

HRMS-测试用例-个人中心与审批中心

变更记录

日期	版本	修订说明	作者
2026-07-13	1.0	初稿	-

一、个人中心

1.1 我的考勤

1.1.1 打卡

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-ATT-001	上班打卡	员工已登录, 今日未打过上班卡	POST /api/attendance/punch	<pre>{ "punchType": 0, "location": "公司" }</pre>	code=0, 返回AttendanceVO (含打卡时间、状态)
TC-ATT-002	下班打卡	员工已登录, 今日已打上班卡但未打下班卡	POST /api/attendance/punch	<pre>{ "punchType": 1, "location": "公司" }</pre>	code=0, 返回AttendanceVO
TC-ATT-003	重复上班打卡	今日已打过上班卡	POST /api/attendance/punch	<pre>{ "punchType": 0 }</pre>	code≠0, 提示已打卡或操作错误
TC-ATT-004	请求参数为空	员工已登录	POST /api/attendance/punch	<pre>null</pre>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-ATT-005	未登录打卡	无登录态	POST /api/attendance/punch	<pre>{ "punchType": 0 }</pre>	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

1.1.2 今日打卡状态

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-ATT-006	查询今日状态 (已打卡)	员工今日已打卡	GET /api/attendance/today	无	code=0, 返回打卡时间和状态
TC-ATT-007	查询今日状态 (未打卡)	员工今日未打卡	GET /api/attendance/today	无	code=0, punchInTime=null
TC-ATT-008	未登录查询	无登录态	GET /api/attendance/today	无	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

1.1.3 考勤日历

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-ATT-009	查询当月日历	员工已登录, 当月有考勤记录	GET /api/attendance/calendar	month=2026-07	code=0, 返回正常/迟到/请假/缺卡天数统计 + dailyStatus
TC-ATT-010	查询无记录月份	员工已登录, 该月无考勤	GET /api/attendance/calendar	month=2026-01	code=0, 各项统计为0, dailyStatus为空
TC-ATT-011	未登录查询	无登录态	GET /api/attendance/calendar	month=2026-07	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

1.1.4 当月考勤记录

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-ATT-012	查询当月记录	员工已登录, 当月有考勤数据	GET /api/attendance/records	month=2026-07	code=0, 返回 List<AttendanceVO>

1.2 我的请假

1.2.1 申请请假

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-LEAVE-001	正常申请年假	员工已登录, 无重叠请假	POST /api/attendance/leave/apply	<pre>{"leaveType": 2, "startDate": "2026-07-20", "endDate": "2026-07-22", "reason": "年假休息"}</pre>	code=0, 返回 LeaveVO, status=0(待审批)
TC-LEAVE-002	开始日期晚于结束日期	员工已登录	POST /api/attendance/leave/apply	<pre>{"leaveType": 2, "startDate": "2026-07-25", "endDate": "2026-07-22", "reason": "..."} </pre>	code≠0, "开始日期不能晚于结束日期"
TC-LEAVE-003	请假时间与已有请假重叠	员工已有 2026-07-20~07-22 的请假	POST /api/attendance/leave/apply	<pre>{"leaveType": 1, "startDate": "2026-07-21", "endDate": "2026-07-23", "reason": "..."} </pre>	code≠0, LEAVE_OVERLAP_ERROR
TC-LEAVE-004	请求参数为空	员工已登录	POST /api/attendance/leave/apply	<pre>null</pre>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-LEAVE-005	未登录申请	无登录态	POST /api/attendance/leave/apply	<pre>{...} </pre>	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR
TC-LEAVE-006	各种请假类型	员工已登录	POST /api/attendance/leave/apply	leaveType 依次取 0~6	code=0, 每种类型均可正常提交

1.2.2 我的请假列表

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-LEAVE-007	查询我的请假列表	员工已登录, 有多条请假记录	GET /api/attendance/leave/my	无	code=0, 返回List<LeaveVO>, 按创建时间倒序
TC-LEAVE-008	查询无请假记录	员工已登录, 无请假记录	GET /api/attendance/leave/my	无	code=0, 返回空数组
TC-LEAVE-009	未登录查询	无登录态	GET /api/attendance/leave/my	无	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

1.2.3 审批进度

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-LEAVE-010	查看待审批的进度	员工已登录, 有一条待审批的请假	GET /api/attendance/leave/{id}/progress	id=待审批请假ID	code=0, progressNodes[0]=提交申请(完成), progressNodes[1]=审批(进行中)
TC-LEAVE-011	查看已通过通过的进度	员工已登录, 有一条已通过通过的请假	GET /api/attendance/leave/{id}/progress	id=已通过请假ID	code=0, progressNodes[0]=提交申请(完成), progressNodes[1]=审批(完成,含审批人/意见)
TC-LEAVE-012	查看已拒绝的进度	员工已登录, 有一条已拒绝的请假	GET /api/attendance/leave/{id}/progress	id=已拒绝请假ID	code=0, progressNodes[1]=审批(完成,含审批人/拒绝意见)
TC-LEAVE-013	查看已撤销的进度	员工已登录, 有一条已撤销的请假	GET /api/attendance/leave/{id}/progress	id=已撤销请假ID	code=0, progressNodes[1]=审批(已跳过), comment="申请人已撤销此申请"
TC-LEAVE-014	查看不存在的请假	员工已登录	GET /api/attendance/leave/99999/progress	无	code≠0, NOT_FOUND_ERROR
TC-LEAVE-015	查看他人的请假进度	员工A已登录, 查看员工B的请假	GET /api/attendance/leave/{B的请假ID}/progress	无	code≠0, NO_AUTH_ERROR

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-LEAVE-016	未登录查看	无登录态	GET /api/attendance/leave/{id}/progress	无	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

1.2.4 取消申请

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-LEAVE-017	取消待审批的请假	员工已登录, 有一条待审批请假	POST /api/attendance/leave/cancel/{id}	id=待审批请假ID	code=0, 请假状态变为3(已撤销), 考勤状态还原
TC-LEAVE-018	取消已通过的请假	员工已登录, 有一条已通过请假	POST /api/attendance/leave/cancel/{id}	id=已通过请假ID	code≠0, APPROVAL_NOT_PENDING_ERROR
TC-LEAVE-019	取消已拒绝的请假	员工已登录, 有一条已拒绝请假	POST /api/attendance/leave/cancel/{id}	id=已拒绝请假ID	code≠0, APPROVAL_NOT_PENDING_ERROR
TC-LEAVE-020	取消他人的请假	员工A已登录, 取消员工B的请假	POST /api/attendance/leave/cancel/{B的请假ID}	无	code≠0, NO_AUTH_ERROR
TC-LEAVE-021	取消不存在的请假	员工已登录	POST /api/attendance/leave/cancel/99999	无	code≠0, NOT_FOUND_ERROR
TC-LEAVE-022	未登录取消	无登录态	POST /api/attendance/leave/cancel/{id}	无	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

1.2.5 审批请假

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-LEAVE-023	审批通过	审批人已登录	POST /api/attendance/leave/approve	<code>{"id": 请假ID, "result": 1, "comment": "同意"}</code>	code=0, status=1(已通过)
TC-LEAVE-024	审批拒绝	审批人已登录	POST /api/attendance/leave/approve	<code>{"id": 请假ID, "result": 2, "comment": "不同意"}</code>	code=0, status=2(已拒绝), 考勤状态还原
TC-LEAVE-025	重复审批	请假已被审批	POST /api/attendance/leave/approve	<code>{"id": 请假ID, "result": 1}</code>	code≠0, APPROVAL_NOT_PENDING_ERROR
TC-LEAVE-026	请求参数为空	审批人已登录	POST /api/attendance/leave/approve	<code>null</code>	code≠0, PARAMS_ERROR

1.3 我的薪资

1.3.1 工资条列表

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-SAL-001	查询工资条列表	员工已登录, 有工资数据	GET /api/salary/slips	无	code=0, 返回List<SalarySlipVO>, 按月倒序, 含月份/应发/应扣/实发/状态
TC-SAL-002	查询无工资数据	员工已登录, 无工资数据	GET /api/salary/slips	无	code=0, 返回空数组
TC-SAL-003	未登录查询	无登录态	GET /api/salary/slips	无	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR
TC-SAL-004	员工档案不存在	用户已登录但无对应employee记录	GET /api/salary/slips	无	code≠0, NOT_FOUND_ERROR("员工档案不存在")

1.3.2 工资条详情（二次验证）

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-SAL-005	密码正确查看详情	员工已登录	POST /api/salary/slip/{id}	<code>{"password": "正确密码"}</code>	code=0, 返回完整SalarySlipDetailVO (含收入项/扣除项/汇总)
TC-SAL-006	密码错误	员工已登录	POST /api/salary/slip/{id}	<code>{"password": "错误密码"}</code>	code=50015, "密码验证失败"
TC-SAL-007	密码为空	员工已登录	POST /api/salary/slip/{id}	<code>{}</code> 或 <code>{"password": ""}</code>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-SAL-008	请求体为空	员工已登录	POST /api/salary/slip/{id}	<code>null</code>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-SAL-009	工资条不存在	员工已登录, 密码正确	POST /api/salary/slip/99999	<code>{"password": "..."} </code>	code=50017, "工资条不存在"
TC-SAL-010	查看他人的工资条	员工A已登录, 查看员工B的工资条	POST /api/salary/slip/{B的工资条ID}	<code>{"password": "A的密码"}</code>	code≠0, NO_AUTH_ERROR
TC-SAL-011	未登录查看	无登录态	POST /api/salary/slip/{id}	<code>{"password": "..."} </code>	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

1.3.3 薪资趋势

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-SAL-012	查询薪资趋势 (>=6条数据)	员工已登录, 有6条以上工资记录	GET /api/salary/trend	无	code=0, 返回最近6条, 按时间正序, 含 month/netSalary/grossSalary
TC-SAL-013	查询薪资趋势 (<6条数据)	员工已登录, 仅有3条工资记录	GET /api/salary/trend	无	code=0, 返回3条, 按时间正序
TC-SAL-014	无工资记录	员工已登录, 无工资数据	GET /api/salary/trend	无	code=0, 返回空数组
TC-SAL-015	数据顺序验证	员工已登录, 有6条记录	GET /api/salary/trend	无	按月递增排列 (最早在前、最晚在后), 适合前端直接渲染折线图
TC-SAL-016	未登录查询	无登录态	GET /api/salary/trend	无	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

1.4 账号安全

1.4.1 修改密码

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-SEC-001	正常修改密码	用户已登录, 旧密码正确	POST /api/account/changePassword	<code>{"oldPassword": "正确旧密码", "newPassword": "NewPass123", "confirmPassword": "NewPass123"}</code>	code=0, 密码更新成功
TC-SEC-002	旧密码错误	用户已登录	POST /api/account/changePassword	<code>{"oldPassword": "错误密码", "newPassword": "NewPass123", "confirmPassword": "NewPass123"}</code>	code=50018, "原密码错误"
TC-SEC-003	新密码与旧密码相同	用户已登录	POST /api/account/changePassword	oldPassword=newPassword=相同密码	code=50019, "新密码不能与旧密码相同"
TC-SEC-004	新密码与历史密码重复	用户已登录, 近3次历史含该密码	POST /api/account/changePassword	newPassword=某条历史密码	code=50020, "新密码与近期使用过的密码重复"
TC-SEC-005	新密码长度不足8位	用户已登录	POST /api/account/changePassword	<code>{"oldPassword": "...", "newPassword": "Abc123", "confirmPassword": "Abc123"}</code>	code≠0, "新密码长度不能少于8位"
TC-SEC-006	两次新密码不一致	用户已登录	POST /api/account/changePassword	<code>{"oldPassword": "...", "newPassword": "NewPass123", "confirmPassword": "NewPass456"}</code>	code≠0, "两次输入的新密码不一致"
TC-SEC-007	参数为空	用户已登录	POST /api/account/changePassword	<code>{"oldPassword": "", ...}</code>	code≠0, "密码不能为空"
TC-SEC-008	请求体为空	用户已登录	POST /api/account/changePassword	<code>null</code>	code≠0, PARAMS_ERROR

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-SEC-009	未登录修改	无登录态	POST /api/account/changePassword	{...}	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR
TC-SEC-010	历史密码限制验证	连续修改密码3次后, 第4次设置回第1次密码	POST /api/account/changePassword	newPassword=第1次密码	code=50020, 因第1次密码仍在近3条历史中

1.4.2 绑定手机

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-SEC-011	绑定有效手机号	员工已登录, 该手机号未被占用	POST /api/account/bindPhone	{"phone": "13912345678"}	code=0, employee.phone 更新成功
TC-SEC-012	手机号格式错误	员工已登录	POST /api/account/bindPhone	{"phone": "12345"}	code≠0, "手机号格式不正确"
TC-SEC-013	手机号已被其他员工绑定	员工A已登录, 该手机号已被员工B绑定	POST /api/account/bindPhone	{"phone": "员工B的手机号"}	code=50021, "该手机号已被其他账号绑定"
TC-SEC-014	解绑手机 (传空字符串)	员工已登录, 已有手机号	POST /api/account/bindPhone	{"phone": ""}	code=0, employee.phone=null
TC-SEC-015	请求参数为空	员工已登录	POST /api/account/bindPhone	null	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-SEC-016	未登录操作	无登录态	POST /api/account/bindPhone	{"phone": "13912345678"}	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

1.4.3 登录日志

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-SEC-017	查询登录日志	用户已登录，有登录历史	GET /api/account/loginLogs	无	code=0, 最近30条, 按时间倒序, 含IP/设备/登录方式/是否成功
TC-SEC-018	登录成功自动记录	用户执行一次成功登录	GET /api/account/loginLogs	无	最新一条 isSuccess=1, failReason=null, loginTypeText="密码登录"
TC-SEC-019	登录失败自动记录	用户输入错误密码登录	GET /api/account/loginLogs	无	最新一条 isSuccess=0, failReason="密码错误"
TC-SEC-020	无登录历史	新用户已登录	GET /api/account/loginLogs	无	code=0, 返回空数组
TC-SEC-021	上限30条验证	用户超过30次登录后查询	GET /api/account/loginLogs	无	仅返回最近30条
TC-SEC-022	未登录查询	无登录态	GET /api/account/loginLogs	无	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

二、审批中心

2.1 审批工作台 — 待办列表

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-APR-001	查询待审批列表（直接审批）	当前人是某审批节点的审批人，状态为PENDING	GET /api/approval/pending	无	code=0, 返回 List<ApprovalPendingVO>, 含 recordId/detailId/businessTypeText/applicantName/currentNodeName
TC-APR-002	查询待审批列表（委托审批）	当前人被委托人委托，委托有效期内，有对应业务类型的待审批	GET /api/approval/pending	无	code=0, 返回委托的待审批项（与直接审批去重）
TC-APR-003	委托审批按业务类型过滤	委托仅限 LEAVE 类型，待审批含 LEAVE 和 PATCH_CLOCK	GET /api/approval/pending	无	仅返回 LEAVE 类型的委托待审批
TC-APR-004	委托范围=全部类型	委托 businessTypes=null	GET /api/approval/pending	无	返回委托人所有类型的待审批项
TC-APR-005	委托已过期	委托 endDate < 今天	GET /api/approval/pending	无	不返回该委托的待审批项
TC-APR-006	委托已取消	委托 status=0	GET /api/approval/pending	无	不返回该委托的待审批项
TC-APR-007	无待审批项	当前人没有待审批	GET /api/approval/pending	无	code=0, 返回空数组
TC-APR-008	未登录查询	无登录态	GET /api/approval/pending	无	code#0, NOT_LOGIN_ERROR
TC-APR-009	员工档案不存在	用户已登录但无对应 employee 记录	GET /api/approval/pending	无	code#0, "员工档案不存在"
TC-APR-010	待审批项去重	同一条审批记录有多个节点PENDING	GET /api/approval/pending	无	同一 recordId 仅出现一次

2.2 审批详情

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-APR-011	查看审批详情 (含节点历史)	审批记录存在	GET /api/approval/detail/{recordId}	recordId=有效ID	code=0, 返回 ApprovalDetailVO, 含 businessTypeText/statusText/currentStep/totalSteps/nodeHistory
TC-APR-012	nodeHistory 按 stepOrder 升序	审批记录有多个节点	GET /api/approval/detail/{recordId}	recordId	nodeHistory 按 stepOrder 从小到大排列
TC-APR-013	查看代审批标记	某节点是被委托人审批	GET /api/approval/detail/{recordId}	recordId	该节点 isDelegated=1, delegatedByName 有值
TC-APR-014	审批记录不存在	无该审批记录	GET /api/approval/detail/99999	无	code=50022, APPROVAL_NOT_FOUND
TC-APR-015	未登录查看	无登录态	GET /api/approval/detail/{recordId}	无	code#0, NOT_LOGIN_ERROR

2.3 审批操作 — 通过

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-APR-016	审批通过（非最后节点）	审批人有权限, detail PENDING	POST /api/approval/approve	<code>{"detailId": 201, "comment": "同意"}</code>	code=0, detail.action=APPROVE, record.currentStep+1
TC-APR-017	审批通过（最后节点）	审批人有权限, detail PENDING, currentStep=totalSteps	POST /api/approval/approve	<code>{"detailId": 202, "comment": "同意"}</code>	code=0, detail.action=APPROVE, record.status=APPROVED, record.finishedAt 不为空
TC-APR-018	无审批意见（comment 为空）	审批人有权限	POST /api/approval/approve	<code>{"detailId": 201}</code>	code=0, 审批通过, comment=null
TC-APR-019	detailId 为空	审批人已登录	POST /api/approval/approve	<code>{"comment": "同意"}</code>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-APR-020	请求体为空	审批人已登录	POST /api/approval/approve	<code>null</code>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-APR-021	审批已处理的节点	detail.action 不是 PENDING	POST /api/approval/approve	<code>{"detailId": 已处理的detailId}</code>	code=50023, APPROVAL_NOT_PENDING
TC-APR-022	无权限审批	当前人既不是审批人也不是有效被委托人	POST /api/approval/approve	<code>{"detailId": 他人的detailId}</code>	code=50024, APPROVAL_NO_PERMISSION
TC-APR-023	被委托人代为审批	当前人是有效被委托人	POST /api/approval/approve	<code>{"detailId": 委托人的detailId, "comment": "代审批通过"}</code>	code=0, detail.isDelegated=1, detail.delegatedBy=原审批人ID
TC-APR-024	detail 不存在	审批人已登录	POST /api/approval/approve	<code>{"detailId": 99999}</code>	code=50022, APPROVAL_NOT_FOUND
TC-APR-025	未登录操作	无登录态	POST /api/approval/approve	<code>{...}</code>	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

2.4 审批操作 — 拒绝

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-APR-026	审批拒绝	审批人有权限, detail PENDING	POST /api/approval/reject	<code>{"detailId": 201, "comment": "原因不充分"}</code>	code=0, detail.action=REJECT, record.status=REJECTED, record.finishedAt 不为空
TC-APR-027	拒绝后状态不可恢复	已被拒绝的审批	POST /api/approval/approve	<code>{"detailId": 已拒绝的detailId}</code>	code=50023, APPROVAL_NOT_PENDING
TC-APR-028	无权限拒绝	当前人无审批权限	POST /api/approval/reject	<code>{"detailId": 他人的detailId}</code>	code=50024, APPROVAL_NO_PERMISSION
TC-APR-029	未登录操作	无登录态	POST /api/approval/reject	<code>{...}</code>	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

2.5 审批操作 — 转交

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-APR-030	审批转交	审批人有权限，目标审批人存在	POST /api/approval/transfer	<code>{"detailId": 201, "targetUserId": 20, "comment": "由王五代审"}</code>	code=0, 原detail.action=TRANSFER, 新detail 创建(action=PENDING, approverId=20)
TC-APR-031	未指定转交目标人	审批人已登录	POST /api/approval/transfer	<code>{"detailId": 201, "comment": "..."} </code>	code≠0, "请选择转交目标人"
TC-APR-032	目标审批人不存在	审批人已登录	POST /api/approval/transfer	<code>{"detailId": 201, "targetUserId": 99999} </code>	code≠0, "目标审批人不存在"
TC-APR-033	无权转交	当前人无审批权限	POST /api/approval/transfer	<code>{"detailId": 他人的detailId, "targetUserId": 20} </code>	code=50024, APPROVAL_NO_PERMISSION
TC-APR-034	转交后新审批人可审批	转交成功	POST /api/approval/approve	新审批人对新detailId 操作	code=0, 审批通过
TC-APR-035	未登录操作	无登录态	POST /api/approval/transfer	<code>{...} </code>	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

2.6 委托审批

2.6.1 我的委托列表

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-DLG-001	查询我的委托	员工已登录, 有生效中的委托	GET /api/approval/delegation/my	无	code=0, 返回 List<ApprovalDelegationVO>, 仅 status=1 的委托
TC-DLG-002	无委托记录	员工已登录, 无委托	GET /api/approval/delegation/my	无	code=0, 返回空数组
TC-DLG-003	不返回已取消的委托	员工有 status=0 的委托	GET /api/approval/delegation/my	无	返回列表不含 status=0 的记录
TC-DLG-004	委托倒序排列	员工有多条委托	GET /api/approval/delegation/my	无	按 createTime 倒序排列
TC-DLG-005	未登录查询	无登录态	GET /api/approval/delegation/my	无	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

2.6.2 创建委托

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-DLG-006	创建委托(指定业务类型)	员工已登录	POST /api/approval/delegation	<pre>{"delegateId": 20, "businessTypes": "LEAVE,PATCH_CLOCK", "startDate": "2026-07-01", "endDate": "2026-07-31"}</pre>	code=0, 返回委托ID
TC-DLG-007	创建委托(全部业务类型)	员工已登录	POST /api/approval/delegation	<pre>{"delegateId": 20, "startDate": "2026-07-01", "endDate": "2026-07-31"}</pre>	code=0, businessTypes=null(全部)
TC-DLG-008	未选择被委托人	员工已登录	POST /api/approval/delegation	<pre>{"startDate": "2026-07-01", "endDate": "2026-07-31"}</pre>	code≠0, "请选择被委托人"
TC-DLG-009	请求体为空	员工已登录	POST /api/approval/delegation	<pre>null</pre>	code≠0, PARAMS_ERROR
TC-DLG-010	被委托人不存在	员工已登录	POST /api/approval/delegation	<pre>{"delegateId": 99999, ...}</pre>	code≠0, "被委托人不存在"
TC-DLG-011	委托给自己	员工已登录	POST /api/approval/delegation	<pre>{"delegateId": 自己的employeeId, ...}</pre>	code≠0, "不能委托给自己"
TC-DLG-012	开始日期晚于结束日期	员工已登录	POST /api/approval/delegation	<pre>{"delegateId": 20, "startDate": "2026-07-31", "endDate": "2026-07-01"}</pre>	code≠0, "开始日期不能晚于结束日期"
TC-DLG-013	未指定日期范围	员工已登录	POST /api/approval/delegation	<pre>{"delegateId": 20}</pre>	code≠0, "请选择委托日期范围"
TC-DLG-014	未登录操作	无登录态	POST /api/approval/delegation	<pre>{...}</pre>	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

2.6.3 取消委托

用例编号	测试场景	前置条件	请求方式	请求参数	预期结果
TC-DLG-015	委托人自己取消	委托人已登录	POST /api/approval/delegation/cancel/{id}	id=生效中的委托ID	code=0, status 变为 0
TC-DLG-016	非委托人取消	其他人已登录 (非委托人)	POST /api/approval/delegation/cancel/{id}	id=他人的委托ID	code≠0, NO_AUTH_ERROR
TC-DLG-017	取消不存在的委托	员工已登录	POST /api/approval/delegation/cancel/99999	无	code=50025, DELEGATION_NOT_FOUND
TC-DLG-018	重复取消	委托已被取消	POST /api/approval/delegation/cancel/{id}	id=已取消的委托ID	第一次成功，之后的调用可能无变化或提示错误
TC-DLG-019	未登录操作	无登录态	POST /api/approval/delegation/cancel/{id}	无	code≠0, NOT_LOGIN_ERROR

2.7 审批流引擎

2.7.1 startApproval（业务模块调用，非直接HTTP接口）

用例编号	测试场景	前置条件	调用方式	参数	预期结果
TC-FLOW-001	正常发起审批	审批流定义已配置且启用	approvalService.startApproval()	businessType="LEAVE", businessId=300, applicantEmployeeId=15, applicantName="张三"	创建 record(status=APPROVING, currentStep=1) + 对应节点数的 detail(全部PENDING)
TC-FLOW-002	审批流未定义	businessType 无对应审批流	approvalService.startApproval()	businessType="UNKNOWN_TYPE"	抛出异常 NOT_FOUND_ERROR
TC-FLOW-003	审批流已禁用	对应 flow.status=0	approvalService.startApproval()	businessType=已禁用的类型	抛出异常 NOT_FOUND_ERROR
TC-FLOW-004	审批节点为空	对应 flow 无 flow_node	approvalService.startApproval()	businessType=无节点的类型	抛出异常 SYSTEM_ERROR
TC-FLOW-005	DEPT_MANAGER 审批人解析	申请人有所属部门, 部门有负责人	approvalService.startApproval()	节点 approverType=DEPT_MANAGER	detail.approverId=部门负责人ID
TC-FLOW-006	DEPT_MANAGER 无部门	申请人无 departmentId	approvalService.startApproval()	节点 approverType=DEPT_MANAGER	detail.approverId=null
TC-FLOW-007	SPECIFIED 审批人解析	节点 approverType=SPECIFIED	approvalService.startApproval()	节点 approverType=SPECIFIED, approverId=20	detail.approverId=20

2.7.2 审批流推进

用例编号	测试场景	前置条件	操作	预期结果
TC-FLOW-008	单节点审批完成	1个节点, 审批通过	审批通过	record.status=APPROVED, finishedAt 有值
TC-FLOW-009	多节点逐级推进	3个节点	依次通过3个节点	currentStep: 1→2→3→APPROVED
TC-FLOW-010	中间节点通过后状态	3个节点, 第1个通过	审批通过第1个	currentStep=2, status=APPROVING
TC-FLOW-011	任意节点拒绝终止	3个节点, 第1个拒绝	拒绝第1个	status=REJECTED, 后续节点 不可再审批

2.8 委托审批路由

用例编号	测试场景	前置条件	操作	预期结果
TC-DLG-020	委托生效后被委托人可审批	员工2委托员工15审批 LEAVE, 有LEAVE待审批	员工15审批	code=0, isDelegated=1, delegatedBy=2
TC-DLG-021	委托日期范围外不可审批	委托 startDate=明天	被委托人审批	code=50024, APPROVAL_NO_PERMISSION
TC-DLG-022	委托业务类型不匹配	委托仅限 LEAVE, 待审批为 PATCH_CLOCK	被委托人审批	code=50024, APPROVAL_NO_PERMISSION
TC-DLG-023	取消委托后不可审批	委托已取消(status=0)	被委托人审批	code=50024, APPROVAL_NO_PERMISSION

2.9 错误码验证

用例编号	错误码	触发条件	预期返回
TC-ERR-001	50022 APPROVAL_NOT_FOUND	操作不存在的审批明细/记录	message="审批记录不存在"
TC-ERR-002	50023 APPROVAL_NOT_PENDING	重复审批同一个节点	message="该审批节点已处理"
TC-ERR-003	50024 APPROVAL_NO_PERMISSION	无权限的人尝试审批	message="无审批权限"
TC-ERR-004	50025 DELEGATION_NOT_FOUND	取消不存在的委托	message="委托记录不存在"

附录：测试数据准备

A. 个人中心测试数据

数据	说明
用户	userId=2075829151662010370, 账号可正常登录
员工	employeeId=15, 关联上述 userId
考勤	确保 employeeId=15 在测试月有正常出勤、迟到、缺卡等不同状态的考勤记录
请假	确保 employeeId=15 有待审批、已通过、已拒绝、已撤销状态的请假记录
薪资	sal_batch 至少 6 个月已通过(APPROVED)状态的数据, sal_batch_detail 有对应 employeeId=15 的明细
密码	确保 password_history 有 userId=2075829151662010370 的 3 条旧记录

B. 审批中心测试数据

数据	说明
审批流定义	7 种审批类型均已初始化 (ONBOARDING/REGULARIZATION/TRANSFER/RESIGNATION/LEAVE/PATCH_CLOCK/SALARY_BATCH)
待审批记录	LEAV(recordId=100) APPROVING, PATCH_CLOCK(recordId=101) APPROVING
已审批记录	REGULARIZATION(recordId=200) APPROVED, RESIGNATION(recordId=300) REJECTED
委托关系	employeeId=2 → employeeId=15, businessTypes="LEAVE,PATCH_CLOCK", 日期 2026-07-01~2026-07-31

测试环境: `http://localhost:8123/api`, Content-Type: application/json, 除登录接口外均需携带 session cookie。