

HRMS-前端-用户模块

1. 需求背景

构建统一的用户认证与管理系统，支持用户自主注册登录、管理员进行用户管理、个人设置修改等。

1.1 项目成员

角色	成员	备注
业务方	-	全公司
产品经理 (PD)	-	
后端技术	-	
UED (设计师)	-	
前端	-	
质量	-	

1.2 项目文档

PRD 文档: [HRMS.md](#) 第2章

后端系分: [HRMS-后端-用户模块.md](#)

2. 详细设计

2.1 前端迭代目标

- 登录页面：账号密码登录表单
- 注册页面：账号密码注册表单
- 用户管理（管理员）：用户列表 + CRUD操作
- 个人设置：修改个人信息（昵称/头像/简介）

2.2 迭代具体描述

2.2.1 登录页面

路由

/login

UI

- 居中卡片布局
- 系统Logo + 标题
- 账号输入框 (placeholder: "请输入账号")
- 密码输入框 (placeholder: "请输入密码")
- 「登录」按钮
- 底部「没有账号? 立即注册」链接

登录流程

```
// 1. 收集表单
const { userAccount, userPassword } = form.getFieldsvalue();

// 2. 提交登录
POST /api/user/login
Body: { userAccount, userPassword }

// 3. 处理响应
Response: BaseResponse<LoginUserVO>
- 成功 → 存储用户信息到全局状态（或 session cookie 自动携带），跳转首页
- 失败 → 展示错误信息（"用户不存在或密码错误"）
```

表单校验

字段	规则
userAccount	必填, >=4位
userPassword	必填, >=8位

2.2.2 注册页面

路由

```
/register
```

UI

- 居中卡片布局
- 账号输入框
- 密码输入框
- 确认密码输入框
- 「注册」按钮
- 底部「已有账号? 立即登录」链接

注册流程

```
POST /api/user/register
Body: { userAccount, userPassword, checkPassword }
```

表单校验

字段	规则
userAccount	必填, >=4位
userPassword	必填, >=8位
checkPassword	必填, 与 userPassword 一致

错误提示映射

后端返回	前端显示
"参数为空"	"请填写完整信息"
"用户账号过短"	"账号长度不能少于4位"
"用户密码过短"	"密码长度不能少于8位"
"两次输入的密码不一致"	"两次输入的密码不一致"
"账号重复"	"该账号已被注册"

2.2.3 用户管理（管理员功能）

路由

/admin/users

UI

- 搜索区：账号/昵称/角色筛选 + 搜索按钮 + 「新建用户」按钮
- 数据表格：用户列表
- 新建/编辑用户 Modal

用户列表展示字段

字段名称	说明	来源字段
ID	雪花ID	id
账号	-	userAccount（仅管理员可见完整 User）
昵称	-	userName
头像	缩略图	userAvatar
简介	-	userProfile
角色	Tag：管理员(红)/用户(蓝)/封禁(灰)	userRole
创建时间	YYYY-MM-DD HH:mm	createTime
操作	编辑 / 删除	-

新建用户弹窗

字段名称	输入方式	是否必填	说明
账号	Input	Y	登录账号
昵称	Input	N	用户昵称
头像	Input/Upload	N	头像URL
角色	Select	N	user / admin, 默认 user

默认密码 12345678（后端固定），前端无需展示密码字段。

编辑用户弹窗

字段名称	输入方式	是否必填	说明
昵称	Input	N	
头像	Input/Upload	N	
简介	TextArea	N	
角色	Select	N	user / admin / ban

编辑用户不可修改账号和密码。

删除用户

- 二次确认弹窗："确定要删除该用户吗？"
- 支持逻辑删除

所需API

接口	说明	权限
POST /api/user/add	创建用户	admin
POST /api/user/delete	删除用户	admin
POST /api/user/update	更新用户	admin
GET /api/user/get?id=	查询用户详情	admin
POST /api/user/list/page	分页查询用户	admin
POST /api/user/list/page/vo	分页查询（脱敏）	无需admin

分页请求参数

```
{
  "current": 1,
  "pageSize": 10,
  "userName": "",          // 可选，模糊匹配
  "userProfile": "",       // 可选，模糊匹配
  "userRole": "",          // 可选，精确匹配
  "sortField": "createTime",
  "sortOrder": "desc"
}
```

2.2.4 个人设置

路由

/profile/settings

UI

- 表单布局
- 头像上传区域
- 昵称输入框
- 简介输入框
- 「保存」按钮

提交

POST /api/user/update/my
Body: { userName, userAvatar, userProfile }

注意：此接口不可修改密码（密码修改在 /api/account/changePassword）、不可修改角色。

所需API

接口	说明
POST /api/user/update/my	更新个人信息

2.2.5 全局登录态管理

获取当前用户

应用初始化时（如 App.tsx mount）调用 `GET /api/user/get/login` 获取当前登录用户信息：

```
{
  "id": 2075829151662010370,
  "userName": "张三",
  "userAvatar": "https://...",
  "userProfile": "前端工程师",
  "userRole": "user",
  "createTime": "2026-01-01T00:00:00",
  "updateTime": "2026-07-10T12:00:00"
}
```

登出

```
POST /api/user/logout
// 成功后清除前端用户状态，跳转登录页
```

2.3 菜单与权限变动

菜单路径	权限	备注
用户管理	admin	仅管理员可见
个人设置	所有登录用户	

2.4 模块划分与工作量评估

模块	细节	开发	联调	自测
登录页	表单 + 校验 + 登录态持久化	0.5	0.5	0.5
注册页	表单 + 校验	0.5	0.5	0.5
用户管理	列表 + 搜索 + CRUD Modal	1.5	0.5	0.5
个人设置	表单 + 头像上传	0.5	0.5	0.5
全局登录态	getLogin + 路由守卫 + 登出	0.5	0.5	0.5

[20260711~20260712] 实现登录+注册页面
[20260712~20260713] 实现全局登录态管理
[20260713~20260714] 实现用户管理（管理员）
[20260714~20260715] 实现个人设置
[20260715~~20260717] 联调测试

3. 监控和埋点

- 登录成功/失败埋点
- 注册成功埋点
- 用户管理操作埋点（创建/删除/更新）

4. 发布计划

- 预发验证：登录注册流程、权限校验、session 持久化
- 灰度发布：全员开放

5. 其他

5.1 风险评估

- 登录态基于 session cookie，需确保前后端 cookie 传递正常（同域或 CORS 配置 withCredentials）
- 管理员接口需要路由守卫，前端需根据 userRole 隐藏/显示对应菜单
- session 过期时间 30 天（后端配置 `spring.session.timeout: 2592000`），前端无需额外处理 token 刷新

5.2 变更记录

日期	版本	修订说明	作者
2026-07-13	1.0	初稿，根据实际后端API编写	-