一.快速生成main

输入psvm

二.快速生成System.out.print

使用sout

注意

文末放有: 7701页最新面试题

```
Public class test1 {

2 ▶ public static void main(String[] args) {

3 sout

4 } sout Prints a string to System.out

5 } soutm Prints current class and method n...

soutp Prints method parameter names and...

soutv Prints a value to System.out

Press Chrl+ to choose the selected (or first) suggestion and insert a dot afterwards to 只要你可以完成。

**Press Chrl+ to choose the selected (or first) suggestion and insert a dot afterwards to 只要你可以完成。

**Phintsps://blogg.csdn.net/websin.499653388**
```

三.文件保存

IDEA是自动保存的,不需要我们去Ctrl + S保存。

四.删除一行

Ctrl+Y

五.新添,新建,添加的快捷键

Alt + Insert <u>" File Edit V</u>iew <u>N</u>avigate <u>C</u>ode Analy<u>z</u>e <u>R</u>efactor <u>B</u>uild F chapter1 > = src ✓ In chapter1 D:\ideaproject\chapte 1 public c ✓ Image: Src pub1 } ₭otlin Class/File **file** Scratch File Package 🏭 FXML File 📇 package-info.java 📇 module-info.java # HTML File Stylesheet 搗 JavaScript File 提 TypeScript File Rotlin Script Rotlin Worksheet OpenAPI Specification JavaFXApplication Swing UI Designer tale EditorConfig File 捐 Resource Bundle 🏭 XML Configuration File T Diagram **☑** 20 DDL Data Source as reassig Data Source from URL Data Source from Path '*.psd' Driver and Data Source https://blog.csdn.net/weixine.489师结8


67_7.png

六.切换java程序

Alt + 右箭头 或 Alt + 左箭头

七月基思示与羊饼

Ctrl + Fn + F12



67_9.png

八.运行

Ctrl + Shift + F10

九.提示方法的参数

```
Analyze Refactor Build Run Iools VCS Window Help ideaproject-test1.java [chapter1]

**To parameters>
boolean x
char x
int x
long x

System.out.println()


**System.out.println()

**Ouble x
**NotNull char[] x
**NotNull char[] x
**NotNull char[] x
**NotNull char[] x
**Nullable Object x
```

67_10.png

十.切换窗口

Alt + (数字)



我们可以鼠标放在窗口按钮查看快捷键数字。

扩展:

十一.查找

快捷键	介绍
Ctrl + F	当前文件中查找
Shift + Ctrl + F	在当前项目中查找
Shift + Shift	快速查找
Ctrl + N	查找Class
Ctrl + Shift + N	查找文件
Ctrl + Shift + Alt + N	查找Symbol(方法名)

十一.跳转切换

快捷键	介绍
Ctrl + E	最近文件
Ctrl + Tab	切换文件
Ctrl + Alt + 方向键	跳转历史光标所在处
Ctrl + G	跳转指定行号

十二.编辑相关

快捷键	介绍
Ctrl + W	快速选中
Alt + 上下方向键	方法快速跳转
Ctrl + Alt + Enter	在当前行之前插入一行
Shift + Enter	在当前行之后插入一行

十三.阅读源码

快捷键	介绍
Ctrl + P	方法的参数提示
Ctrl + Shift + 左右方向键	移动窗口分割线
Ctrl + H	类的层级关系

-----2022/5/30

- 一、Ctrl+F或者Ctrl+Shift+R按照文本的内容查找
- 1、相当于eclipse的ctrl+H,Ctrl+F是在本页查找 在这里插入图片描述
- 2、相当于eclipse的ctrl+H,Ctrl+Shift+R是全局查找 在这里插入图片描述
- 二、Ctrl+Shift+N按文件名搜索文件 同搜索类类似,只不过可以匹配所有类型的文件了 在这里插入图片描述
- 三、Ctrl+H 查看类的继承关系

在这里插入图片描述

四、Alt+F7查找类或方法在哪被使用

在这里插入图片描述

五、Shift+Shift搜索任何东西

shift+shift非常强大,可搜索类、资源、配置项、方法等,还能搜索路径。其中搜索路径非常实用,例如你写了一个功能叫hello,在java,js,css,jsp中都有hello的文件夹,那我们可以搜索"hello/"找到路径中包含hello的文件夹。

在这里插入图片描述

六、Ctrl+N按名字搜索类

相当于eclipse的ctrl+shift+R,输入类名可以定位到这个类文件