

1. Identificación del sistema :Login

El sistema analizado corresponde a la pantalla de **inicio de sesión** de la aplicación web **Lawyer Manager / Acme Litigios Demo**. Actualmente, esta pantalla funciona como punto de acceso principal al sistema y permite autenticarse en un workspace específico mediante credenciales de prueba.

Funcionamiento actual

La pantalla presenta un formulario de acceso con los campos **workspace**, **correo** y **contraseña**, además de un botón principal para ingresar al entorno de trabajo. También incluye una sección visible con credenciales demo, lo que indica que el sistema está preparado para pruebas funcionales o ambientes de demostración.

Revisión de arquitectura

Funcionalidades observadas

En esta pantalla se identifican las siguientes funciones:

- Campo para escribir o validar el **workspace**.
- Campo de **correo** para autenticación del usuario.
- Campo de **contraseña**.
- Botón principal **Ingresar al workspace**.
- Visualización de credenciales demo para perfiles como **Admin** y **Abogada**.
- Mensaje de validación cuando la sesión expiró o ya no es válida.

Ruta observada

La ruta visible en la captura corresponde a `/login`, lo que muestra una estructura simple y coherente para la pantalla de autenticación. Esta ruta es corta, directa y adecuada para el acceso inicial al sistema.

Hallazgos documentados


Hallazgos positivos

- La pantalla sí presenta **validación**, ya que muestra el mensaje: **“Tu sesión expiró o ya no es valida. Inicia sesion nuevamente.”** cuando detecta una sesión inválida o expirada.
- La ruta `/login` es breve y clara, por lo que no se considera una ruta demasiado larga.

- La interfaz separa claramente la zona informativa de la zona de autenticación, lo que mejora la comprensión visual del acceso.

Problemas detectados

- Se observan textos y estructura general en español, mientras que parte del formulario usa términos en inglés como **workspace** y el nombre del producto también mantiene un enfoque mixto, lo que evidencia falta de estandarización de idioma en la interfaz.
- El mensaje de validación contiene detalles de redacción mejorables, por ejemplo “**valida**” y “**sesion**” aparecen sin tilde, lo que afecta calidad textual de la interfaz.
- La exposición directa de las **credenciales demo** en la misma pantalla puede ser útil para pruebas, pero en términos de experiencia y seguridad de entorno podría no ser adecuado si el sistema se despliega fuera de un contexto controlado.
- No se observan enlaces adicionales como **recuperar contraseña**, **crear cuenta** o **ayuda de acceso**, por lo que la pantalla parece limitada a autenticación básica.



2. Identificación del sistema : Dashboard

La pantalla analizada corresponde al **Dashboard operativo** de la aplicación **Lawyer Manager / Acme Litigios Demo**. Esta vista funciona como centro de control inicial del sistema, mostrando indicadores, accesos rápidos y resúmenes de procesos, tareas, clientes y alertas.

Funcionamiento actual


Actualmente, esta pantalla sirve como un panel de navegación y monitoreo general del despacho. Desde aquí el usuario puede revisar métricas, ver procesos recientes, consultar tareas prioritarias y acceder a módulos como **Procesos**, **Tareas**, **Clientes**, **Conflictos** y **Términos** mediante botones y tarjetas.

Revisión de arquitectura

La arquitectura visible en esta pantalla combina elementos de resumen y acceso rápido. Se observan contadores de vencidas, vencen hoy, tareas abiertas, expedientes, clientes y alertas; también hay tarjetas con acciones directas como **Ver procesos**, **Abrir**, **Ver tablero**, **Abrir procesos**, **Ir a clientes**, **Abrir conflictos** y **Ver términos**.

Hallazgos documentados

- La pantalla sí está bien estructurada como inicio del sistema, porque concentra información operativa relevante en una sola vista.
- Los botones funcionan como **redirecciones** a otros módulos, por lo que no forman parte del núcleo funcional de esta pantalla sino de su navegación.
- Hay varios textos repetidos en formato de sección, por ejemplo **Dashboard**, **Procesos**, **Tareas**, lo que puede considerarse normal por jerarquía visual, pero no constituye duplicidad funcional.
- El idioma está mezclado entre español e inglés en algunos elementos como **workspace**, **dashboard**, **open**, **alerts**, lo que podría requerir estandarización.
- No se observan buscador, paginación ni filtros en esta pantalla, a diferencia del ejemplo del profesor; aquí la función principal es el resumen operativo y la navegación rápida.



3. Identificación del sistema : procesos

La pantalla analizada corresponde al módulo **Procesos** del sistema **Lawyer Manager / Acme Litigios Demo**. Esta vista funciona como un listado principal de expedientes, donde el usuario puede buscar, filtrar, paginar y abrir el detalle de cada proceso.

Funcionamiento actual

Actualmente, el módulo permite consultar expedientes desde una tabla principal, acceder a una búsqueda avanzada, crear un nuevo proceso y abrir el detalle de cada expediente. También incluye navegación hacia la representación del caso y una vista de consulta separada.

Revisión de arquitectura


La arquitectura visible en esta pantalla combina listado, filtros, acciones rápidas y navegación a subpantallas. En el detalle del proceso se observan pestañas internas para ficha, partes, timeline, alertas, actuaciones y tareas, lo que confirma que el módulo está estructurado como un centro operativo de gestión de expedientes.

Hallazgos documentados

- Se observan rutas en español, como /app/procesos, /app/procesos/nuevo y /app/procesos/consulta, cuando una estandarización más limpia sería usar inglés.
- En la lista de expedientes no se evidencia una acción directa de eliminar.
- La pantalla sí cuenta con funcionalidades operativas como búsqueda, filtro por tipo de proceso, paginación y apertura del expediente.
- En la ruta de representación se observan parámetros visibles en la URL, por lo que conviene revisar su exposición.
- En las capturas revisadas no se evidencian validaciones visibles de formulario para el flujo de creación.

Problemas detectados

- Falta estandarización de nomenclatura en las rutas.
- No se observa una operación de eliminación directa en la lista.
- No se evidencian validaciones visibles en los formularios analizados.
- La ruta de representación expone parámetros en la URL, lo cual puede requerir revisión técnica.



4. Identificación del sistema

La pantalla analizada corresponde al módulo **Procesos > Consulta avanzada**, específicamente a la vista **Buscar expedientes** del sistema **Lawyer Manager / Acme Litigios Demo**. Su función principal es permitir la búsqueda de expedientes dentro del tenant actual usando criterios específicos.

Funcionamiento actual


Actualmente, esta pantalla opera como un formulario de consulta con métricas de resultado y un área de resultados. El usuario puede buscar por **número de proceso, demandante o demandado**, ejecutar la búsqueda con el botón **Consultar** y limpiar los criterios con **Limpiar** o **Limpiar consulta**.

Revisión de arquitectura

La arquitectura visible incluye una zona de resumen con indicadores, una tarjeta de criterios de búsqueda y una sección de resultados. También aparecen botones de navegación rápida como **Volver a procesos**, lo que confirma que esta vista es parte de una cadena de consulta dentro del módulo de procesos.

Hallazgos documentados

- El buscador **sí funciona a nivel de interfaz**, porque el sistema está preparado para recibir criterios concretos de consulta y muestra mensajes como “**Ingresa al menos un criterio.**” cuando no hay datos ingresados.
- La pantalla incluye validación de estado vacío, lo que ayuda a guiar al usuario antes de ejecutar una búsqueda.
- No se observan resultados cargados en la captura, por lo que la vista está en estado inicial o sin consulta activa.
- La ruta `/app/procesos/consulta` es clara y relativamente corta, así que no representa un problema de longitud de ruta.
- El texto de la interfaz mantiene español, mientras que algunas etiquetas del sistema usan siglas y términos mixtos, lo que puede requerir estandarización futura.



5. Sistema analizado : Tareas

El sistema corresponde a **Lawyer Manager / Acme Litigios Demo**, un módulo web para gestión de tareas dentro de un entorno jurídico. En la pantalla de tareas se observa un tablero con tarjetas, filtros, métricas y opción de crear nuevas tareas.

Identificación del sistema

Actualmente, la pantalla de tareas funciona como un **tablero operativo** para visualizar, filtrar, clasificar y abrir tareas. Permite ver el total de tareas, tareas abiertas, vencidas y sin responsable, además de organizar tarjetas por estado y moverlas entre columnas.

Revisión de arquitectura funcional

La pantalla incluye estas funcionalidades principales:

- Resumen de indicadores: total, abiertas, vencidas, sin responsable.
- Buscador de tareas por texto.
- Filtros por estado, responsable y ventana temporal.
- Botones para aplicar filtros y limpiar filtros.
- Tablero tipo kanban con columnas por estado.
- Acciones de actualización, creación y apertura de tareas.

Hallazgos documentados

Se identifican varios hallazgos relevantes en la pantalla de tareas:

- El panel usa términos en español como “**Tareas**”, “**Buscar**”, “**Aplicar filtros**” y “**Nueva tarea**”, cuando la estandarización solicitada debería tender a rutas, etiquetas y nomenclatura en inglés.
- Hay repetición visual de títulos como “**TAREAS**” en el encabezado y en el contenido principal.
- La interfaz repite el concepto de estado en varias zonas: métricas, filtros y columnas del tablero.
- Algunas tarjetas muestran datos poco consistentes o vacíos, por ejemplo estados sin tareas y textos de apoyo repetidos.
- El diseño ocupa mucho espacio vertical y obliga a hacer scroll para ver el tablero completo, lo que puede afectar la usabilidad.

Rutas observadas



En la evidencia se ve la ruta principal del módulo de tareas:


- `/app/tareas` para el tablero general.
- `/app/tareas/nueva` para crear una nueva tarea.
- También se observa una vista de detalle de tarea dentro del mismo módulo, asociada a una tarea específica.

Problemas detectados

Los problemas más claros en la pantalla de tareas son:

- Uso de rutas y textos en español en la interfaz.
- Duplicidad de etiquetas y encabezados.
- Exceso de información en una sola vista sin una jerarquía visual más clara.
- Espacio desperdiciado en columnas vacías cuando no hay tareas.
- En el módulo de **Procesos**, la sección **Tareas** no solo lista tareas, sino que también despliega un formulario de creación de tarea. Esto puede dar la impresión de que la pantalla mezcla consulta, creación y edición en un solo espacio, lo que afecta la claridad de la navegación.
- Posible necesidad de estandarizar nombres de acciones como **search**, **filter**, **create** y **update** para alinearlas con buenas prácticas de arquitectura UI.





6. Identificación del sistema : Terminos

El sistema analizado corresponde al módulo **Términos** de la aplicación web **Lawyer Manager / Acme Litigios Demo**, orientado al seguimiento de vencimientos, alertas y acceso a expedientes relacionados. La pantalla principal permite consultar alertas registradas, filtrar resultados y ejecutar acciones operativas sobre cada término.

Funcionamiento actual

Actualmente, la pantalla de **Términos** funciona como un listado centralizado de alertas y vencimientos del tenant. El usuario puede visualizar métricas generales, aplicar filtros, buscar registros y ejecutar acciones como **Abrir expediente** y **Gestionar alerta** desde cada elemento listado.

Revisión de arquitectura

Funcionalidades observadas

En la pantalla principal se identifican las siguientes funciones:

- Visualización de contadores: abiertas pag., riesgo alto pag., 72h pag. y resueltas pag.
- Filtros por estado visible y riesgo.
- Campo de búsqueda funcional dentro de filtros.
- Botón para limpiar búsqueda.

- Listado de alertas con información resumida del término.
- Botón **Abrir expediente**, que redirige al expediente en el módulo **Procesos**.
- Botón **Gestionar alerta**, que redirige a una vista específica de resolución de alerta.

Flujo de navegación observado

La arquitectura de navegación entre pantallas se comporta así:

1. Desde **Términos**, al pulsar **Abrir expediente**, el sistema abre la ruta del expediente dentro de **Procesos** (`/app/procesos/...`).
2. Desde **Términos**, al pulsar **Gestionar alerta**, el sistema abre la pantalla **Resolver alerta** dentro del módulo **Términos**.
3. Dentro de **Resolver alerta**, al volver a usar **Abrir expediente**, el sistema nuevamente redirige al expediente en **Procesos**.

Hallazgos documentados

Hallazgos positivos

- El buscador de filtros **sí funciona** y forma parte de la lógica operativa de la pantalla principal.
- La acción **Abrir expediente** sí mantiene coherencia funcional, porque el término pertenece a un expediente y este se consulta desde el módulo **Procesos**.
- La acción **Gestionar alerta** permite entrar a una vista intermedia de resolución antes de ir al expediente, lo que evidencia relación entre módulos.

Problemas detectados

- La URL observada en varias capturas sigue usando nombres de ruta en español, por ejemplo `/app/terminos/...` y `/app/procesos/...`, lo que no cumple con una posible estandarización en inglés.
- La navegación entre **Términos** y **Procesos** puede resultar confusa, porque una acción iniciada en **Términos** termina llevando al usuario a otra sección del sistema sin una transición más explícita.
- Existe una redirección encadenada: **Gestionar alerta** lleva a **Resolver alerta** y desde allí **Abrir expediente** vuelve a redirigir a **Procesos**. Aunque la lógica funcional existe, el flujo agrega un paso intermedio que puede sentirse redundante.
- La pantalla principal presenta una mezcla de etiquetas operativas y de negocio como **Alertas**, **Términos** y **Resolver alerta**, lo que puede afectar la claridad conceptual del módulo.

https://vpnt3lgv-5173.use2.devttunnels.ms/app/terminos

LAWYER MANAGER
Acme Litigios Demo

MODULOS
OPERATIVO

DB Dashboard

PR Procesos

CO Consulta

TA Tareas

TE Terminos

CF Conflictos

RELACIONES

CL Clientes

ADMINISTRACION

SG Seguridad

CA Catálogos

SISTEMA

PL Plataforma

Ana Administradora Demo
acme-litigios-demo [@swell](#)

Cerrar sesión

TERMINOS

Alertas

Vencimientos abiertos del tenant.

0ABIERTAS PAG.

0RIESGO ALTO PAG.

072H PAG.

0RESUELTAS PAG.

Actualizar

FILTROS

Resolucion habilitada.

ESTADO VISIBLE

Abiertas

RIESGO

Todas

Buscar

Limpia búsqueda

ALERTAS

Listado

No hay alertas para el filtro seleccionado.

0 alertas visibles en pagina. Total: 0.

nt3lgv-5173.use2.devttunnels.ms/app/terminos

https://vpnt3lgv-5173.use2.devttunnels.ms/app/terminos?status=resolved

LAWYER MANAGER
Acme Litigios Demo

MODULOS
OPERATIVO

DB Dashboard

PR Procesos

CO Consulta

TA Tareas

TE Terminos

CF Conflictos

RELACIONES

CL Clientes

ADMINISTRACION

SG Seguridad

CA Catálogos

SISTEMA

PL Plataforma

Ana Administradora Demo
acme-litigios-demo [@swell](#)

Cerrar sesión

TERMINOS

Alertas

Vencimientos abiertos del tenant.

0ABIERTAS PAG.

0RIESGO ALTO PAG.

072H PAG.

6RESUELTAS PAG.

Actualizar

FILTROS

Resolucion habilitada.

ESTADO VISIBLE

Resueltas

RIESGO

Todas

Buscar

Limpia búsqueda

ALERTAS

Listado

6 alertas visibles en pagina. Total: 6.

INICIO DE TERMINO
ACME-2026-0001
Traslado de excepciones

Cerrada Resuelta

Traslado Fecha objetivo: 7/05/2026 Registrado: 9/05/2026, 7:53 a. m.

Resuelta 8/05/2026, 7:55 p. m. por Maria Abogada Demo.

Abrir expediente Gestionar alerta

VENCIMIENTO DE TERMINO
ACME-2026-0001
Auto libra mandamiento de pago

Cerrada Resuelta

Auto Fecha objetivo: 11/05/2026 Registrado: 9/05/2026, 7:53 a. m.


Resuelta 11/05/2026, 9:22 p. m. por Ana Administradora Demo.

Abrir expediente Gestionar alerta

VENCIMIENTO DE TERMINO
ACME-2026-0001
Traslado de excepciones

Cerrada Resuelta

Traslado Fecha objetivo: 12/05/2026 Registrado: 9/05/2026, 7:53 a. m.



7. Identificación del sistema: Consulta

La pantalla analizada corresponde al módulo **Conflictos** de la aplicación **Lawyer Manager / Acme Litigios Demo**. Su función principal es revisar historiales de conflicto de interés, ejecutar nuevas revisiones y registrar decisiones según el resultado obtenido.

Funcionamiento actual

Actualmente, esta pantalla funciona como un historial de revisiones con métricas generales, un campo de búsqueda y un listado de eventos. Desde aquí el usuario puede buscar por texto, limpiar el filtro, crear una nueva revisión y revisar el resultado de cada conflicto.

Revisión de arquitectura

La pantalla se divide en tres zonas claras: resumen de métricas, filtros de búsqueda y listado histórico. Además, la segunda captura muestra la vista de **Nueva revisión**, donde el usuario



puede ejecutar una revisión y registrar una decisión, lo que confirma que el módulo tiene un flujo operativo completo.

Hallazgos documentados

- El buscador **sí funciona** porque al ingresar el criterio “**ca**” el sistema filtra y muestra coincidencias relacionadas, como **calamardo**.
- La pantalla presenta contadores de estado como **revisiones**, **limpias**, **escaladas** y **bloqueadas**, lo que ayuda a entender el estado general del historial.
- En la vista de historial aparecen etiquetas de resultado como **Limpio** y **Escalar**, lo que indica clasificación funcional del conflicto.
- La ruta `/app/conflictos?q=[ca]` muestra que el filtro se refleja en la URL mediante un parámetro de consulta, lo cual es correcto para búsquedas.
- La pantalla de **Nueva revisión** mantiene coherencia con el módulo porque permite ejecutar una revisión y registrar una decisión sin salir del contexto de conflictos.

Problemas detectados

- La interfaz mezcla inglés y español en varios elementos, por ejemplo **Dashboard**, **Conflictos**, **Historial**, **Nueva revision**, **Ver historial**, lo que evidencia falta de estandarización lingüística.
- El texto “**revision**” aparece sin tilde en algunos lugares, lo que afecta la calidad visual y textual de la interfaz.
- El nombre de algunas etiquetas es poco consistente, como **limpias** frente a **limpio**, lo que puede confundir sobre el significado exacto de los estados.
- La vista de nueva revisión incluye múltiples bloques funcionales y puede sentirse amplia o densa para una sola acción operativa.



8. Identificación del sistema : Clientes

La pantalla analizada corresponde al módulo **Clientes** de la aplicación **Lawyer Manager / Acme Litigios Demo**. Esta vista funciona como cartera de clientes, permitiendo consultar registros, buscar clientes, abrir su gestión y crear contactos asociados.

Funcionamiento actual

Actualmente, la pantalla muestra un listado de clientes visibles, un buscador por texto y una sección inferior para crear o editar contactos. También permite alternar entre tipos de contacto como **Correo** y **Teléfono**, guardar cambios y eliminar registros.

Revisión de arquitectura


La arquitectura de la pantalla se organiza en tres bloques principales: búsqueda/listado, detalle de cliente y gestión de contactos. Esta estructura permite navegar por el cliente seleccionado y editar sus datos desde la misma vista.

Hallazgos documentados

- El buscador de clientes sí está presente y sirve para filtrar resultados.
- La pantalla permite gestionar contactos directamente sin salir del módulo.
- El sistema **no valida correctamente el tipo de dato** en los campos de contacto, ya que se puede ingresar un correo donde debería ir un teléfono y viceversa.
- Esto sugiere ausencia de validación por tipo de campo o por patrón de formato.
- También se observan botones de acción como |||, lo que confirma que la pantalla combina consulta y edición en un solo entorno.

Problemas detectados

- Falta validación de formato en los formularios de contacto.
- Los campos parecen aceptar contenido genérico sin diferenciar si corresponde a correo o teléfono.
- Esta debilidad puede generar datos inconsistentes en la base de clientes.
- La interfaz mezcla consulta, edición y creación en una sola pantalla, lo que puede hacerla densa para el usuario.



Identificación del sistema

La pantalla analizada pertenece al módulo **Usuarios y permisos** del sistema **Lawyer Manager / Acme Litigios Demo**. Su función es administrar usuarios, activar o desactivar cuentas y revisar permisos visibles por rol y por módulo.

Funcionamiento actual

Actualmente, esta vista muestra métricas de usuarios activos/inactivos, un buscador por nombre/correo/ID, filtros por estado y visibilidad, y un listado editable de usuarios. También incluye secciones de roles y permisos por módulo, lo que la convierte en una pantalla de administración central.

Revisión de arquitectura

La arquitectura de la pantalla está organizada en bloques: resumen, búsqueda, listado de usuarios y permisos. Además, permite acciones directas como **Guardar rol**, **Activar**, **Desactivar** y abrir vistas relacionadas con permisos o módulos.


Hallazgos documentados

- El buscador y los filtros sí están presentes, por lo que la pantalla soporta consulta operativa.
- La pantalla presenta manejo de estados de usuario como **activo**, **inactivo** y **roles**, lo que confirma una lógica administrativa completa.
- Se observan secciones como **Listado**, **Roles** y **Por módulo**, que ayudan a organizar la información de permisos.

- El diseño mezcla consulta y edición en una sola vista, lo cual puede hacerla densa.
- Hay campos y listados con mucho contenido en una misma pantalla, así que puede requerir scroll extenso para revisar toda la información.

Problemas detectados

- La interfaz parece permitir cambios de roles y permisos sin mucha separación visual entre usuario seleccionado y lista general.
- Hay bastante repetición de tarjetas y módulos, lo que puede generar saturación visual.
- El sistema mezcla términos en español con algunos nombres de módulo o permiso en inglés, lo que indica una nomenclatura no totalmente homogénea.
- No se observan validaciones visibles de campo en esta captura, por lo que no se puede confirmar restricción fuerte en edición.



11. Identificación del sistema

La pantalla analizada corresponde al módulo **Plataforma** del sistema **Lawyer Manager / Acme Litigios Demo**. Esta vista presenta metadatos del backend, arquitectura del sistema y accesos a documentación técnica como **Swagger** y **OpenAPI**.

Funcionamiento actual

Actualmente, esta pantalla funciona como un panel técnico de plataforma donde se informa el estado del contrato operativo del backend. También muestra información de entorno, arquitectura, base de datos e integración de superficies como OpenAPI, Tenant y Datos.

Revisión de arquitectura

La arquitectura visible está orientada a soporte técnico y no a operación de negocio. Se observan tarjetas con información como **servicio**, **entorno**, **arquitectura** y **base de datos**, además de botones para abrir documentación del API.

Hallazgos documentados

- El botón **OpenAPI** intenta abrir documentación, pero la captura superior muestra un error de renderizado por definición inválida.
- El error indica “**bad indentation of a mapping entry**” y que no se puede renderizar la definición porque falta un campo de versión válido.
- Esto sugiere que la especificación OpenAPI o Swagger está mal configurada o corrupta.
- La pantalla sí tiene coherencia técnica porque expone la arquitectura del sistema y sus componentes base.
- El entorno está identificado como **development**, por lo que esta vista parece pensada para pruebas o administración interna.

Problemas detectados

- La documentación OpenAPI no está validando correctamente su estructura YAML o Swagger.
- El sistema muestra un fallo de configuración de la API, lo cual afecta la disponibilidad de la documentación técnica.
- La interfaz mezcla nombres en español con términos técnicos en inglés como **OpenAPI**, **Swagger** y **development**, sin estandarización total.
- No se observa validación de entrada aquí porque esta pantalla es más informativa que formularia; el problema principal es de definición técnica.

https://vpnt3lgy-5173.use2.devtnnls.ms/app/plataforma

Acme Litigios Demo

MODULOS

OPERATIVO

DE Dashboard

PR Procesos

CD Consulta

TA Tareas

TE Terminos

CF Conflictos

RELACIONES

CL Clientes

ADMINISTRACION

SG Seguridad

CA Catálogos

SISTEMA

Plataforma

Ana Administradora Demo

acme-litigios-demo

Cerrar sesión

PLATAFORMA

PLATAFORMA

Contrato operativo

Metadata, arquitectura y especificación publica del backend.

Actualizar Swagger OpenAPI

SERVICIO

lawyer-manager

Version 0.1.0.

ENTORNO

development

docker-portable.

ARQUITECTURA

hexagonal-monolith

ADR vigente.

BASE DE DATOS

postgresql

Ultima lectura 26/05/2026, 10:34 a. m.

API

Superficies integradas

01

CONTRATO

OpenAPI

Contrato publicado para integracion frontend-backend.

02

CONTRATO

Tenant

Sesion, permisos y workspace resueltos desde backend.

03

CONTRATO

Datos

Seed canonico separado de volumen demo.

Disponible

https://vpnt3lgy-5173.use2.devtnnls.ms/api/v1/docs

Errors

Parser error on line 3470:
bad indentation of a mapping entry.

Hide

Unable to render this definition

The provided definition does not specify a valid version field.

Please indicate a valid Swagger or OpenAPI version field. Supported version fields are `swagger: "2.0"` and `openapi: 3.0.x`, `openapi: 3.1.x`, or `openapi: 3.2.x` (for example, `openapi: 3.2.0`).