FaceLit

Plan de pruebas

Validación funcional, integración, seguridad y experiencia de usuario

Maria José Rodriguez Oyola

Valery Sinaí Trujillo Quintero

Mariana Valenzuela Penagos

SENA
Análisis y Desarrollo de Software
Ficha 3145555
Instructor: José de Jesús Motta

Versión 1.0 · 12 de octubre de 2026
Documento de planificación y registro de evidencia disponible

Índice

Sección	Página
1. Objetivos y alcance	3
2. Estrategia y criterios de aceptación	4
3. Entorno, datos y responsables	5
4. Casos CP-001 a CP-030	6 a 15
5. Registro de ejecución y defectos	16
6. Evidencias recibidas y trazabilidad	17
7. Cierre y fuentes	18

El plan describe qué comprobar, con qué datos y cómo decidir el resultado. Los casos tienen procedimientos, resultados esperados y un registro inicial de ejecución. La evidencia recibida se distingue de las pruebas aún pendientes.

Convención de estado

Aprobado: ejecución documentada que cumple todos los criterios.
Fallido: ejecución documentada que incumple al menos un criterio.
No ejecutado: todavía no se dispone de ejecución completa.
Bloqueado: no puede ejecutarse por una dependencia o condición registrada.

Los 30 casos quedan inicialmente como No ejecutado. Dos capturas aportan observaciones parciales para la carga CSV y la notificación de finalización; no se convierten automáticamente en casos aprobados.

1. Objetivos y alcance

Objetivo general

Comprobar que FaceLit registra y consulta información académica y asistencia de forma coherente, aplica los permisos de coordinador, instructor y aprendiz y comunica correctamente los resultados de las operaciones.

Objetivos específicos

Validar acceso y recuperación; verificar altas manuales y carga CSV; comprobar asociaciones y traslados; evaluar enrolamiento y verificación facial; confirmar persistencia y notificaciones; revisar contenido, videos, navegación y adaptación de la landing; documentar errores y repetir pruebas después de correcciones.

Dentro del alcance

Frontend web y recorridos pertinentes en Android; APIs Java y Python; PostgreSQL y su integridad; permisos por rol; sesión y asistencia; notificaciones de aplicación y correo configurado; captura de cámara; landing explicativa, animaciones y videos disponibles.

Fuera del alcance

Raspberry Pi y el módulo de horarios retirado; calificaciones y pagos; garantía universal de precisión biométrica o resistencia a suplantación; pruebas contra servicios ajenos. Las mediciones se realizan en un entorno controlado, sin afectar usuarios reales.

Límite de esta entrega

Esta entrega prepara el plan y organiza evidencia del PDF aportado. No ejecuta FaceLit, no mide producción ni dispone de reportes automatizados. La landing y Face Mesh deben contrastarse con la versión a probar; una demostración HTML o una descripción no demuestra su integración en la aplicación.

2. Estrategia y aceptación

Tipo	Qué se evalúa
Funcional	Credenciales, usuarios, fichas, sesiones, asistencia y estados de interfaz.
Integración	Recorrido interfaz → Java/Python → PostgreSQL y coherencia del resultado.
Seguridad	Token, roles, propiedad del recurso y ausencia de credenciales en evidencias.
Unitarias	Reglas aisladas, validadores CSV, conversión de tipos y manejo de respuestas; registrar reportes reales si existen.
Rendimiento	Latencia, errores y carga con parámetros acordados antes de ejecutar.
Usabilidad y accesibilidad	Permisos de cámara, foco, teclado, mensajes, lectura y movimiento reducido.
Regresión	Repetir recorridos afectados por una corrección y sus dependencias.

Condiciones de inicio

Identificar versión/commit y URLs de prueba; migraciones aplicadas; usuarios de cada rol; fichas y sesiones controladas; cámara disponible; correo de prueba; servicios accesibles; responsables confirmados y autorización para usar imágenes de prueba.

Criterios de aprobación

Cada caso cumple su resultado esperado, conserva coherencia persistente y adjunta evidencia suficiente. Rechazar una operación inválida puede ser un resultado aprobado. Una pantalla con éxito y sin persistencia no basta. La respuesta exacta y el criterio de rendimiento deben ajustarse al contrato y SRS vigente antes de ejecutar.

Criterios de salida

Ejecutar los casos aplicables; no dejar defectos críticos/altos abiertos en acceso, aislamiento de roles o asistencia; documentar riesgos aceptados, bloqueos y casos no aplicables; repetir los fallidos corregidos; emitir acta final con evidencias y responsables. No declarar aprobación global con resultados pendientes.

3. Entorno, datos y responsables

Dato sintético	Uso
COOR-01 / INST-01 / APR-01 / APR-02	Cuentas aisladas de los tres roles. Contraseñas fuera del informe.
PROG-T01 / FICHA-T01 / FICHA-T02	Programa, ficha origen/destino y asociaciones verificables.
DOC-APR-01 / DOC-APR-02	Documentos ficticios válidos según reglas; nunca de personas reales.
CSV-VALIDO / CSV-INVALIDO / CSV-DUP	Columnas según plantilla vigente; filas nuevas, errores y duplicados.
SES-ABIERTA / SES-CERRADA	Contextos de sesión definidos por reglas vigentes.
IMG-01 / IMG-02 / IMG-SIN / IMG-MULTI	Imágenes consentidas: mismo aprendiz, otra persona, sin rostro y varios rostros.
MAIL-TEST / VIDEO-TEST	Buzón controlado y tutorial de prueba autorizado.

Preparar primero los datos y registrar sus identificadores reales de prueba. Los alias anteriores no son nombres de columnas ni valores para pegar directamente en una base productiva. No incluir contraseñas, JWT o embeddings en capturas.

Asignación propuesta para confirmar

Maria José Rodriguez Oyola: backend, permisos, sesiones y correo. Mariana Valenzuela Penagos: base de datos, carga académica, asociaciones y persistencia. Valery Sinaí Trujillo Quintero: frontend, aprendiz, cámara y landing. La asignación es propuesta; no identifica quién ejecutó las capturas recibidas.

Registro obligatorio del entorno

Fecha/hora y zona; ejecutora; versión/commit; navegador y sistema operativo; dispositivo; URL; versión de esquema; estado de Java/Python; modalidad web/Android; datos utilizados. Repetir en cada entorno aplicable y separar resultados.

4.1. Casos CP-001 a CP-003

CP-001 · Acceso válido por rol

Tipo: Funcional / seguridad. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: COOR-01, INST-01, APR-01; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Iniciar sesión con cada cuenta activa; revisar panel y una operación permitida.
Resultado esperado: Permite acceso y abre el panel del rol asignado; el token habilita solo operaciones autorizadas.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-001_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-002 · Contraseña incorrecta

Tipo: Funcional / seguridad. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: APR-01 y contraseña errónea; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Intentar acceder con contraseña incorrecta; revisar mensaje y estado de sesión.
Resultado esperado: Rechaza el acceso, no crea sesión válida y no expone detalles internos.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-002_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-003 · API sin token o con token inválido

Tipo: Seguridad / API. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: Ruta protegida y token ficticio; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Solicitar una ruta protegida sin token y con token inválido o vencido.
Resultado esperado: Rechaza la solicitud con respuesta de autenticación conforme al contrato; no devuelve datos protegidos.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-003_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

4.2. Casos CP-004 a CP-006

CP-004 · Recuperación de contraseña

Tipo: Integración / correo. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: MAIL-TEST y código vigente/vencido; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Solicitar recuperación; comprobar correo; probar código válido y luego reutilizado o vencido.
Resultado esperado: Código válido permite el flujo previsto; vencido o usado se rechaza y no modifica la contraseña.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-004_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-005 · Alta manual de aprendiz e instructor

Tipo: Funcional / persistencia. **Responsable propuesto:** Mariana.
Datos / precondición: APR-02, INST-02 y documentos nuevos; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Crear ambos usuarios como coordinador; recargar; consultar sus relaciones en la base.
Resultado esperado: Usuarios y datos académicos requeridos quedan persistidos con rol correcto y sin duplicados.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-005_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-006 · Carga de CSV válido

Tipo: Integración / académica. **Responsable propuesto:** Mariana.
Datos / precondición: CSV-VALIDO con cantidades conocidas; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Cargar archivo; comparar resumen con filas; verificar usuarios y asociaciones en PostgreSQL.
Resultado esperado: Los conteos coinciden con los datos de prueba y la persistencia; las credenciales no se publican en evidencias.

Resultado obtenido: Evidencia parcial EV-001: interfaz muestra 29 creados y 0 actualizados/errores. Falta cotejo del archivo y persistencia.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-006_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

4.3. Casos CP-007 a CP-009

CP-007 · CSV inválido

Tipo: Funcional / validación. **Responsable propuesto:** Mariana.
Datos / precondición: CSV-INVALIDO; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Cargar filas con documento o campos obligatorios inválidos; comparar errores y persistencia.
Resultado esperado: Informa errores identificables y respeta la política de carga/atomicidad definida en el contrato vigente.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-007_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-008 · Usuarios o filas duplicados

Tipo: Integridad / regresión. **Responsable propuesto:** Mariana.
Datos / precondición: CSV-DUP y documento existente; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Intentar alta manual duplicada y carga repetida; revisar usuarios y asociaciones.
Resultado esperado: Se impiden duplicados o se aplica actualización documentada; no se crean asociaciones incoherentes.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-008_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-009 · Programas fichas y asociaciones

Tipo: Funcional / integración. **Responsable propuesto:** Mariana.
Datos / precondición: PROG-T01, FICHA-T01, INST-01, APR-01; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Crear contexto académico; asociar usuarios; recargar y comparar relaciones en base.
Resultado esperado: La ficha pertenece al programa y las asociaciones activas coinciden con lo mostrado.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-009_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

4.4. Casos CP-010 a CP-012

CP-010 · Traslado de aprendiz

Tipo: Integración / integridad. **Responsable propuesto:** Mariana.
Datos / precondición: APR-01 y FICHA-T01 → FICHA-T02; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Trasladar como coordinador; revisar ficha actual, asociación previa e historial.
Resultado esperado: Se conserva historial y una situación académica coherente conforme a las reglas de traslado.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-010_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-011 · Permisos entre roles

Tipo: Seguridad / autorización. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: Tres cuentas y operación de coordinación; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Intentar la operación con coordinador, instructor y aprendiz desde UI y API.
Resultado esperado: Solo el rol permitido ejecuta la operación; esconder botones no es el único control.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-011_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-012 · Consulta de datos propios

Tipo: Seguridad / aislamiento. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: APR-01 y APR-02; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Consultar perfil/asistencia propia; intentar recurso ajeno cambiando identificador.
Resultado esperado: No permite obtener ni modificar datos de otro aprendiz fuera de los permisos previstos.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-012_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

4.5. Casos CP-013 a CP-015

CP-013 · Instructor y fichas asignadas

Tipo: Funcional / permisos. **Responsable propuesto:** Valery.
Datos / precondición: INST-01 con ficha asignada/no asignada; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Consultar grupos; intentar operar sobre una ficha no asignada desde UI y API.
Resultado esperado: Muestra datos autorizados y restringe acciones sobre recursos no asignados según la política vigente.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-013_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-014 · Ambiente y contexto de sesión

Tipo: Funcional / integración. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: FICHA-T01 y ambiente de prueba; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Crear/configurar sesión con datos válidos y luego inválidos; recargar el contexto.
Resultado esperado: Guarda la configuración válida y rechaza incoherencias; las reglas utilizadas quedan identificadas.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-014_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-015 · Permiso de cámara denegado

Tipo: Usabilidad / error. **Responsable propuesto:** Valery.
Datos / precondición: Navegador/dispositivo sin permiso; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Abrir captura y denegar acceso a cámara; intentar reactivar permiso.
Resultado esperado: Muestra instrucciones y permite recuperación; no afirma captura o asistencia exitosa.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-015_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

4.6. Casos CP-016 a CP-018

CP-016 · Enrolamiento con un rostro

Tipo: Integración / facial. **Responsable propuesto:** Valery.
Datos / precondición: APR-01 e IMG-01; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Registrar rostro; comprobar respuesta Python y referencia persistida; recargar estado.
Resultado esperado: Confirma solo después de respuesta válida y vincula referencia al aprendiz; no crea asistencia por enrolar.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-016_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-017 · Captura sin rostro o con varios

Tipo: Funcional / facial. **Responsable propuesto:** Valery.
Datos / precondición: IMG-SIN e IMG-MULTI; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Enviar ambas capturas al flujo; revisar respuesta y estado de referencia.
Resultado esperado: Rechaza entradas incompatibles con el requisito de un rostro y no sobrescribe una referencia válida.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-017_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-018 · Registro facial incompleto

Tipo: Integración / resiliencia. **Responsable propuesto:** Valery.
Datos / precondición: APR-02 y desconexión controlada; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Interrumpir envío/persistencia; observar mensaje y reintentar el proceso.
Resultado esperado: No muestra éxito sin confirmación; permite reintento y no deja datos incoherentes.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-018_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

4.7. Casos CP-019 a CP-021

CP-019 · Malla facial y movimiento reducido

Tipo: Frontend / accesibilidad. **Responsable propuesto:** Valery.
Datos / precondición: Captura y preferencia de movimiento reducido; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Si Face Mesh está integrado, verificar landmarks con rostro/sin rostro; probar alternativa de movimiento.
Resultado esperado: La ayuda visual corresponde al estado de captura; no equivale a identidad verificada. Si no está integrado, registrar bloqueo.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-019_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-020 · Verificación válida en sesión

Tipo: Integración / asistencia. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: SES-ABIERTA, APR-01 e IMG-01; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Capturar aprendiz enrolado y asociado; comprobar respuesta Java/Python, evento y consulta.
Resultado esperado: La coincidencia válida participa en el registro conforme a reglas de sesión y se vincula al aprendiz correcto.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-020_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-021 · No coincidencia o ficha ajena

Tipo: Seguridad / facial. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: IMG-02 y aprendiz no asociado; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Comparar rostro diferente y rostro enrolado fuera de la ficha de sesión.
Resultado esperado: No registra asistencia para una identidad incorrecta ni incluye candidatos fuera del contexto permitido.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-021_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

4.8. Casos CP-022 a CP-024

CP-022 · Sesión cerrada y duplicidad

Tipo: Integridad / asistencia. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: SES-CERRADA y evento repetido; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Intentar registro fuera de sesión permitida; repetir mismo evento en una sesión válida.
Resultado esperado: Rechaza contexto no permitido y evita duplicados activos por sesión, aprendiz y tipo según reglas vigentes.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-022_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-023 · Consulta de asistencia persistida

Tipo: Integración / regresión. **Responsable propuesto:** Mariana.
Datos / precondición: Evento conocido de CP-020; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Recargar/nueva sesión de acceso; consultar como instructor y aprendiz; contrastar base.
Resultado esperado: Los registros persistidos coinciden con sesión y usuario; no son solo datos locales de demostración.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-023_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-024 · Solicitud de restablecimiento facial

Tipo: Funcional / integración. **Responsable propuesto:** Valery.
Datos / precondición: APR-01 con referencia existente; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Crear solicitud; consultar con cuenta autorizada y resolver; probar recorrido posterior.
Resultado esperado: La solicitud persiste y su resolución habilita el flujo definido; comprobar cuentas distintas, no solo estado local.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-024_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

4.9. Casos CP-025 a CP-027

CP-025 · Notificación de carga CSV

Tipo: Integración / notificaciones. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: CSV-VALIDO y cuenta destinataria; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Cargar; consultar notificación; recargar; comprobar destinatario, contenido y vínculo persistente.
Resultado esperado: La notificación corresponde a la operación y llega solo a destinatarios definidos; no se presupone aviso a todos.

Resultado obtenido: Evidencia parcial EV-002: se observa “Carga de CSV finalizada”, con 29 creados y canal Solo app. Falta trazabilidad completa.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-025_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-026 · Correo de notificación y fallo SMTP

Tipo: Integración / resiliencia. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: MAIL-TEST y evento APP_EMAIL; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Generar evento; comprobar buzón y estado; simular fallo controlado y revisar reintentos.
Resultado esperado: Correo recibido o fallo registrado sin falso éxito; reintentos coinciden con la configuración vigente.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-026_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-027 · Contenido y navegación de landing

Tipo: Funcional / contenido. **Responsable propuesto:** Valery.
Datos / precondición: Textos finales aprobados; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Recorrer enlaces y botones; revisar tres roles, etiquetas, explicación facial y destino de acceso.
Resultado esperado: Contenido aprobado, sin “sistema SENA”, sin cuarto rol ni promesas no medidas; enlaces llevan al destino previsto.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-027_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

4.10. Casos CP-028 a CP-030

CP-028 · Videos y modal accesible

Tipo: Usabilidad / accesibilidad. **Responsable propuesto:** Valery.
Datos / precondición: VIDEO-TEST y teclado; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Abrir video, reproducir, cerrar con botón/Escape y volver al disparador; probar recurso ausente.
Resultado esperado: Controles y subtítulos disponibles; foco correcto; video se detiene al cerrar; recurso ausente no simula reproducción.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-028_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-029 · Responsive traducciones y animación

Tipo: Frontend / regresión. **Responsable propuesto:** Valery.
Datos / precondición: 360×800, 768×1024, 1440×900 e idiomas; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Recorrer vistas y landing; cambiar idioma/tema; activar movimiento reducido; navegar por teclado.
Resultado esperado: Sin desbordes ni claves sin traducir; controles legibles; contenido accesible sin animaciones.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-029_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

CP-030 · Rendimiento y caída del servicio

Tipo: Rendimiento / integración. **Responsable propuesto:** Maria José.
Datos / precondición: Entorno aislado; 1/5/10 usuarios; lote controlado; entorno de la sección 3 preparado.

Procedimiento: Acordar umbrales del SRS; medir latencias p50/p95 y errores; simular caída Java/Python.
Resultado esperado: Cumple umbrales previamente aprobados; fallos informados sin registros falsos. Sin umbrales, resultado No evaluable.

Resultado obtenido: No ejecutado; sin resultado registrado.
Estado: No ejecutado. **Evidencia a registrar:** CP-030_fecha_entorno; respuesta y persistencia cuando aplique.

5. Registro de ejecución y defectos

Completar esta ficha por cada ejecución. Un mismo caso puede tener resultados distintos en web, Android o después de una corrección; conservar los intentos previos.

Campo	Registro inicial
Caso / intento	CP-___ / intento ___
Fecha hora / entorno / versión	Pendiente de registrar
Responsable real	Pendiente de confirmar
Datos utilizados	Alias e identificadores de prueba
Resultado esperado	Referencia al caso correspondiente
Resultado obtenido	Descripción concreta de lo observado; no copiar el esperado
Estado	Aprobado / Fallido / No ejecutado / Bloqueado
Evidencia	Nombre, ruta y contexto del archivo
Defecto / repetición	DEF-___; pasos, prioridad y resultado de reejecución

Gestión de defectos

Registrar identificador, caso, precondiciones, pasos, esperado/obtenido, evidencia, versión, responsable de corrección y severidad. Crítico: exposición o corrupción grave; alto: bloquea flujo central; medio: función afectada con alternativa; bajo: problema visual menor. Reejecutar el caso y recorridos relacionados después de corregir.


Resumen actual

30 casos planificados; 0 aprobados acreditados; 0 fallidos acreditados; 30 no ejecutados; 2 evidencias visuales parciales. Esta distribución refleja la documentación disponible, no un porcentaje de calidad o de implementación del sistema.

6. Evidencias y trazabilidad


El PDF adjunto contiene dos páginas con capturas y una página vacía. Se incorporan fragmentos reales relevantes; se omiten listados que muestran datos personales o credenciales. No son imágenes generadas ni una nueva ejecución del sistema.

EV-001 · Resumen de carga CSV



Origen: página 1 del adjunto. Se observa la pantalla de carga y un resumen de 29 creados, 0 actualizados y 0 errores. Vinculación: CP-006. No demuestra por sí solo qué filas se procesaron ni toda la persistencia.

EV-002 · Notificación de finalización



Origen: página 2 del adjunto. Se observa “Carga de CSV finalizada”, 29 creados y canal Solo app. Vinculación: CP-025. No demuestra envío SMTP ni notificación individual a cada usuario del archivo.

Las capturas de PostgreSQL del adjunto muestran consultas y filas, pero no permiten atribuirlas de forma reproducible a una ejecución controlada. Para cerrar CP-006 y CP-025 deben correlacionarse con datos, versión, hora y destinatario.

7. Cierre y fuentes

Organización de la entrega

07_Pruebas/Plan_Pruebas.pdf: objetivos, criterios y casos.
07_Pruebas/Evidencias/Evidencias_Disponibles.pdf: fragmentos de capturas reales, alcance y trazabilidad.

Cómo incorporar evidencia nueva

Guardar archivos por caso y ejecución: CP-006_2026-10-12_web_intento01.pdf. Incluir contexto, pasos y resultado; para API, petición/respuesta sin secretos; para pruebas automatizadas, comando, versión, reporte y fallos. Separar esperado y observado. No usar imágenes ilustrativas como prueba de funcionamiento.

Ejecución recomendada

Primero acceso, roles y datos; después carga y asociaciones; luego cámara, enrolamiento y asistencia; finalmente notificaciones y landing. Confirmar dependencia Java/Python/base antes del flujo facial. Repetir en Android los recorridos aplicables; los efectos web y modal se validan en navegador.

Decisión de entrega

El plan está preparado para ejecución. La aceptación del software permanece pendiente hasta completar criterios y adjuntar resultados. Los problemas de cámara, registro y traducciones reportados anteriormente requieren regresión; no se consideran resueltos por este documento sin evidencia de la versión actual.

Fuentes

1. Documento sin título.pdf, adjunto del equipo: capturas de carga CSV, notificación y consultas de base; tres páginas.
2. Contenido de la landing page de FaceLit, suministrado en esta solicitud: funciones por rol, acceso, videos y descripción facial.
3. Documentación técnica compartida en la conversación: monolito Java por módulos/capas, PostgreSQL/Liquibase y microservicio Python con InsightFace. Los casos y criterios de este plan son una propuesta de validación, no reportes de ejecución.

Responsables y aprobación final

Ejecutoras propuestas: Maria José Rodriguez Oyola, Mariana Valenzuela Penagos y Valery Sinaí Trujillo Quintero. Confirmación de responsables: pendiente.
Revisión del plan: pendiente.
Aprobación de resultados: pendiente.
Fecha de cierre: pendiente.