ONE LANGUAGE

ENTREGA FORMATIVA | EVIDENCIA LOCAL

Documentacion de pruebas

Plan, casos prioritarios y resultados observados en los repositorios locales de web, mobile, backend, IA y base de datos.

Estado: borrador parcial. Se ejecutaron pruebas automatizadas de IA, web y mobile. El backend no llego a ejecutar tests en la repeticion actual; base de datos y flujo E2E quedan pendientes.

Campo	Detalle
Proyecto	One Language
Fecha de ejecucion	4 de noviembre de 2026 (hora local)
Snapshots revisados	Frontend dev b293cce; IA develop 781194b; Backend dev 6175786; Database dev 196c9c1.
Tipo de evidencia	Pruebas unitarias/de componentes ejecutadas en copias temporales; no se modificaron los repos originales.

20
IA aprobadas

29
Web aprobadas

15
Mobile aprobadas

Resultado comprobado: 64 pruebas aprobadas entre IA, web y mobile. No equivale a una certificacion de produccion ni cubre integracion completa, seguridad ofensiva o carga.

Los datos de prueba usan valores sinteticos. No se incluyen contrasenas, tokens, correos de usuarios ni credenciales.

1. Estrategia y casos prioritarios

La estrategia prioriza autenticacion, permisos, WebSocket, reconocimiento y conservacion del historial. P0 bloquea liberacion; P1 cubre flujos centrales; P2 completa regresion.

Nivel	Objetivo	Evidencia
Unitario/componente	Validar reglas y estados de cada modulo.	pytest, Vitest, Jest y JUnit.
Integracion	Verificar contratos API, IA y PostgreSQL.	Servicios aislados y datos sinteticos.
E2E	Completar captura, traduccion y consulta del historial.	Pendiente en staging; no se infiere de tests unitarios.

Casos de prueba

ID / prioridad	Area	Escenario	Resultado esperado
AUTH-01 P0	Web / API	Login valido e invalido, 401 protegido y cierre de sesion.	Sesion coherente; borrar token al expirar o cerrar.
AUTH-02 P0	Mobile	Restaurar sesion; volver a login si API rechaza token.	Entrar solo con sesion vigente; 401 limpia sesion.
REG-01 P1	Web / backend	Nombre, formato de correo, contrasena y aceptacion de terminos.	Rechazar datos invalidos sin crear cuenta.
WS-01 P0	IA	Origin ausente/no permitido; token ausente, invalido, expirado y HMAC valido.	Rechazar conexiones no confiables; aceptar las permitidas.
WS-02 P1	IA	Limite por IP y frames; JPEG invalido y frame sobredimensionado.	Aplicar limites, informar error y cerrar abuso.
IA-01 P1	Reconocimiento	Prediccion estable/neutral, baja confianza, manos ausentes, frame corrupto.	No duplicar traduccion; reiniciar estado cuando corresponde.
HIST-01 P1	Web / mobile	Recientes/todos, orden descendente y frontera inclusiva de siete dias.	Ambos clientes aplican la misma regla.
PERM-01 P1	Web / mobile	Iniciar sin camara; voz con permiso de audio desactivado.	Pedir camara al iniciar; no activar voz sin permiso.
DB-01 P0	Database	Aplicar changesets y validar restricciones, grants e indices.	Esquema reproducible y privilegios minimos; pendiente.
E2E-01 P0	Sistema	Autenticar, reconocer senal, guardar y consultar historial propio.	Persistir una vez y aislar por usuario; pendiente.

La concurrencia del backend esta condicionada a concurrency.integration=true y requiere PostgreSQL de pruebas.

2. Resultados de ejecucion local

Componente / revision	Resultado actual	Alcance / observaciones
IA / develop 781194b	**PASS 20; 0 fallidas; 2 avisos**	14 WebSocket + 6 reconocimiento. Avisos deprecados Starlette/httpx y AnyIO.
Web / dev b293cce	**PASS 29; 11 archivos**	Login/registro, rutas, permisos, filtros, historial, perfil, idioma y API.
Mobile / dev b293cce	**PASS 15; 8 suites**	Sesion, login, red, permisos, perfil, filtros e idioma publico.
Backend / dev 6175786	**BLOCKED; no ejecutadas**	Maven se detuvo en compilacion al procesar log4j-to-slf4j 2.25.4; no es fallo de asercion.
Database / dev 196c9c1	**PENDING**	Sin migracion ni validacion de grants/indices en PostgreSQL desechable.
E2E del sistema	**PENDING**	No se verifico aqui el recorrido cliente-API-IA-DB ni su despliegue.

Total actual: 64 pruebas automatizadas aprobadas en IA, web y mobile. No incluye backend, base de datos ni E2E, que siguen pendientes.

Evidencia consultada

- IA: tests/test_websocket.py y tests/test_recognition_session.py; JUnit del 4 nov 2026.
- Web: 11 archivos en web/src/test/; Vitest reporto 29 aprobadas.
- Mobile: 8 archivos en mobile/__tests__/; Jest reporto 15 aprobadas.
- Backend historico: Surefire del 28 oct 2026: 42 ejecutadas, 0 fallas, 0 errores, 5 omitidas.
- El resultado historico no reemplaza una repeticion sobre el commit actual 6175786.

Web y mobile corrieron en copias temporales. Los repositorios fuente originales no se modificaron.

3. Pendientes para cerrar la evidencia

Completar lo que no tiene resultado actual en local desechable o staging autorizado. No usar datos, secretos ni cargas contra produccion.

Repeticion automatizada

```
IA:       python -m pytest -p no:cacheprovider
Web:      npm test
Mobile:   npm test
Backend:  .\mvnw.cmd test
Backend concurrency: .\mvnw.cmd test -Dconcurrency.integration=true
```

Guardar la salida de consola o JUnit en una carpeta de evidencia sin tokens ni datos personales. Para backend, resolver primero el error de la dependencia Maven informado por el compilador.

Base de datos

- Aplicar el changelog desde cero en una instancia PostgreSQL desechable.
- Validar tablas, FK, CHECK, roles/grants e indices; revisar el EXPLAIN del historial.
- Probar rollback/recuperacion en esa instancia, sin tocar la base desplegada.

Integracion E2E en staging

- Autenticar y reconocer una senal soportada; confirmar handshake WebSocket autenticado.
- Guardar una traduccion, consultar historial del mismo usuario y verificar aislamiento entre cuentas.
- Probar camara/audio denegados, expiracion de sesion y reconexion.

Criterio de cierre: repetir backend sobre el commit declarado; ejecutar migraciones y E2E en entorno aislado; adjuntar evidencias fechadas; justificar omitidas y obtener aprobacion del equipo.

Limitaciones actuales: no se midieron cobertura JaCoCo, carga, latencia, escaneo de vulnerabilidades ni pruebas de penetracion.