TUEVENTO · CAPYSOFT

Evidencias de pruebas del backend

Plataforma web y móvil para la gestión de eventos y la venta de boletas

Análisis y Desarrollo de Software (228118) · Ficha 3145556
Proyecto formativo: Desarrollo de software orientado a servicios
SENA · Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios · Regional Huila
Aprendices: Cristofer David Lozano Contreras · Jhampier Santos Ortiz
Versión entregada: final-delivery-2026 · Noviembre de 2026

id: TE-0131 title: "AccountActivationController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/AccountActivationController.pdf source_sha256: 94fb46e09714260b30c3022d1a8526e0651929f381b57f68bbf8b6c2fbcc1979 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–4: «{n}»." - "48 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - AccountActivationController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para AccountActivationController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas AccountActivationController

3. Prueba: POST /api/v1/account-activation/create - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Crear código de activación

Objetivo: Verificar creación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: AccountActivationDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Código creado

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/account-activation/create - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Usuario inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: Usuario inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida usuario.

5. Prueba: PUT /api/v1/account-activation/resend - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Reenviar código

Objetivo: Verificar reenvío
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: AccountActivationDto válido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Código reenviado

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: PUT /api/v1/account-activation/resend - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Código ya enviado

Objetivo: Manejo de límites
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: Reenvío excesivo

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja límites.

7. Prueba: PUT /api/v1/account-activation/verify - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Verificar código

Objetivo: Verificar activación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: AccountActivationDto válido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Cuenta activada

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: PUT /api/v1/account-activation/verify - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Código inválido

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: Código incorrecto

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida código.

id: TE-0132 title: "AccountActivationEmailController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/AccountActivationEmailController.pdf source_sha256: 0db87810c8124c9379b410edaeef1c3d5690027c52084f29861de05a0d58cc57 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–2: «{n}»." - "16 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - AccountActivationEmailController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para AccountActivationEmailController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas AccountActivationEmailController

3. Prueba: POST /api/v1/account-activation-email/send/{userId - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Enviar email de activación

Objetivo: Verificar envío
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: userId válido
Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/account-activation-email/send/{userId - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Usuario inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: userId inválido
Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:

Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

---

id: TE-0133 title: "AddressController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/AddressController.pdf source_sha256: fb29dbb8c422b6747cc80cce746ad2cfc0e3b687096887af2b9fcea066679033 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–5: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Ex-cepción." - "60 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, lozano2303/tu-evento (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - AddressController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para AddressController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas AddressController

3. Prueba: POST /api/v1/address - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Crear dirección

Objetivo: Verificar creación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: AddressDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: ID de dirección

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/address - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Datos inválidos

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: AddressDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida datos.

5. Prueba: PUT /api/v1/address/{addressID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar dirección

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: addressID, AddressDto

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: PUT /api/v1/address/{addressID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: addressID inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: addressID inválido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: DELETE /api/v1/address/{addressID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar dirección

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: addressID válido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: DELETE /api/v1/address/{addressID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Dirección inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: addressID inválido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

9. Prueba: GET /api/v1/address - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener todas las direcciones

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Ninguno
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de AddressDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: GET /api/v1/address/{addressID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener dirección por ID

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: addressID válido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: AddressDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

11. Prueba: GET /api/v1/address/{addressID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Dirección inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: addressID inválido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

---

id: TE-0134 title: "CategoryController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/CategoryController.pdf source_sha256: f643c48b1c54fb6854cd5788540f721e24b26a55a16c96060d371b7442f0d414 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–8: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Éxi-to, Ex-cepción, Ca-so, Ca-so." - "96 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - CategoryController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para CategoryController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas CategoryController

3. Prueba: POST /api/v1/category - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Crear categoría

Objetivo: Verificar creación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: CategoryDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: CategoryDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/category - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Datos inválidos

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: CategoryDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida datos.

5. Prueba: PUT /api/v1/category/{categoryID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar categoría

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: categoryID, CategoryDto

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: PUT /api/v1/category/{categoryID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: categoryID inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: categoryID inválido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: DELETE /api/v1/category/{categoryID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar categoría

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: categoryID válido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: DELETE /api/v1/category/{categoryID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Categoría inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: categoryID inválido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

9. Prueba: GET /api/v1/category - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener todas las categorías

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Ninguno
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de CategoryDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: GET /api/v1/category/{categoryID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener categoría por ID

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: categoryID válido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: CategoryDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

11. Prueba: GET /api/v1/category/{categoryID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Categoría inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: categoryID inválido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

12. Prueba: GET /api/v1/category/root - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener categorías raíz

Objetivo: Verificar raíces
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Ninguno
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de raíces

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

13. Prueba: GET /api/v1/category/sub/{parentId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener subcategorías

Objetivo: Verificar subcategorías
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: parentId válido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de subcategorías

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

14. Prueba: GET /api/v1/category/sub/{parentId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Parent inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: parentId inválido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

15. Prueba: GET /api/v1/category/search - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Buscar categorías

Objetivo: Verificar búsqueda
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: name

Procedimiento: GET /search?name=...

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista filtrada

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

16. Prueba: GET /api/v1/category/search - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Nombre vacío

Objetivo: Manejo de vacío
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: name vacío
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista vacía

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja vacío.

id: TE-0135 title: "CategoryEventController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/CategoryEventController.pdf source_sha256: a8a2b8ae25e384eec502a320ea2fcf6b848b1dcee1a7de9f940c21957dd591e5 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–7: «{n}»." - "83 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - CategoryEventController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para CategoryEventController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas CategoryEventController

3. Prueba: POST /api/v1/category-event/assign - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Asignar categoría a evento

Objetivo: Verificar asignación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: CategoryEventDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: CategoryEventDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/category-event/assign - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: IDs inexistentes

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: IDs inválidos
Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:

Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida IDs.

5. Prueba: DELETE /api/v1/category-event/remove/{categoryI - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Remover categoría de evento

Objetivo: Verificar remoción
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: categoryId, eventId válidos

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: DELETE /api/v1/category-event/remove/{categoryI - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Asignación inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: IDs no asignados

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: GET /api/v1/category-event/event/{eventId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener categorías por evento

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: eventId válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de CategoryEventDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: GET /api/v1/category-event/event/{eventId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Evento sin categorías

Objetivo: Manejo de vacío
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: eventId sin asignaciones

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista vacía

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja vacío.

9. Prueba: GET /api/v1/category-event/category/{categoryId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener eventos por categoría

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: categoryId válido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de CategoryEventDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025

Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: GET /api/v1/category-event/category/{categoryId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Categoría sin eventos

Objetivo: Manejo de vacío
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: categoryId sin asignaciones

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista vacía

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja vacío.

11. Prueba: DELETE /api/v1/category-event/event/{eventId}/a - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Remover todas las categorías de evento

Objetivo: Verificar remoción masiva

Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: eventId válido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

12. Prueba: DELETE /api/v1/category-event/event/{eventId}/a - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Evento inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: eventId inválido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

13. Prueba: DELETE /api/v1/category-event/category/{categor - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Remover todos los eventos de categoría

Objetivo: Verificar remoción masiva

Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: categoryId válido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

14. Prueba: DELETE /api/v1/category-event/category/{categor - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Categoría inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: categoryId inválido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

---

id: TE-0136 title: "CityController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/CityController.pdf source_sha256: a103b8fdab5204e09bca0ca186a344027a80b715d80b88302b8f24e7d42e8029 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–5: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Excep-ción, Ca-so, Ca-so." - "53 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - CityController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para CityController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0
Título: Pruebas CityController

3. Prueba: POST /api/v1/city - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Crear ciudad

Objetivo: Verificar creación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: CityDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: CityDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/city - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Datos inválidos

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: CityDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft

Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida datos.

5. Prueba: PUT /api/v1/city/{cityID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar ciudad

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: cityID, CityDto

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: PUT /api/v1/city/{cityID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: cityID inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: cityID inválido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: DELETE /api/v1/city/{cityID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar ciudad

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: cityID válido
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: DELETE /api/v1/city/{cityID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Ciudad inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: cityID inválido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

9. Prueba: GET /api/v1/city - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener todas las ciudades

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Ninguno
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de CityDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: GET /api/v1/city/{cityID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener ciudad por ID

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: cityID válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: CityDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

11. Prueba: GET /api/v1/city/{cityID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Ciudad inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: cityID inválido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:

Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

id: TE-0137 title: "DepartmentController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/DepartmentController.pdf source_sha256: 1487c4d34206898256a11e72ebe8e582af676244a1e1a8cd8b1d8a15bf41441c conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–5: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Éxi-to." - "53 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - DepartmentController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para DepartmentController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas DepartmentController

3. Prueba: POST /api/v1/department - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Crear departamento

Objetivo: Verificar creación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: DepartmentDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: DepartmentDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/department - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Datos inválidos

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: DepartmentDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida datos.

5. Prueba: PUT /api/v1/department/{departmentID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar departamento

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: departmentID, DepartmentDto

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: PUT /api/v1/department/{departmentID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: departmentID inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: departmentID inválido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: DELETE /api/v1/department/{departmentID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar departamento

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: departmentID válido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: DELETE /api/v1/department/{departmentID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Departamento inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: departmentID inválido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

9. Prueba: GET /api/v1/department - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener todos los departamentos

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Ninguno
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de DepartmentDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: GET /api/v1/department/{departmentID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener departamento por ID

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: departmentID válido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: DepartmentDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

11. Prueba: GET /api/v1/department/{departmentID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Departamento inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: departmentID inválido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

---

id: TE-0138 title: "EventController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/EventController.pdf source_sha256: 4b2ef27a79fc916792d44e552aef01910168ea73c40dcf099ae034c2d766ba05 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–9: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: indivi-duales, integra-ción, dis-tintos, Éxi-to, Ex-cepción, Éxi-to." - "114 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." - "Los signos «¡» y «¿» de «ResponseDto¡EventDto¿» están así en el original (codificación OT1 de LaTeX, donde se escribió < y >); no se corrigen." - "Revisión por secciones: 18 títulos (título + secciones 1-17) localizados en el original; las 19 secciones coinciden en palabras y orden." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, lozano2303/tu-evento (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - EventController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

El propósito del siguiente documento es realizar seguimiento a las pruebas del EventController en el proyecto TuEvento por medio de la implementación de pruebas unitarias.

Las pruebas unitarias nos permiten asegurarnos de que los métodos individuales del código de un proyecto funcionen correctamente, así como la integración de todo el proyecto.

Se busca en los requerimientos funcionales: encontrar errores relacionados con la funcionalidad del sistema y en los no funcionales, fallas de rendimiento, seguridad, usabilidad, fiabilidad.

Existen 4 tipos de pruebas:

Pruebas unitarias. Diseñadas para probar una parte pequeña y específica de funcionalidad. Ej. Un método.

Pruebas de integración. Diseñadas para probar la interacción entre los distintos componentes de un sistema.

Pruebas de sistema. Diseñadas para probar el sistema en su totalidad como si de una caja negra se tratase.

Pruebas de aceptación. Diseñadas para verificar que el sistema cumple con los requisitos exigidos por el usuario.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0
Título: Pruebas EventController

3. Prueba: POST /api/v1/event/insert - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Insertar evento válido Objetivo: Verificar que el endpoint inserta un evento correctamente con datos válidos

Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada de la prueba: EventDto con todos los campos requeridos Procedimiento de Prueba: Enviar POST request a /api/v1/event/insert con EventDto válido

Datos de salida - Resultado Esperado: ResponseDto¡EventDto¿con status success y datos del evento

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Funciona correctamente con datos válidos.

4. Prueba: POST /api/v1/event/insert - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Insertar evento inválido Objetivo: Verificar que el endpoint maneja errores con datos inválidos Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada de la prueba: EventDto con campos faltantes Procedimiento de Prueba: Enviar POST request a /api/v1/event/insert con EventDto inválido

Datos de salida - Resultado Esperado: ResponseDto con error message
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja excepciones correctamente.

5. Prueba: PUT /api/v1/event/update - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Actualizar evento válido Objetivo: Verificar que el endpoint actualiza un evento correctamente Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada de la prueba: ResponseEvent y EventDto válidos Procedimiento de Prueba: Enviar PUT request a /api/v1/event/update con datos válidos

Datos de salida - Resultado Esperado: ResponseDto¡EventDto¿actualizado
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Actualización exitosa.

6. Prueba: PUT /api/v1/event/update - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Actualizar evento con ID inexistente Objetivo: Verificar manejo de errores en actualización

Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada de la prueba: ID de evento que no existe

Procedimiento de Prueba: Enviar PUT request con ID inválido
Datos de salida - Resultado Esperado: ResponseDto con error
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Comentario personal: Maneja IDs inexistentes.

7. Prueba: DELETE /api/v1/event/cancel/{eventId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Cancelar evento existente
Objetivo: Verificar cancelación de evento
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada de la prueba: eventId válido, usuario autenticado
Procedimiento de Prueba: Enviar DELETE request con eventId válido
Datos de salida - Resultado Esperado: ResponseDto con éxito
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Cancelación exitosa.

8. Prueba: DELETE /api/v1/event/cancel/{eventId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Cancelar evento sin autenticación
Objetivo: Verificar seguridad en cancelación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada de la prueba: Sin userID en request

Procedimiento de Prueba: Enviar DELETE sin autenticación
Datos de salida - Resultado Esperado: Error Üsuario no autenticado”
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Seguridad implementada.

9. Prueba: PUT /api/v1/event/publish/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Publicar evento

Objetivo: Verificar publicación de evento
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada de la prueba: id de evento válido

Procedimiento de Prueba: Enviar PUT a /publish/id

Datos de salida - Resultado Esperado: Evento publicado

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:

Fecha:
Comentario personal: Publicación exitosa.

10. Prueba: PUT /api/v1/event/publish/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Publicar evento inexistente
Objetivo: Manejo de errores en publicación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: id inexistente
Procedimiento de Prueba: PUT con id inválido
Datos de salida - Resultado Esperado: Error
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Maneja IDs inexistentes.

11. Prueba: GET /api/v1/event/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Obtener evento por ID
Objetivo: Verificar obtención de evento
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: id válido
Procedimiento de Prueba: GET /id
Datos de salida - Resultado Esperado: EventDto
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Obtención exitosa.

12. Prueba: GET /api/v1/event/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Obtener evento inexistente
Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: id inexistente
Procedimiento de Prueba: GET con id inválido
Datos de salida - Resultado Esperado: Error
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja errores correctamente.

13. Prueba: GET /api/v1/event/getAllbyUser - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Obtener eventos por usuario
Objetivo: Verificar lista de eventos del usuario
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada de la prueba: Usuario autenticado

Procedimiento de Prueba: GET /getAllbyUser

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de EventDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:

Fecha:
Comentario personal: Lista correcta.

14. Prueba: GET /api/v1/event/getAllbyUser - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Sin autenticación

Objetivo: Verificar seguridad
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: Sin userID
Procedimiento de Prueba: GET sin autenticación
Datos de salida - Resultado Esperado: Error
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Seguridad ok.

15. Prueba: GET /api/v1/event/getAll - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Obtener todos los eventos
Objetivo: Verificar lista completa
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: Ninguno
Procedimiento de Prueba: GET /getAll

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de EventDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:

Fecha:
Comentario personal: Funciona.

16. Prueba: GET /api/v1/event/filter - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Filtrar eventos

Objetivo: Verificar filtrado
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada de la prueba: Parámetros de filtro

Procedimiento de Prueba: GET /filter con params

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista filtrada

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Filtrado correcto.

17. Prueba: PUT /api/v1/event/complete/{eventId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Completar evento

Objetivo: Verificar completado
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: eventId válido

Procedimiento de Prueba: PUT /complete/eventId

Datos de salida - Resultado Esperado: Evento completado

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Completado ok.

---

id: TE-0139 title: "EventImgController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/EventImgController.pdf source_sha256: 664c7eab5b782309f0dfb61f407fba17e12e40b3d1296e3ec777314d63147ee2 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–4: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Éxi-to, Ex-cepción." - "42 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - EventImgController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para EventImgController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas EventImgController

3. Prueba: POST /api/v1/event-img - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Subir imagen de evento

Objetivo: Verificar subida
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: eventId, MultipartFile válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/event-img - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Archivo inválido

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: Archivo corrupto

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida archivo.

5. Prueba: GET /api/v1/event-img/{eventId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener imágenes de evento

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: eventId válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de imágenes

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: GET /api/v1/event-img/{eventId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Evento sin imágenes

Objetivo: Manejo de vacío
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: eventId sin imágenes

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista vacía

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja vacío.

7. Prueba: DELETE /api/v1/event-img/{eventImgId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar imagen

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: eventImgId válido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: DELETE /api/v1/event-img/{eventImgId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Imagen inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: eventImgId inválido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

id: TE-0140 title: "EventLayoutController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/EventLayoutController.pdf source_sha256: 2c05c2ed239d87f2023cce3595483b54b397b9e15696294582a88b6879450019 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–6: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Ca-so, Ca-so, Ca-so." - "63 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - EventLayoutController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para EventLayoutController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas EventLayoutController

3. Prueba: POST /api/v1/event-layout - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Crear layout de evento

Objetivo: Verificar creación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: EventLayoutDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: EventLayoutDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/event-layout - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Datos inválidos

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: EventLayoutDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida datos.

5. Prueba: GET /api/v1/event-layout/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener layout por ID

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: EventLayoutDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: GET /api/v1/event-layout/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Layout inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: id inválido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: GET /api/v1/event-layout/event/{eventId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener layout por evento

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: eventId válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: EventLayoutDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: GET /api/v1/event-layout/event/{eventId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Evento sin layout

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: eventId sin layout

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

9. Prueba: PUT /api/v1/event-layout/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar layout

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: id, EventLayoutDto

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: EventLayoutDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025

Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: PUT /api/v1/event-layout/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: id inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id inválido
Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

11. Prueba: DELETE /api/v1/event-layout/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar layout

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id válido
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

12. Prueba: DELETE /api/v1/event-layout/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Layout inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id inválido
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

13. Prueba: GET /api/v1/event-layout/exists/event/{eventId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Verificar existencia de layout

Objetivo: Verificar existencia
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: eventId válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Boolean

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

id: TE-0141 title: "EventRatingController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/EventRatingController.pdf source_sha256: dc8de1cb6d380761da1a1ee10c31ff09553c255632bbbaf89520e15b122315d3 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–7: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Ca-so, Ca-so." - "66 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - EventRatingController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para EventRatingController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas EventRatingController

3. Prueba: POST /api/v1/event-rating/insert/{userId}/{eventId - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Insertar rating

Objetivo: Verificar inserción
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: userId, eventId, EventRatingDto

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: EventRatingDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/event-rating/insert/{userId}/{eventId - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: IDs inválidos

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: IDs inexistentes

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida IDs.

5. Prueba: PUT /api/v1/event-rating/update - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar rating

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: EventRatingDto válido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: EventRatingDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: PUT /api/v1/event-rating/update - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Rating inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: ID inválido
Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: GET /api/v1/event-rating/get - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener rating por comentario

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: comment
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: EventRatingDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: GET /api/v1/event-rating/get - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Comentario inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: comment inválido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

9. Prueba: DELETE /api/v1/event-rating/delete - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar rating

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: EventRatingDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: DELETE /api/v1/event-rating/delete - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Rating inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id inválido
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

11. Prueba: GET /api/v1/event-rating/getByEvent/{eventId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener ratings por evento

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: eventId válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de EventRatingDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

12. Prueba: GET /api/v1/event-rating/getByEvent/{eventId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Evento sin ratings

Objetivo: Manejo de vacío
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: eventId sin ratings

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista vacía

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja vacío.

13. Prueba: GET /api/v1/event-rating/getByUser/{userId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener rating por usuario

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: userId válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: EventRatingDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

14. Prueba: GET /api/v1/event-rating/getByUser/{userId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Usuario sin rating

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: userId sin rating

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

id: TE-0142 title: "LocationController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/LocationController.pdf source_sha256: 6199c5017d36b87caafd7e88040ea328288ac4cf692dbfe8569782666af2fb28 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–5: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Ex-cepción." - "59 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - LocationController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para LocationController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas LocationController

3. Prueba: POST /api/v1/location - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Crear ubicación

Objetivo: Verificar creación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: LocationDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: LocationDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/location - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Datos inválidos

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: LocationDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida datos.

5. Prueba: PUT /api/v1/location/{locationID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar ubicación

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: locationID, LocationDto

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: PUT /api/v1/location/{locationID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: locationID inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: locationID inválido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: DELETE /api/v1/location/{locationID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar ubicación

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: locationID válido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: DELETE /api/v1/location/{locationID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Ubicación inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: locationID inválido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

9. Prueba: GET /api/v1/location - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener todas las ubicaciones

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Ninguno
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de LocationDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: GET /api/v1/location/{locationID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener ubicación por ID

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: locationID válido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: LocationDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

11. Prueba: GET /api/v1/location/{locationID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Ubicación inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: locationID inválido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

id: TE-0143 title: "LoginController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/LoginController.pdf source_sha256: b0b38c8352b34e4c39edb8872b4823570e5f23ab9c94332e8c8b7e8b05554ff4 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–6: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Éxi-to, Ex-cepción." - "69 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - LoginController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para LoginController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0
Título: Pruebas LoginController

3. Prueba: POST /api/v1/login/start - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Iniciar sesión

Objetivo: Verificar login exitoso
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: LoginDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: ResponseLogin

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/login/start - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Credenciales inválidas

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: LoginDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft

Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida credenciales.

5. Prueba: POST /api/v1/login/changePassword - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Cambiar contraseña

Objetivo: Verificar cambio
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: ChangePasswordDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: POST /api/v1/login/changePassword - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Contraseña inválida

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: ChangePasswordDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida contraseña.

7. Prueba: POST /api/v1/login/forgot - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Olvidé contraseña

Objetivo: Verificar envío de email

Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: ForgotPasswordDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: POST /api/v1/login/forgot - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Email inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Email inválido
Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida email.

9. Prueba: GET /api/v1/login/validateResetToken - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Validar token

Objetivo: Verificar token válido
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: token válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: GET /api/v1/login/validateResetToken - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Token inválido

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: token inválido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida token.

11. Prueba: POST /api/v1/login/resetPasswordWithToken - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Resetear contraseña

Objetivo: Verificar reset
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: ResetPasswordDTO válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

12. Prueba: POST /api/v1/login/resetPasswordWithToken - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Token expirado

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: Token expirado

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida expiración.

---

id: TE-0144 title: "NotificationController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/NotificationController.pdf source_sha256: 622d23de3d61b940e32c13cff9ab354ef40295d06269073b84c1619d7513e3b7 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–6: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Ca-so, Ca-so." - "67 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - NotificationController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para NotificationController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas NotificationController

3. Prueba: POST /api/v1/notification/create - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Crear notificación

Objetivo: Verificar creación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: NotificationDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: NotificationDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/notification/create - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Datos inválidos

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: NotificationDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida datos.

5. Prueba: PUT /api/v1/notification/update - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar notificación

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: NotificationDto válido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: NotificationDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: PUT /api/v1/notification/update - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Notificación inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: ID inválido
Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: DELETE /api/v1/notification/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar notificación

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id válido
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: NotificationDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: DELETE /api/v1/notification/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Notificación inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id inválido
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

9. Prueba: GET /api/v1/notification/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener notificación por ID

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: NotificationDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:

Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: GET /api/v1/notification/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Notificación inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id inválido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

11. Prueba: GET /api/v1/notification/event/{eventID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener notificaciones por evento

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: eventID válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de NotificationDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

12. Prueba: GET /api/v1/notification/event/{eventID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Evento sin notificaciones

Objetivo: Manejo de vacío
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: eventID sin notificaciones

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista vacía

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja vacío.

id: TE-0145 title: "OrganizerPetitionController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/OrganizerPetitionController.pdf source_sha256: b90d037ca35c8169ea79ee0239d6512d41ff6f3cd3bc1320c7b4cfc1f5b5cb68 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–5: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Ca-so." - "52 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - OrganizerPetitionController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para OrganizerPetitionController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas OrganizerPetitionController

3. Prueba: POST /api/v1/organizer-petition - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Subir petición

Objetivo: Verificar subida
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: MultipartFile, userID

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/organizer-petition - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Archivo inválido

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: Archivo corrupto

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida archivo.

5. Prueba: GET /api/v1/organizer-petition - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener todas las peticiones

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Ninguno
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de OrganizerPetitionDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: GET /api/v1/organizer-petition/user/{userID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener petición por usuario

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: userID válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: OrganizerPetitionDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

7. Prueba: GET /api/v1/organizer-petition/user/{userID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Usuario sin petición

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: userID sin petición

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

8. Prueba: PUT /api/v1/organizer-petition/{petitionID}/status - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar estado

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: petitionID, status

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

9. Prueba: PUT /api/v1/organizer-petition/{petitionID}/status - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: petitionID inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: petitionID inválido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

10. Prueba: GET /api/v1/organizer-petition/{petitionID}/docu - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Descargar documento

Objetivo: Verificar descarga
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: petitionID válido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Byte array

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

11. Prueba: GET /api/v1/organizer-petition/{petitionID}/docu - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Petición sin documento

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: petitionID sin documento

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

---

id: TE-0146 title: "RegisterController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/RegisterController.pdf source_sha256: 40fe77313bcb2510ffb17ce386ed3ab5a88d5dff8c2bf41ebd8dad2d3a7b0821 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–2: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Ex-cepción." - "15 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - RegisterController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para RegisterController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas RegisterController

3. Prueba: POST /api/v1/register - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Registrar usuario

Objetivo: Verificar registro exitoso

Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: RegisterRequestDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/register - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Datos inválidos

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: RegisterRequestDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida datos.

---

id: TE-0147 title: "SeatController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/SeatController.pdf source_sha256: 5e59455adac95359d2a50b8292ed153fad5e19bc82d43d291d4888a42ec55b32 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–8: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Excep-ción, Ca-so." - "84 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - SeatController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para SeatController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0
Título: Pruebas SeatController

3. Prueba: POST /api/v1/seat - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Crear asiento

Objetivo: Verificar creación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: SeatDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: SeatDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/seat - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Datos inválidos

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: SeatDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft

Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida datos.

5. Prueba: PUT /api/v1/seat/{seatID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar asiento

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: seatID, SeatDto

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: PUT /api/v1/seat/{seatID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: seatID inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: seatID inválido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: PUT /api/v1/seat/{seatID}/status - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar estado del asiento

Objetivo: Verificar cambio de estado

Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: seatID, status
Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: PUT /api/v1/seat/{seatID}/status - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Estado inválido

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: status inválido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida estado.

9. Prueba: DELETE /api/v1/seat/{seatID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar asiento

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: seatID válido
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:

Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: DELETE /api/v1/seat/{seatID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Asiento inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: seatID inválido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

11. Prueba: GET /api/v1/seat - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener todos los asientos

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Ninguno
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de SeatDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

12. Prueba: GET /api/v1/seat/{seatID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener asiento por ID

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: seatID válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: SeatDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

13. Prueba: GET /api/v1/seat/{seatID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Asiento inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: seatID inválido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

14. Prueba: GET /api/v1/seat/section/{sectionId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener asientos por sección

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: sectionId válido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de SeatDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

15. Prueba: GET /api/v1/seat/section/{sectionId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Sección sin asientos

Objetivo: Manejo de lista vacía
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: sectionId sin asientos

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista vacía

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja vacío.

16. Prueba: POST /api/v1/seat/release-expired - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Liberar reservaciones expiradas

Objetivo: Verificar liberación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Ninguno
Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:

Fecha:
Comentario personal: Ok.

id: TE-0148 title: "SectionController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/SectionController.pdf source_sha256: e856fd60954c3711eef667fe122646d4e29b4b312de57b6936a938962e8eeca6 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–5: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Excep-ción, Excep-ción, Ca-so, Ca-so." - "58 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - SectionController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para SectionController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas SectionController

3. Prueba: POST /api/v1/section - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Insertar sección

Objetivo: Verificar inserción
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: SectionDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: SectionDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/section - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Datos inválidos

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: SectionDto inválido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida datos.

5. Prueba: GET /api/v1/section - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener todas las secciones

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Ninguno
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de SectionDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: PUT /api/v1/section - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar sección

Objetivo: Verificar actualización

Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: SectionDto válido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: SectionDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

7. Prueba: PUT /api/v1/section - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: ID inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: ID inválido
Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

8. Prueba: DELETE /api/v1/section/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar sección

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id válido
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: SectionDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

9. Prueba: DELETE /api/v1/section/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Sección inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id inválido
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

10. Prueba: GET /api/v1/section/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener sección por ID

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: SectionDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

11. Prueba: GET /api/v1/section/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Sección inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id inválido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

id: TE-0149 title: "StorageController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/StorageController.pdf source_sha256: 33fabcaae83a1ba407dd8c6f6cbf30d9720656a31a638300454ef27076242615 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–4: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Ca-so, Ca-so." - "34 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - StorageController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para StorageController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0

Título: Pruebas StorageController

3. Prueba: POST /api/v1/storage/upload - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Subir archivo

Objetivo: Verificar subida
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: MultipartFile válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: URL del archivo

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/storage/upload - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Archivo inválido

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: Archivo corrupto

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inválidos.

5. Prueba: GET /api/v1/storage/download/{fileName} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Descargar archivo

Objetivo: Verificar descarga
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: fileName existente

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: ByteArrayResource

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: GET /api/v1/storage/download/{fileName} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Archivo inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: fileName inválido

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: DELETE /api/v1/storage/delete/{fileName} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar archivo

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: fileName existente

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: DELETE /api/v1/storage/delete/{fileName} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Archivo inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: fileName inválido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

id: TE-0150 title: "TicketController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/TicketController.pdf source_sha256: 9bbe5c4e95cfed23be2a893c67abc344d035fac5c5aaa6ade48a02fe5e105f17 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–6: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Éxi-to, Ex-cepción." - "61 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - TicketController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para TicketController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0
Título: Pruebas TicketController

3. Prueba: POST /api/v1/ticket/create-with-seats - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Crear ticket con asientos

Objetivo: Verificar creación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: TicketDto válido

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: POST /api/v1/ticket/create-with-seats - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Asientos no disponibles

Objetivo: Manejo de conflictos
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: Asientos ocupados

Procedimiento: POST

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft

Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja conflictos.

5. Prueba: DELETE /api/v1/ticket/cancel/{ticketID} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Cancelar ticket

Objetivo: Verificar cancelación
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: ticketID válido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: DELETE /api/v1/ticket/cancel/{ticketID} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Ticket inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: ticketID inválido

Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

7. Prueba: GET /api/v1/ticket/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener ticket por ID

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: TicketDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: GET /api/v1/ticket/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Ticket inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id inválido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

9. Prueba: GET /api/v1/ticket/by-event/{eventId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener tickets por evento

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: eventId válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de TicketDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: GET /api/v1/ticket/by-event/{eventId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Evento sin tickets

Objetivo: Manejo de lista vacía
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: eventId sin tickets

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista vacía

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja vacío.

11. Prueba: GET /api/v1/ticket/by-user/{userId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener tickets por usuario

Objetivo: Verificar lista
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: userId válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de TicketDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

12. Prueba: GET /api/v1/ticket/by-user/{userId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Usuario sin tickets

Objetivo: Manejo de lista vacía
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: userId sin tickets

Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista vacía

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja vacío.

id: TE-0151 title: "UserController" lang: es source: 06_Pruebas/Backend/UserController.pdf source_sha256: 8b1f1bba6b19e9c23342a8d040b0d660883c4cc8f054971ca9f49f7d8256b9e7 conversion: "pdfplumber 0.11.10 + conversor de PDF sin etiquetar (método C, piloto 3); sin revisión manual" converted_on: 2026-10-23 fidelity: pendiente_revision losses: - "Cabecera o pie de página omitido en las páginas 1–9: «{n}»." - "Palabras partidas con guion al final de línea unidas: Ca-so, Ca-so, /api/v1/user/{id}/delete-account, /api/v1/user/{id}/delete-account, Éxi-to, Ex-cepción." - "106 tildes de LaTeX (glifo separado sobre la letra) recompuestas como caracteres únicos." - "Se conservan negritas, cursivas y fuente monoespaciada; no se conservan tamaños, colores, alineación ni sangrías." - "Verificación automática frente a pdftotext: cobertura 100.00%, precisión 100.00%, orden 100.00%; faltan {} (explicado arriba)." status: borrador reviewed_by: ""

> **Documento histórico.** Esta evidencia corresponde al repositorio anterior del proyecto, `lozano2303/tu-evento` (agosto–octubre de 2025): el controlador probado existe allí y no en el código actual (`lozano2303/TuEvento`), o se probó antes de que existiera el repositorio actual (primer commit: 2 de noviembre de 2025). Se conserva sin cambios como evidencia del proceso. Ver C9 en `Registro_de_Contradicciones.md`.

FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - UserController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

Pruebas para UserController.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0
Título: Pruebas UserController

3. Prueba: PUT /api/v1/user/{id}/telephone - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar teléfono

Objetivo: Verificar actualización de teléfono

Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: id válido, newTelephone

Procedimiento: PUT request

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

4. Prueba: PUT /api/v1/user/{id}/telephone - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Teléfono inválido

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: Teléfono inválido

Procedimiento: PUT con dato inválido

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja errores.

5. Prueba: PUT /api/v1/user/{id}/birthdate - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar fecha de nacimiento

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: id, newBirthDate

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

6. Prueba: PUT /api/v1/user/{id}/birthdate - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Fecha inválida

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: Fecha formato incorrecto

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida formato.

7. Prueba: PUT /api/v1/user/{id}/address - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Actualizar dirección

Objetivo: Verificar actualización
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: id, newAddressId

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

8. Prueba: PUT /api/v1/user/{id}/address - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: AddressId inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: AddressId inválido

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Valida existencia.

9. Prueba: DELETE /api/v1/user/{id}/deleteaccount - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Eliminar cuenta

Objetivo: Verificar eliminación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id válido
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

10. Prueba: DELETE /api/v1/user/{id}/deleteaccount - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Usuario inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id inválido
Procedimiento: DELETE

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

11. Prueba: PUT /api/v1/user/{id}/deactivate - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Desactivar usuario

Objetivo: Verificar desactivación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id válido
Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

12. Prueba: PUT /api/v1/user/{id}/deactivate - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Usuario ya desactivado

Objetivo: Manejo de estado
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: id de usuario desactivado

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error o manejo

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja estado.

13. Prueba: PUT /api/v1/user/{id}/reactivate - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Reactivar usuario

Objetivo: Verificar reactivación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id válido
Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Éxito

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

14. Prueba: PUT /api/v1/user/{id}/reactivate - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Usuario ya activo

Objetivo: Manejo de estado
Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada: id de usuario activo

Procedimiento: PUT

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja estado.

15. Prueba: GET /api/v1/user/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener usuario por ID

Objetivo: Verificar obtención
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id válido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: UserDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

16. Prueba: GET /api/v1/user/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Usuario inexistente

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: id inválido
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano

Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja inexistentes.

17. Prueba: GET /api/v1/user/search - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Buscar usuarios por nombre

Objetivo: Verificar búsqueda
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: name

Procedimiento: GET /search?name=...

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de UserDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.

18. Prueba: GET /api/v1/user/search - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Nombre vacío

Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: name vacío
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Error o lista vacía

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:

Comentario personal: Maneja vacío.

19. Prueba: GET /api/v1/user - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional: Obtener todos los usuarios

Objetivo: Verificar lista completa
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada: Ninguno
Procedimiento: GET

Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de UserDto

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Ok.