

布局原型

【一栏】

【块级】

定宽居中：<http://js.jirengu.com/luni/1/edit?html,css,output>

不定宽居中：<http://js.jirengu.com/fagi/1/edit?html,css,output>

同宽：<http://js.jirengu.com/tuca/1/edit?html,css,output>

通栏：<http://js.jirengu.com/yubu/2/edit?html,css>

【内联】

一块：<http://js.jirengu.com/yiji/1/edit?html,css,output>

多块：<http://js.jirengu.com/cure/1/edit?html,css,output>

或设计一种字体，使之字体宽度为0（替代掉<p>里的font-size:0;）

或等内联元素连着写，如果觉得写法太丑，可以换行+连着写

或用一个东西比如包住它们<http://js.jirengu.com/copi/1/edit?html,css,output> 然后浮动

或用负margin（若愚说可以，方方说不好因为算不清空格距离）

【二栏·基本都是定宽】

左浮+右浮：<http://js.jirengu.com/papi/1/edit?html,css,output> 天然分离

双左浮：<http://js.jirengu.com/qate/1/edit?html,css,output> 全宽=aside宽+main宽+main的margin-left宽

双左浮但是main要写在前面-margin:<http://js.jirengu.com/tadu/1/edit?html,css,output>（底下的负自己的宽就上去了，负父元素的宽就上去靠左了）

100%<http://js.jirengu.com/tadu/1/edit?html,css,output> 类似上面

左浮+右不浮overflow<http://js.jirengu.com/qici/1/edit?html,css,output> overflow就是“我看到你了，浮动”

左浮+右不浮，右边main用margin-left推<http://js.jirengu.com/kule/edit?html,css,output>

position:<http://js.jirengu.com/gupu/1/edit?html,css,output> main左浮并用margin-left推出一定空间，然后aside定位在该空间上

【内联】

<http://js.jirengu.com/xico/1/edit?html,css,output> avatar改成float:left;margin-left:25px;亦可；类似于上面“左浮+右不浮，右边main用margin-left推”

【三栏】

两侧栏可以放前面:<http://js.jirengu.com/noyu/1/edit>

圣杯:两小块上去以后外框先撑开，然后两个小框**定位**出去（这里不能用main撑,因为两个小块上去是依照main的）<http://js.jirengu.com/widi/1/edit?html,css,output>

双飞翼:两小块上去以后建立内框撑开，两个小框直接定位出去（这里不能用main撑,因为两个小块上去是依照main的）<http://js.jirengu.com/suqu/1/edit?html,css,output>

别人博客简介:<http://www.jianshu.com/p/137c1037c991#>

【三栏等高】

一般不用三栏登高，都是定高；面试才需要知道怎么等高。

八种创建登高列布局:www.w3cplus.com/css/creaet-equal-height-columns

【非双飞翼】方方解法(缺点是ie8不支持):<http://js.jirengu.com/remi/1/edit>

【双飞翼】方方解法(缺点是ie8不支持):<http://js.jirengu.com/tuxe/1/edit>

【导航栏】

<http://js.jirengu.com/miji/4/edit>

导航条与footer容易出现的一个bug就是小屏幕时显示不全，解决办法是外框加最小宽度=内框宽度，或者内框加背景颜色。<http://js.jirengu.com/kule/2/edit?html,css,output>

下拉菜单：<http://js.jirengu.com/xiyi/1/edit?html,css,output>

【CSS轮播】

方方 <http://jsbin.com/zufidop/edit?css,output>

我<http://js.jirengu.com/suno/1/edit?html,css,output>

【CSS点击就送】

方方 <http://jsbin.com/papulaf/edit?html,css,output>

我<http://js.jirengu.com/fiqu/1/edit?html,css,output>

【点击轮播】

<http://js.jirengu.com/kuzi/1/edit?html,css,output>

【手风琴】

<http://js.jirengu.com/fati/1/edit?html,css,output>

【其他特效】

<http://youmightnotneedjs.com/>

【负margin布局】

<http://js.jirengu.com/meji/1/edit?html,css,output>

【垂直居中·是严重违反了不要写height的要求而出现的一个需求】

【正常垂直居中】

<http://js.jirengu.com/xuko/1/edit?html,css,output>

【大框要跟页面一样高】

【table法，支持ie】

table法与精简模拟table法

<http://js.jirengu.com/mudu/1/edit?html,css,output>

非精简模拟table法

<http://js.jirengu.com/cexe/1/edit?html,css,output>

【定位法，可能ie678有一个不行】

<http://js.jirengu.com/yafi/1/edit?html,css,output>

【定位法，知道高度的时候，用top+负margin，兼容ie】

<http://js.jirengu.com/kalu/1/edit>

【定位法，不知道高度，ie8不兼容】

<http://js.jirengu.com/heke/1/edit>



Leanote
Upgrade Account