

附录 A

SWT 常用组件样式效果列表

表 A-1 Label 样式效果表

| 标签的常用样式 | | |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 样 式 类 型 | 说 明 | 效 果 |
| SWT.NONE | 默认样式 | NONE: |
| SWT.BORDER | 边框样式 | BORDER: |
| SWT.WRAP | 自动换行样式 | This is WRAP Style: |
| SWT.CENTER | 居中样式 | CENTER: |
| SWT.LEFT | 左对齐样式 | 同 SWT.NONE (默认样式) |
| SWT.RIGHT | 右对齐样式 | RIGHT: |
| 标签的分栏样式 | | |
| SWT.SEPARATOR | 分栏样式 | |
| SWT.HORIZONTAL | 配合 SEPARATOR 使用,产生水平分栏 | |
| SWT.VERTICAL | 配合 SEPARATOR 使用时效果不变, 仍为垂直分栏 | |
| SWT.SHADOW_IN | 配合 SEPARATOR 使用,产生白色分割符。同时也可以与 HORIZONTAL 配合使用产生水平方向分割符 | |

表 A-2 Button 样式效果表

| 按钮的常用样式 | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 样 式 类 型 | 说 明 | 效 果 |
| SWT.NONE | 默认样式 |  |
| SWT.CHECK | 复选框按钮 |  |
| SWT.RADIO | 单选框按钮 |  |
| SWT.BORDER | 下陷按钮 |  |
| SWT.TOGGLE | 粘性按钮，鼠标单击后不能自动弹起，再次单击后才能弹起 |  |
| SWT.ARROW | 带箭头的按钮 |  |
| SWT.LEFT | 与 ARROW 配合使用（SWT.ARROW SWT.LEFT） |  |
| SWT.RIGHT | 与 ARROW 配合使用（SWT.ARROW SWT.RIGHT） |  |
| SWT.DOWN | 与 ARROW 配合使用（SWT.ARROW SWT.DOWN） |  |
| SWT.FLAT | 平铺型按钮，没有凸出的外观 |  |

表 A-3 Text 样式效果表

| 样 式 类 型 | 说 明 | 效 果 |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SWT.NONE | 默认样式 |  |
| SWT.MULTI | 可以多行输入，换行回车 |  |
| SWT.PASSWORD | 输入样式为密码样式 |  |
| SWT.BORDER | 带边框的样式，最为常用，通常与其他样式配合使用 |  |
| SWT.READ_ONLY | 为只读方式。与 BORDER 配合使用（SWT.READ_ONLY SWT.BORDER） |  |
| SWT.WRAP | 注意与 MULTI 的区别，WRAP 不用回车，自动换行 |  |
| SWT.LEFT | 文本内容左对齐，与 SWT.NONE 类同 |  |

续表

| 样 式 类 型 | 说 明 | 效 果 |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SWT.CENTER | 文本内容居中 |  |
| SWT.RIGHT | 文本内容右对齐 |  |
| SWT.V_SCROLL | 带垂直滚动条文本框 |  |
| SWT.H_SCROLL | 带水平滚动条文本框 |  |

表 A-4 Spinner 样式效果表

| 样 式 类 型 | 说 明 | 效 果 |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SWT.NONE | 默认样式不带边框 |  |
| SWT.BORDER | 带边框微调控制 |  |
| SWT.READ_ONLY | 只读样式，与 SWT.BORDER 配合使用 (SWT.READ_ONLY SWT.BORDER) |  |

表 A-5 Combo 样式效果表





| 样 式 类 型 | 说 明 | 效 果 |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SWT.NONE | 默认样式 |  |
| SWT.DROP_DOWN | 与 SWT.NONE 类似 | |
| SWT.READ_ONLY | 列表框为只读，与 SWT.NONE 和 SWT.DROP_DOWN 不同，不能在下拉列表中添加选项，即不可编辑 | |
| SWT.SIMPLE | 显示列表值 |  |

表 A-6 List 样式效果表

| 样 式 类 型 | 说 明 | 效 果 |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SWT.NONE | 默认样式 |  |
| SWT.MULTI | 可以一次选中多个选项 |  |







续表

| 样 式 类 型 | 说 明 | 效 果 |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SWT.BORDER | 带边框的列表框 |  |
| SWT.H_SCROLL | 带水平滚动条的列表框。通常与 SWT.BORDER 配合使用 (SWT.BORDER SWT.H_SCROLL) |  |
| SWT.V_SCROLL | 带垂直滚动条的列表框，通常与 SWT.BORDER 配合使用 (SWT.BORDER SWT.V_SCROLL) |  |

表 A-7 窗体样式效果表

| 样 式 类 型 | 说 明 | 效 果 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SWT.BORDER | 无标题栏带有边框的窗口 |  |
| SWT.ON_TOP | 使窗体总是位于其他界面之上 |  |
| SWT.SHELL_TRIM | 标准的窗体 与 (SWT.MAX SWT.MIN SWT.TITLE SWT.CLOSE SWT.RESIZE) 组合相同 |  |
| SWT.RESIZE | 样式类似 SWT.BORDER，但该样式支持鼠标拖动改变窗口大小 |  |
| SWT.TITLE | 带有标题栏的窗口 |  |
| SWT.CLOSE | 带有标题栏和关闭按钮，与 SWT.DIALOG_TRIM 类似 |  |
| SWT.NO_TRIM | 没有边框和标题栏的窗体 |  |
| SWT.MAX | 带有标题栏和最大化按钮，最小化按钮处于没有激活状态 |  |
| SWT.MIN | 带有标题栏和最小化按钮，最大化按钮处于没有激活状态 |  |

表 A-8 M essageB ox 对话框效果表

| 样 式 类 型 | 效 果 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SWT.OK |  A standard Windows-style message box with a yellow background and a blue title bar. The title bar text is 'MessageBox对话框'. The message text is '请确认是否退出?' (Please confirm if you want to exit?). There is a single '确定' (OK) button at the bottom. |
| SWT.OK SWT.CANCEL |  A standard Windows-style message box with a yellow background and a blue title bar. The title bar text is 'MessageBox对话框'. The message text is '请确认是否退出?' (Please confirm if you want to exit?). There are two buttons at the bottom: '确定' (OK) and '取消' (Cancel). |
| SWT.YES SWT.NO |  A standard Windows-style message box with a yellow background and a blue title bar. The title bar text is 'MessageBox对话框'. The message text is '请确认是否退出?' (Please confirm if you want to exit?). There are two buttons at the bottom: '是(Y)' (Yes) and '否(N)' (No). |
| SWT.YES SWT.NO SWT.CANCEL |  A standard Windows-style message box with a yellow background and a blue title bar. The title bar text is 'MessageBox对话框'. The message text is '请确认是否退出?' (Please confirm if you want to exit?). There are three buttons at the bottom: '是(Y)' (Yes), '否(N)' (No), and '取消' (Cancel). |
| SWT.RETRY SWT.CANCEL |  A standard Windows-style message box with a yellow background and a blue title bar. The title bar text is 'MessageBox对话框'. The message text is '请确认是否重新调试程序?' (Please confirm if you want to debug the program again?). There are two buttons at the bottom: '重试(R)' (Retry) and '取消' (Cancel). |
| SWT.ABORT SWT.RETRY SWT.IGNORE |  A standard Windows-style message box with a yellow background and a blue title bar. The title bar text is 'MessageBox对话框'. The message text is '请确认是否终止程序?' (Please confirm if you want to terminate the program?). There are three buttons at the bottom: '终止(A)' (Abort), '重试(R)' (Retry), and '忽略(I)' (Ignore). |