

データ項目（法人）										参考情報	
項目 No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	法人番号	必	1	1	CorporateNumber	法人番号（13桁）を記載。法人番号が指定されている場合は必須。	数値（半角数字）	8000012010038	法人>種別コード>識別値	xsd:string
2	PD	ID		0	n	Identification	法人に付与した一意のIDを記載。	ID情報型	XXXXX-00000	法人>ID>識別値	xsd:string
3	PD	商号または名称	必	1	1	TradeName	商号または名称を記載。	文字列	株式会社〇〇〇	法人>名称>表記	xsd:string
4	PD	商号または名称（カナ）	必	1	1	TradeNameKana	名称をカナで記載。	文字列（全角カナ）	カブシキカイシャ〇〇〇	法人>名称>カナ表記	xsd:string
5	PD	商号または名称（英字）		0	1	TradeNameEN	名称を英語で記載。	文字列（半角文字）	〇〇〇 Co., Ltd.	法人>名称>表記[英語]（注2）	xsd:string
6	PD	組織種別位置（前株、後株）		0	1	OrganizationTypePosition	組織種別（株式会社等）を法人名の前後のどちらに付与するかを記載。	文字列	前株	法人>組織種別位置	xsd:string
7	PD	組織種別		0	1	CategoryOfOrganization	組織種別（株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社等）を記載。	文字列	株式会社	法人>組織種別>種別	xsd:string
8	PD	略称アルファベット		0	1	AbbreviatedAlphabet	略称アルファベットを記載。	文字列（半角文字）	DA	法人>略称アルファベット	xsd:string
9	PD	通称		0	1	AlternateName	通称を記載。	文字列	〇〇〇	法人>通称	xsd:string
10	PD	事業活動状況		0	1	ActivityStatus	活動状況（倒産、破産、休眠、休業、廃業等）を記載。	文字列	営業中	法人>活動状況>説明	xsd:string
11	PD	説明		0	1	Description	説明を記載	文字列	株式会社〇〇〇は情報通信サービスの提供を中心としたDX事業を推進する企業です。	法人>概要	xsd:string
12	PD	WebサイトURL		0	1	WebSite	法人に関する情報源を示すWebサイトURLを記載。	URI	https://www.xxx.com	法人>参照>参照先	xsd:anyURI
13	PD	関連組織		0	n	AssociatedOrganization	関連組織（子会社、提携先等）を記載。	文字列	株式会社〇〇〇	法人>関連組織>組織>名称>表記	xsd:string
14	PD	正社員数		0	1	NumberOfRegularEmployees	正社員数を記載。	数値（半角数字）	1000	法人>関連人員>人数[正社員数]	xsd:nonNegativeInteger
15	PD	従業員数		0	1	NumberOfEmployee	従業員数を記載。	数値（半角数字）	1500	法人>関連人員>人数[従業員数]	xsd:nonNegativeInteger
16	PD	地物（関連施設）		0	n	Feature	法人に関連する地物（関連施設）を記載。	文字列	〇〇〇ビル	法人>地物>表記	xsd:string
17	PD	代表者名称		0	1	RepresentativeName	代表者名称を記載。	PD:個人	山田太郎	法人>代表者>説明	xsd:string
18	PD	代表者役職名		0	1	RepresentativePosition	代表者役職名を記載。	文字列	代表取締役	法人>代表者>役割	xsd:string
19	PD	設立年月日		0	1	EstablishedDate	設立日を記載。	日付（YYYY-MM-	1990-04-01	法人>設立日>標準型日付	xsd:date
20	PD	創業年		0	1	YearOfEstablishment	創業年を記載。	文字列	1990年	法人>設立日>年	xsd:integer
21	PD	事業種目		0	n	BusinessCategory	事業種目（日本標準産業分類）を記載。	文字列	3921 情報処理サービス業	法人>事業種目	xsd:string
22	PD	事業年度開始日		0	1	FiscalYearStartDay	事業年度の開始日を記載。	日付（MM-DD）	04-01	法人>事業年度開始日>標準型日付	xsd:date
23	PD	資本金		0	1	Capital	資本金を記載。	数値（半角数字）	10000000	法人>資本金>数値	xsd:integer
24	PD	登記住所		0	1	RegisteredAddress	登記住所を記載。	PD:住所	〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号（もしくは住所型への参照）	法人>住所>表記	xsd:string
25	PD	事業所情報		0	n	OfficeInformation	事業所情報を記載。	PD:事業所	〇〇〇（もしくは事業所IDなど事業所型への参照）		
26	PD	連絡先情報	必	1	1	ContactInformation	連絡先情報を記載。	PD:法人連絡先	〇〇〇（もしくは連絡先電話番号など法人連絡先型への参照）		

赤字はIMI又はSchema.org参照、緑字は翻訳ツール利用

データ項目（事業所）										参考情報	
項目 No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	事業所ID		0	1	OfficeID	事業所のIDを記載。	文字列（半角文字）	XXXXX-00000	法人>関連組織>ID>識別値	xsd:string
2	PD	事業所名		0	1	OfficeName	事業所の名称を記載。	文字列	〇〇営業所	法人>関連組織>組織>名称>表記	xsd:string
3	PD	事業所住所		0	1	OfficeAddress	事業所の住所を記載。	PD:住所	〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号（もしくは住所型への参照）	法人>関連組織>組織>住所>表記	xsd:string

赤字はIMI又はSchema.org参照、緑字は翻訳ツール利用

データ項目（イベント）										参考情報	
項目 No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	イベント名	必	1	1	EventName	名称を記載。	文字列	〇〇川花火大会	イベント>名称>表記	xsd:string
2	PD	イベント名（カナ）		0	1	EventNameKana	名称をカナで記載。	文字列（全角カナ）	〇〇ガワハナビタイカイ	イベント>名称>カナ表記	xsd:string
3	PD	イベント名（英字）		0	1	EventNameEN	名称を英語で記載。	文字列（半角文字）	〇〇river fireworks festival	イベント>名称>表記[英語]（注2）	xsd:string
4	PD	言語コード		0	1	LanguageCode	イベント情報の記述言語コード（JA、EN、CNなど）を記載。	文字列（半角文字）	JA;EN	イベント>種別コード>表記	xsd:string
5	PD	イベント通称		0	1	AlternateName	通称を記載。	文字列	〇〇花火	イベント>表記	xsd:string
6	PD	サブタイトル		0	1	SubTitle	サブタイトルを記載。	文字列	第50回	イベント>記述>説明	xsd:string
7	PD	概要	必	1	1	Abstract	概要を記載。	文字列	毎年 8 月に〇〇川河川敷で開催される花火大会。	イベント>要約	xsd:string
8	PD	説明	必	1	1	Description	説明を記載。	文字列	〇〇川花火大会は、50年の歴史のある花火大会です。県内だけでなく、近県からも多くの方が来られます。	イベント>説明	xsd:string
9	PD	サブイベント		0	n	SubEvent	サブイベントのIDを記載。	文字列	XXXXX-00000	イベント>メタデータ>ID>識別値	xsd:string
10	PD	イベント種類	必	1	1	EventType	イベントの種類を記載。	文字列	花火大会	イベント>種別	xsd:string
11	PD	詳細URL	必	1	1	DetailedURL	イベントの詳細が掲載されているWebサイトのURLを記載。	URI	https://www.xxx-hanabi.com	イベント>参照>参照先	xsd:anyURI
12	PD	コンテンツURL		0	1	ContentsURL	イベントのコンテンツが掲載されているURLを記載。	URI	https://www.xxx-hanabi.com/content/index.html	イベント>画像	xsd:anyURI
13	PD	状態		0	1	Condition	状態を記載。	文字列	準備中		
14	PD	キーワード		0	1	Keyword	検索用キーワードを記載（セミコロン区切りで列挙）。	文字列	〇〇市;イベント;花火	イベント>キーワード	xsd:string
15	PD	タグ		0	1	Tags	分類用のタグを記載（セミコロン区切りで列挙）。	文字列	〇〇市;〇〇川;花火大会		
16	PD	対象となる産業		0	1	TargetIndustries	イベントの対象となる産業（標準産業分類から選択）を記載。	文字列	8099 他に分類されない娯楽業		
17	PD	開催パターン		0	1	HoldingPattern	開催パターン（定期開催、通年開催など）を記載。	文字列	毎年 8 月に開催		
18	PD	開始日		0	1	StartDate	開始日を記載。	日付（YYYY-MM-DD）	2019-08-10	イベント>期間[1]{@イベントスケジュール型}{種別="開催"}>開始日>標準型日付（注3、注4）	xsd:date
19	PD	終了日		0	1	EndDate	終了日を記載。	日付（YYYY-MM-DD）	2019-08-11	イベント>期間[1]{@イベントスケジュール型}{種別="開催"}>終了日>標準型日付（注3、注4）	xsd:date
20	PD	開始時刻		0	1	StartTime	開始時刻を記載。	時刻（hh:mm）	18:00	イベント>期間[1]{@イベントスケジュール型}>開始時間（注3）	xsd:time
21	PD	終了時刻		0	1	EndTime	終了時刻を記載。	時刻（hh:mm）	20:00	イベント>期間[1]{@イベントスケジュール型}>終了時間（注3）	xsd:time
22	PD	日時備考		0	1	DateTimeRemarks	日時に関する備考（最終日は早く終わることなど）を記載。	文字列	雨天中止	イベント>期間[1]{@イベントスケジュール型}>説明（注3）	xsd:string
23	PD	所要時間		0	1	TimeRequired	所要時間を記載。	時刻（hh:mm）	2:00		
24	PD	ID	必	1	1	Identification	イベントに付与した一意のIDを記載。	文字列（半角文字）	XXXXX-00000	イベント>ID>識別値	
25	PD	掲載開始日	必	1	1	PublicationStartDate	イベント情報の掲載開始日を記載。	文字列	2019-07-01		
26	PD	掲載終了日	必	1	1	PublicationEndDate	イベント情報の掲載終了日を記載。	文字列	2019-08-30		
27	PD	場所名称	必	1	1	LocationName	開催場所の名称を記載。	文字列	〇〇川河川敷		
28	PD	集合（受付）場所	必	1	1	Location	集合または受付場所を記載。	文字列	〇〇川河川敷正門前		
29	PD	開催場所住所	必	1	1	LocationAddress	開催場所の住所を記載。	PD:住所	〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号	イベント>開催場所>住所>表記	xsd:string
30	PD	Web開催	必	1	1	Webinar	Web開催の有無を記載。	文字列	有		
31	PD	Web開催URL		0	n	WebinarURL	Web開催のURLを記載。	URI	https://www.xxx-hanabi.com/web/index.html		
32	PD	ツール・環境		0	1	ToolsAndEnvironment	Web開催時の使用ツールを記載（セミコロン区切りで列挙）。	文字列	zoom;Webex	イベント>参加方法	xsd:string
33	PD	主催団体	必	1	1	Organizer	主催団体名を記載。	文字列	〇〇市花火大会実行委員会	イベント>関連組織{役割="主催団体"}>組織>表記（注6）	xsd:string
34	PD	共催団体		0	1	Cosponsor	共催団体名を記載。	文字列	〇〇商店街	イベント>関連組織{役割="共催団体"}>組織>表記（注6）	xsd:string
35	PD	その他関係団体		0	1	AssociatedOrganization	協賛、協力などの開催に関連する団体名を記載。	文字列	〇〇市	イベント>関連組織{役割="その他関係団体"}>組織>表記（注6）	xsd:string
36	PD	対象者	必	1	1	TargetPersons	対象者を記載。	文字列	〇〇市民	イベント>対象者	xsd:string
37	PD	対象者備考		0	1	TargetRemarks	対象者に関する備考（カップル限定など）を記載。	文字列	18歳以上限定		
38	PD	定員		0	1	Capacity	定員を記載。	数値（半角数字）	5000	イベント>人数	xsd:nonNegativeInteger
39	PD	定員備考		0	1	CapacityRemarks	定員に関する備考（3グループまでなど）を記載。	文字列	1グループ4名まで		
40	PD	料金種別	必	1	1	FeeType	「有料」、「無料」の区分を記載。	文字列	有料	イベント>料金>種別	xsd:string
41	PD	料金		0	1	Fee	イベントに参加費用（単位：円）で記載。	数値（半角数字）	1500	イベント>料金>金額{通貨="円"}>数値（注5）	xsd:decimal
42	PD	料金備考		0	1	FeeRemarks	料金に関する備考（1グループ1000円など）を記載。	文字列	大人 1 名1500円、子供 1 名500円(18歳以下)、65歳以上 1 名1000円	イベント>料金>説明	xsd:string
43	PD	決済種別		0	1	PaymentType	決済種別（現金、クレジットカード、電子マネーなど）を記載（セミコロン区切りで列挙）。	文字列	現金;電子マネー	イベント>料金>記述>説明	
44	PD	外国語対応		0	1	ForeignLanguageSupport	外国語の対応言語を記載（セミコロン区切りで列挙）。	文字列	JA;EN		
45	PD	外国語対応備考		0	1	ForeignLanguageSupportRemarks	外国語対応に関する備考（英語は案内ありなど）を記載。	文字列	英語音声ガイドあり		
46	PD	開催条件		0	1	HoldingConditions	開催条件（雨天決行など）を記載。	文字列	雨天中止		
47	PD	申込期限日		0	1	ApplicationDeadlineDate	申込期限日を記載。	日付（YYYY-MM-DD）	2019-08-09		
48	PD	申込期限時刻		0	1	ApplicationDeadlineTime	申込期限時刻を記載。	時刻（hh:mm）	22:00		
49	PD	申込開始日		0	1	ApplicationStartDate	申込開始日を記載。	日付（YYYY-MM-DD）	2019-07-01		
50	PD	申込開始時刻		0	1	ApplicationStartTime	申込開始時刻を記載。	時刻（hh:mm）	10:00		
51	PD	申込URL		0	1	ApplicationURL	Web申し込み場合のURLを記載。	URI	https://www.xxx-hanabi.com/abc.html	イベント>参照>参照先	xsd:anyURI
52	PD	申込方法	必	1	1	ApplicationMethod	申込方法（当日参加可、要事前申込みなど）を記載。	文字列	https://www.xxx-hanabi.com/abc.htmlの申込フォームより事前申し込みが必要		
53	PD	アクセス方法		0	1	AccessMethod	イベント会場へのアクセス方法を記載。	文字列	JR〇〇駅から徒歩〇分	イベント>記述[1]{種別="アクセス方法"}>説明（注7）	xsd:string
54	PD	駐車場情報		0	1	ParkingInformation	イベント会場で指定されている駐車場情報を記載。	文字列	駐車スペース100台・身障者用駐車場10台	イベント>記述[2]{種別="駐車場情報"}>説明（注7）	xsd:string
55	PD	駐車場料金		0	1	ParkingFee	駐車場料金の「有料」、「無料」の区分を記載。	文字列	無料		
56	PD	駐輪場情報		0	1	BicycleParkingInformation	イベント会場で指定されている駐輪場情報を記載。	文字列	駐輪スペース1000台	イベント>記述[2]{種別="駐輪場情報"}>説明（注7）	xsd:string
57	PD	連絡先情報	必	1	1	ContactInformation	連絡先情報を記載。	PD:連絡先	〇〇〇（もしくは連絡先電話番号など法人連絡先型への参照）		
58	PD	アクセシビリティ情報		0	1	AccessibilityInformation	アクセシビリティ情報を記載。	PD:アクセシビリティ	〇〇〇（もしくはアクセシビリティ型への参照）		
59	PD	子育て支援情報		0	1	InformationRelatedToChildcareSupport	子育て支援情報を記載。	PD:子育て支援情報	〇〇〇（もしくは子育て支援情報型への参照）		

赤字はIMI又はSchema.org参照、緑字は翻訳ツール利用

データ項目（住所）										参考情報	
項目 No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	全国地方公共団体コード	必	1	1	LocalGovernmentCode	全国地方公共団体コード（6桁、都道府県と市区町村まで含む）を記載。	文字列（半角数字）	131016	住所>種別コード>識別値	xsd:string
2	PD	町字ID	必	1	1	StreetAddressID	アドレスベースレジストリの町字IDを記載。	文字列（半角文字）	1111000	住所>ID>識別値	xsd:string
3	PD	都道府県	必	1	1	Prefecture	都道府県を記載。	文字列	東京都	住所>都道府県	xsd:string
4	PD	市区町村（郡）	必	1	1	CityAndCounty	市区町村（郡名および政令市区名を含む）記載。	文字列	千代田区	住所>市区町村	xsd:string
5	PD	町字	必	1	1	StreetAddress	町字を記載。	文字列	永田町 1 丁目		
6	PD	番地以下	必	1	1	CityBlock	番地以下（街区符号、住居番号または地番）を記載。	文字列	7-1		
7	PD	建物名等(方書)	必	1	1	BuildingName, etc.	建物名、部屋番号、フロア名などを記載。	文字列	〇〇〇ビル〇階〇〇フロア	住所>方書	xsd:string
8	PD	連結表記		0	1	FullAddress	都道府県から建物名まで連結して記載。	文字列	〇〇県〇〇市〇〇町ー丁目 1 番 1 号〇〇〇ビル〇階〇〇フロア	住所>表記	xsd:string
9	PD	緯度		0	1	Latitude	緯度（Geoコーダーで自動入力）を記載。	文字列（半角文字）	35.6809591	場所>地理座標>緯度	xsd:string
10	PD	経度		0	1	Longitude	経度（Geoコーダーで自動入力）を記載。	文字列（半角文字）	139.7673068	場所>地理座標>経度	xsd:string
11	PD	座標参照系		0	1	CoordinateReferenceSystem	座標参照系（旧日本測地系、世界測地系などの種別）を記載。	文字列	世界測地系	場所>地理座標>座標参照系>種別	xsd:string
12	PD	座標参照系コード		0	1	EPSG	EPSGコード	数値	JGD2011(日本測地系)		
13	PD	国名		0	1	Country	国名を記載。	文字列	日本	住所>国	xsd:string
14	PD	国コード		0	1	CountryCode	国コードを記載。	PD: コード情報型	JPN		
15	PD	郡		0	1	County	郡名を記載。	文字列	〇〇〇郡		
16	PD	市区町村		0	1	City	市区町村名を記載。	文字列	〇〇市	住所>市区町村	xsd:string
17	PD	政令市区		0	1	Ward	政令市区名を記載。	文字列	〇〇区	住所>区	xsd:string
18	PD	大字・町		0	1	LargerSection・Town	大字および町を記載。	文字列	〇〇町		
19	PD	小字		0	1	SmallAdministrativeUnit	小字および番地補足（イ・甲・北など）を記載。	文字列	甲〇〇		
20	PD	住居表示フラグ		0	1	DisplayedAddressFlag	住居表示フラグを記載。	数値（半角数字）	1:住居表示実施		
21	PD	街区符号		0	1	AreaCode	街区符号を記載。	文字列	321		
22	PD	住居番号		0	1	ResidenceNumber	住居番号を記載。	文字列	456		
23	PD	地番		0	1	LandNumber	地番を記載。	文字列	123-456		
24	PD	建物名		0	1	BuildingName	建物名を記載。	文字列	〇〇〇ビル	建物>名称>表記	xsd:string
25	PD	フロア名		0	1	FloorName	フロア名を記載。	文字列	Northフロア		
26	PD	部屋番号		0	1	LocatorName	部屋番号を記載。	文字列	301号	住所>部屋番号	xsd:string

赤字はIMI又はSchema.org参照、緑字は翻訳ツール利用

データ項目（個人）										参考情報		
項目 No.	プレフィクス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	先進自治体公開有無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	ID	必	1	n	Identification	個人番号、教員番号など	PD:ID情報型	{{"ID": "1234567", "ID種別": "教員番号"}}			
2	PD	氏	必	1	1	FamilyName	姓	文字列	〇〇		人型>氏名[] {種別="氏名"}>姓	xsd:string
3	PD	名	必	1	1	GivenName	名	文字列	花子		人型>氏名[] {種別="氏名"}>名	xsd:string
4	PD	氏（カナ）	必	1	1	FamilyNameKana	姓のカナ表記	文字列（全角カナ）	〇〇		人型>氏名[] {種別="氏名"}>姓カナ表記	xsd:string
5	PD	名（カナ）	必	1	1	GivenNameKana	名のカナ表記	文字列（全角カナ）	ハナコ		人型>氏名[] {種別="氏名"}>名カナ表記	xsd:string
6	PD	氏（英字）		0	1	FamilyNameEN	姓のローマ字表記	文字列（半角英数字）	〇〇		人型>氏名[] {種別="氏名"}>姓ローマ字表記	xsd:string
7	PD	名（英字）		0	1	GivenNameEN	名のローマ字表記	文字列（半角英数字）	Hanako		人型>氏名[] {種別="氏名"}>名ローマ字表記	xsd:string
8	PD	氏名		0	1	FullName	氏名（姓、名のセット）	文字列	〇〇 花子		人型>氏名[] {種別="氏名"}>姓名	xsd:string
9	PD	氏名（カナ）		0	1	FullNameKana	氏名（姓、名のセット）のカナ表記	文字列（全角カナ）	〇〇 ハナコ		人型>氏名[] {種別="氏名"}>姓名カナ表記	xsd:string
10	PD	氏名（英字）		0	1	FullNameEN	氏名（姓、名のセット）のローマ字表記	文字列（半角英数字）	〇〇 Hanako		人型>氏名[] {種別="氏名"}>姓名ローマ字表記	xsd:string
11	PD	ミドルネームなど		0	n	MiddleName	ミドルネーム、旧姓、別名、通称名など	PD:コード情報型	{ "種別": "旧姓", "種別関連情報": "松尾" }		人型>氏名[] {種別="氏名"}>ミドルネーム 人型>氏名[] {種別="旧姓"}>姓 人型>氏名[] {種別="通称名"}>姓 人型>氏名[] {種別="通称名"}>名 等	xsd:string xsd:string xsd:string xsd:string
12	PD	ミドルネームなど（カナ）		0	n	MiddleNameKana	ミドルネームなどのカナ表記	PD:コード情報型	{ "種別": "旧姓", "種別関連情報": "マツオ" }		人型>氏名[] {種別="氏名"}>ミドルネームカナ表記 人型>氏名[] {種別="旧姓"}>姓カナ表記 人型>氏名[] {種別="通称名"}>姓カナ表記 人型>氏名[] {種別="通称名"}>名カナ表記 等	xsd:string xsd:string xsd:string xsd:string
13	PD	ミドルネームなど（英字）		0	n	MiddleNameEN	ミドルネームなどのローマ字表記	PD:コード情報型	{ "種別": "旧姓", "種別関連情報": "Matsuo" }		人型>氏名[] {種別="氏名"}>ミドルネームローマ字表記 人型>氏名[] {種別="旧姓"}>姓ローマ字表記 人型>氏名[] {種別="通称名"}>姓ローマ字表記 人型>氏名[] {種別="通称名"}>名ローマ字表記 等	xsd:string xsd:string xsd:string xsd:string
14	PD	戸籍氏名		0	1	FamilyRegisterName	戸籍上の氏名表記	文字列	〇〇 花子		人型>氏名[] {種別="戸籍氏名"}>姓名	xsd:string
15	PD	国籍		0	1	Nationality	国籍名	PD:コード情報型	{ "種別": "国名コード", "種別関連情報": "JPN" }			
16	PD	出生国		0	1	CountryOfBirth	出生国名	PD:コード情報型	{ "種別": "国名コード", "種別関連情報": "JPN" }			
17	PD	性別	必	1	1	Sex	性別名	PD:コード情報型	{ "種別": "性別コード", "種別関連情報": "1" }			
18	PD	生年月日		1	1	DateOfBirth	生年月日	日付（YYYY-MM-DD）	2000/1/1		人型>生年月日>表記	xsd:string
19	PD	死亡年月日		0	1	DateOfDeath	死亡している場合、死亡年月日	日付（YYYY-MM-DD）	2000/1/1		人型>死亡年月日>表記	xsd:string
20	PD	年齢		0	1	Age	記録時点の年齢	数値（半角数字）	21		人型>年齢>数値	xsd:decimal
21	PD	身長		0	1	Height	記録時点の身長（単位：cm）	数値（半角数字）	155		人型>身長>数値	xsd:decimal
22	PD	体重		0	1	Weight	記録時点の体重（単位：kg）	数値（半角数字）	40		人型>体重>数値	xsd:decimal
23	PD	機能支援の要否		0	1	FunctionalSupportRequired	身体障害や車椅子など、何らかの補助が必要かどうか	文字列	要			
24	PD	機能支援の種別		0	1	FunctionalSupportType	視覚支援、聴覚支援、移動支援など	文字列	視覚支援			
25	PD	備考		0	n	Remarks	秘匿事項（DV等）など、その他特筆事項	PD:コード情報型	{ "種別": "DV等被害者", "種別関連情報": "A" }			
26	PD	世帯主		0	1	HeadOfHousehold	世帯主の情報	文字列	無			
27	PD	既婚・未婚		0	1	MarriedUnmarried	既婚か未婚の種別	文字列	有			
28	PD	配偶者		0	1	Spouse	配偶者の情報	文字列	有			
29	PD	子		0	1	Child	子の情報（子の有無）	文字列	有			
30	PD	学生		0	1	Student	学生かどうか	文字列	無			
31	PD	収入の有無		0	1	IncomeStatus	記録時点の収入の有無	文字列	無			
32	PD	居住住所		0	1	Address	居住住所情報	PD:住所	〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号（もしくは住所型への参照）			
33	PD	役割関与情報		0	n	Relationship	委任先、保護者、続柄など	PD:役割関与情報型	{{ "種別": "続柄", "種別関連情報": "配偶者"}, "山田花子(個人型)" }}			
34	PD	連絡先情報	必	1	1	ContactInformation	連絡先住所の情報	PD:個人連絡先	〇〇〇（もしくは連絡先電話番号など個人連絡先型への参照）			

本データセットについて
本データを使用し、* * *等に鍵を壊して侵入する等、不法行為を行わないこと。

データ項目（個人ID情報型）										参考情報		
項目No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大回数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	先進自治体公開有無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	ID	必	1	1	Identification	個人番号、教員番号など	文字列（半角文字）	"A1234"		人型>ID>識別値	xsd:string
2	PD	ID種別	必	1	1	IdentificationType	IDの種別	文字列	"個人番号"		人型>ID>種別	xsd:string

本データセットについて
本データを使用し、* * *等に鍵を壊して侵入する等、不法行為を行わないこと。

データ項目（コード情報型）										参考情報		
項目 No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大回数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	先進自治体公開有無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	種別	必	1	1	Type	情報の種別	文字列	"性別"			xsd:string
2	PD	種別関連情報	必	1	1	TypeRelatedInformation	情報の種別に関連した情報	文字列	"0(不明)"			xsd:string

本データセットについて
本データを使用し、* * * 等に鍵を壊して侵入する等、不法行為を行わないこと。

データ項目（個人ID型）										参考情報		
項目No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大回数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	先進自治体公開有無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	役割	必	1	1	Role	委任先、保護者、統柄など	PD:コード情報型	{"種別": "統柄", "種別関連情報": "配偶者"}			
2	PD	関与者	必	1	1	Involved	役割をもつ人の指し示す情報	PD:個人	"山田花子(個人型)"			

本データセットについて
本データを使用し、* * *等に鍵を壊して侵入する等、不法行為を行わないこと。

データ項目（施設）										参考情報		
項目 No.	プレフィッ クス	項目名	必須 項目	最小 回数	最大 数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	先進自治 体公開有 無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	ID	必	1	1	Identification	機械的に採番された施設を一意に識別するID。施設単位ごとに付番する	文字列（半角英数字）	AB00000		施設型>ID>識別値	xsd:string
2	PD	名称	必	1	1	Name	施設の名称	文字列	〇〇公民館		施設型>名称>表記	xsd:string
3	PD	名称（カナ）	必	1	1	NameKana	施設のカナ表記	文字列（全角カナ）	〇〇コウミンカン		施設型>名称>カナ表記	xsd:string
4	PD	名称（英字）	必	1	1	NameEN	施設の英語名またはローマ字表記	文字列（半角英数字）	〇〇CommunityCenter		施設型>名称>ローマ字表記 等	xsd:string
5	PD	施設通称		0	1	AlternativeName	施設に通称がある場合に記入	文字列	〇〇センター		施設型>通称	xsd:string
6	PD	POIコード	必	1	1	POICode	地理的目標物分類コード	文字列	1307		施設型>種別コード>識別値	xsd:string
7	PD	概要	必	1	1	Summary	施設情報として公開可能なリード文。概要情報	文字列	〇〇区住民向けのコミュニティスペース		施設型>要約	xsd:string
8	PD	説明	必	1	1	Description	施設情報として公開可能な詳細情報	文字列	卓球スペース、茶室の無料貸し出し有り		施設型>説明	xsd:string
9	PD	関連施設		0	n	RelatedFacility	提携している他施設の情報など	PD:施設	〇〇〇センター（または公共施設型への参照）			
10	PD	状態		0	1	Status	「閉館中」、「営業中」などのステータス	文字列	営業中		施設型>種別	xsd:string
11	PD	防災施設情報		0	1	Shelter	避難場所、避難所、福祉避難所、防災倉庫などの情報	文字列	指定緊急避難所（地震、洪水、崖崩れ）			
12	PD	施設住所	必	1	1	FacilityAddress	住所情報	PD:住所	〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号（もしくは住所型への 参照）			
13	PD	設備		0	1	Facility	施設内に併設されている設備の情報	文字列	防火水槽			
14	PD	サービス曜日	必	1	1	ServiceDay	施設を利用できる曜日	文字列	月火水木金			
15	PD	開始時刻	必	1	1	StartTime	施設を利用開始できる時間	時刻（HH:MM）	10:00		施設型>利用可能時間{@定期スケジュール 型}>開始時間	xsd:time
16	PD	終了時刻	必	1	1	EndTime	施設の利用終了時間	時刻（HH:MM）	18:00		施設型>利用可能時間{@定期スケジュール 型}>終了時間	xsd:time
17	PD	日時備考		0	1	DateTimeRemarks	定型で表せない施設の利用日時情報	文字列	月曜日について祝日はお休み。また、12/31、1/1は終 日お休み。		施設型>利用可能時間{@定期スケジュール 型}>説明	xsd:string
18	PD	料金種別	必	1	1	FeeType	「有料」、「無料」の区分	文字列	有料		施設型>料金>種別	xsd:string
19	PD	料金		0	1	Fee	施設利用に必要な各種料金を日本円で記載(1円単位)	数値（半角数字）	1500		施設型>料金>金額>数値	xsd:decimal
20	PD	料金備考		0	1	FeeRemarks	料金の備考。例: 1 グループ1000円など	文字列	大人1名1500円、子供1名500円(18歳以下)、65 歳以上1名1000円		施設型>料金>説明	xsd:string
21	PD	決済種別		0	1	PaymentType	現金、クレジットカード、電子マネーなど	文字列	現金			
22	PD	収容人数		0	1	MaxCapacity	収容人数	数値（半角数字）	500		施設型>収容人数>数値	xsd:decimal
23	PD	アクセス方法		0	1	AccessMethod	公共交通や車でのアクセス方法を記載	文字列	JR〇〇駅から徒歩〇分		施設型>駐車場>駐車場種別	xsd:string
24	PD	駐車場情報		0	1	ParkingInformation	駐車スペースについて記入	文字列	駐車スペース10台・身障者用駐車場1台		施設型>駐車場>説明	xsd:string
25	PD	駐車場料金		0	1	ParkingFee	駐車場の料金の有料/無料種別	文字列	有料		施設型>駐車場>料金>種別	xsd:string
26	PD	都道府県コード		1	1	PrefectureCode	サービス担当区域の都道府県コード	文字列（半角数字）	13		施設型>住所>都道府県コード>識別値	xsd:string
27	PD	市区町村コード		0	1	CityCode	サービス担当区域の市区町村コード	文字列（半角数字）	131016		施設型>住所>市区町村コード>識別値	xsd:string
28	PD	町丁字		0	1	SmallArea	サービス担当区域の町丁字	文字列	霞ヶ関一丁目		施設型>住所>町名 施設型>住所>丁目	xsd:string xsd:string
29	PD	ポリゴン		0	1	Polygon	サービス担当区域を表すポリゴン情報へのリンク	URI	http://www.city.ooo.lg.jp/image/file0101.jp g		施設型>住所>参照>参照先	xsd:anyURI
30	PD	備考		0	1	Remarks	サービス担当区域の備考	文字列	〇〇町も含む		施設型>住所>備考	xsd:string
31	PD	連絡先情報	必	1	1	ContactInformation	連絡先の情報	PD:施設連絡先	〇〇〇（もしくは連絡先電話番号など施設連絡先型 への参照）			
32	PD	アクセシビリティ情報		0	1	AccessibilityInforma tion	アクセシビリティ情報	PD:アクセシビリティ	〇〇〇（もしくはアクセシビリティ型への参照）			
33	PD	子育て支援情報		0	1	InformationRelated ToChildcareSupport	子育て支援情報	PD:子育て支援情報	〇〇〇（もしくは子育て支援情報型への参照）			

本データセットについて
本データを使用し、* * *等に鍵を壊して侵入する等、不法行為を行わないこと。

データ項目（連絡先）										参考情報		
項目 No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	先進自治体公開有無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	連絡先名称		0	1	ContactName	連絡先名称	文字列	〇〇〇		連絡先型>名称>表記	xsd:string
2	PD	連絡先電話番号		0	n	ContactPhoneNumber	電話番号、携帯電話番号	文字列（半角文字）	012-3456-7890		連絡先型>電話番号	xsd:string
3	PD	連絡先内線番号		0	1	ContactExtension	内線番号	文字列（半角数字）	1234		連絡先型>内線番号	xsd:string
4	PD	連絡先メールアドレス		0	1	ContactEmailAddresses	連絡先メールアドレス	文字列	XXXX@ooo.lg.jp		連絡先型>Eメールアドレス	xsd:string
5	PD	連絡先FormURL		0	1	ContactFormURL	連絡先がWebFormの場合のURL	URI	http://www.ooo.lg.jp/abc.html		連絡先型>Webサイト	xsd:anyURI
6	PD	連絡先備考（その他、SNSなど）		0	1	ContactRemarks	SNSなどの連絡手段がある場合に記入	文字列	Twitter: xxx, Instagram: xxx		連絡先型>説明	xsd:string
7	PD	郵便番号		0	1	ContactPostalCode	郵便番号	文字列（半角文字）	1234567		連絡先型>住所>郵便番号	xsd:string
8	PD	連絡先住所		0	1	ContactAddress	連絡先住所の情報	PD: 住所	〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号（もしくは住所型への参照）			

本データセットについて
本データを使用し、* * *等に鍵を壊して侵入する等、不法行為を行わないこと。

データ項目（個人連絡先）										参考情報		
項目No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	先進自治体公開有無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	連絡先名称		0	1	継承元の【PD：連絡先】参照						
2	PD	連絡先電話番号	必	1	n							
3	PD	連絡先内線番号		0	1							
4	PD	連絡先メールアドレス		0	1							
5	PD	連絡先FormURL		0	1							
6	PD	連絡先備考（その他、SNSなど）		0	1							
7	PD	郵便番号	必	1	1							
8	PD	連絡先住所	必	1	1							

本データセットについて
本データを使用し、* * *等に鍵を壊して侵入する等、不法行為を行わないこと。

データ項目（施設連絡先）										参考情報		
項目No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	先進自治体公開有無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	連絡先名称	必	1	1		継承元の【PD：連絡先】参照					
2	PD	連絡先電話番号	必 (*1)	1 (*1)	n							
3	PD	連絡先内線番号	必 (*1)	1 (*1)	1							
4	PD	連絡先メールアドレス	必 (*1)	1 (*1)	1							
5	PD	連絡先FormURL	必 (*1)	1 (*1)	1							
6	PD	連絡先備考（その他、SNSなど）	必 (*1)	1 (*1)	1							
7	PD	郵便番号		0	1							
8	PD	連絡先住所		0	1							

*1：いずれか一つが必須

本データセットについて
本データを使用し、* * *等に鍵を壊して侵入する等、不法行為を行わないこと。

データ項目（法人連絡先）										参考情報		
項目 No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	先進自治体公開有無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での値型
1	PD	連絡先名称		0	1		継承元の【PD：連絡先】参照					
2	PD	連絡先電話番号	必 (*1)	1 (*1)	n							
3	PD	連絡先内線番号	必 (*1)	1 (*1)	1							
4	PD	連絡先メールアドレス	必 (*1)	1 (*1)	1							
5	PD	連絡先FormURL	必 (*1)	1 (*1)	1							
6	PD	連絡先備考（その他、SNSなど）		0	1							
7	PD	郵便番号		0	1							
8	PD	連絡先部署		0	1	ContactDepartment		文字列	〇〇部署			
9	PD	連絡先担当者名		0	1	ContactPersonsName		文字列	〇〇 次郎			

*1：いずれかが必須

本データセットについて
本データを使用し、* * *等に鍵を壊して侵入する等、不法行為を行わないこと。

データ項目（アクセシビリティ）										参考情報	
項目 No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記載。例	共通語彙基盤	共通語彙基盤での備型
1	PD	車椅子可		0	1	WheelchairAccessible	車椅子の使用可否を記載。	文字列	有		
2	PD	車椅子貸出		0	1	WheelchairRental	車椅子貸出の有無を記載。	文字列	有		
3	PD	ツエ貸出		0	1	CaneRental	ツエ貸出の有無を記載。	文字列	有		
4	PD	多目的トイレ		0	1	MultipurposeToilet	多目的トイレの有無を記載。	文字列	有		
5	PD	スロープ、エレベータ、エスカレータ		0	1	Ramps, Elevators, Escalators	スロープ、エレベータ、エスカレーターの有無を記載。	文字列	有		
6	PD	点字ブロック等の移動支援		0	1	MobilitySupportForBrailleBlocks, etc.	点字ブロック等の移動支援の有無を記載。	文字列	有		
7	PD	点字や読上による支援		0	1	BrailleAndReadingAssistance	点字や読上による支援の有無を記載。	文字列	無		
8	PD	盲導犬・介助犬・聴導犬同伴		0	1	AccompaniedByGuideDogsAndServiceDogs	盲導犬・介助犬・聴導犬などの同伴の有無を記載。	文字列	有		
9	PD	字幕		0	1	Subtitles	字幕の有無を記載。	文字列	無		
10	PD	筆談対応		0	1	WritingSupport	筆談対応の有無を記載。	文字列	有		
11	PD	優先駐車場		0	1	PriorityParking	優先駐車場の有無を記載。	文字列	有		
12	PD	オストメイト対応トイレ		0	1	ToiletForOstomates	オストメイト対応トイレの有無を記載。	文字列	有		
13	PD	備考		0	1	Remarks	その他アクセシビリティ事項を記載。	文字列	特になし	設備型>備考	xsd:string

赤字はIMI又はSchema.org参照、緑字は翻訳ツール利用

データ項目（子育て支援情報）										参考情報		
項目 No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大回数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	先進自治体公開有無	共通語彙基盤	共通語彙基盤での備型
1	PD	子供預かり種別（無料/有料）		0	1	ChildCareType	料金の種別	文字列	有料		設備型>種別	xsd:string
2	PD	子供預かり（料金）		0	1	ChildCareFee	有料の場合の料金	PD:コード情報型	{"種別": "1時間あたり料金", "種別関連情報": "700円"}		設備型>料金>金額>数値	xsd:decimal
3	PD	子供預かり（料金備考）		0	1	ChildCareFeeRemarks	料金の備考	文字列	0歳児預かりは要予約			
4	PD	最少年齢		0	1	MinAge	参加可能年齢（下限）	数値（半角数字）	0			
5	PD	最少月齢		0	1	MinAgeInMonths	参加可能月齢	文字列	一か月未満, 三か月未満, 6か月未満など			
6	PD	最大年齢		0	1	MaxAge	参加可能年齢（上限）	数値（半角数字）	5			
7	PD	子供預かり開所時間		0	1	ChildCareOpeningHours	対応時間	時刻（HH:MM）	13:00		設備型>利用可能時間{@定期スケジュール型}>開始時間	xsd:time
8	PD	子供預かり閉所時間		0	1	ChildCareClosingHours	対応時間	時刻（HH:MM）	16:00		設備型>利用可能時間{@定期スケジュール型}>終了時間	xsd:time
9	PD	授乳室		0	1	Nursery	有無を記入	文字列	有			
10	PD	おむつ替えコーナー		0	1	DiaperChangingCorner	有無を記入	文字列	有			
11	PD	飲食可否		0	1	FoodAndDrinkAvailable	有無を記入	文字列	有			
12	PD	ベビーカー貸出		0	1	StrollerRental	有無を記入	文字列	有			
13	PD	ベビーカー利用		0	1	StrollerUse	有無を記入	文字列	有			
14	PD	備考		0	1	Remarks	その他子育て支援系項目	文字列			設備型>備考	xsd:string

本データセットについて
本データを使用し、* * * 等に鍵を壊して侵入する等、不法行為を行わないこと。