

# HANDOUT EKSEKUTIF

## Modul 4.3: Optimalisasi Prosedur dan Alur Kerja Terintegrasi

*Edisi Revisi – Sinkron dengan Narasi, Slide Presentasi, & Modul Lengkap*

---

Handout ini disusun khusus untuk **Manajemen Atas (MA)** sebagai panduan strategis dalam mengevaluasi, merancang, dan mengukur efektivitas transformasi prosedur kearsipan digital di lingkungan PT PLN (Persero).

*Level Kompetensi: **Level 4 (Mastery)** — Target: Manajemen Atas*  
*Standar Rujukan: PP 71/2019, Perka ANRI, ISO 15489, PARBICA Toolkit*

### EMPAT OUTPUT WAJIB

- Matriks Area Optimasi
- Diagram BPMN 2.0 To-Be
- Draft SOP Digital 8 Komponen
- Business Case & Action Plan 30 Hari

**PT PLN (Persero)**

Dokumen Internal – Program Penguatan Kompetensi Tata Kelola Kearsipan  
24 April 2026

## Ringkasan Eksekutif 1 Halaman

### Esensi Modul 4.3 untuk Manajemen Atas

**Visi:** Ubah unit kearsipan dari *Cost Center* menjadi *Value Center* dengan menghapus *waste* (cetak, kurir, antrean tanda tangan) dan mengintegrasikan sistem sumber (ERP) dengan repositori arsip.

### TARGET KOMPETENSI LEVEL 4 (MASTERY)

1. **Mengevaluasi:** Menemukan inefisiensi pada prosedur *as-is* menggunakan Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi (sintesis standar internasional & regulasi Indonesia).
2. **Merancang** alur *to-be* berbasis BPMN 2.0 + 3 Pola Integrasi.
3. **Melegitimasi** SOP Digital 8 Komponen yang sah secara hukum (PP 71/2019).
4. **Membuktikan** ROI melalui KPI Time-Cost-Risk & Balanced Scorecard.

#### 4 Output Wajib Portofolio:

1. Matriks Identifikasi Area Optimasi
2. Diagram BPMN 2.0 To-Be + Peta Pemicu
3. Draft SOP Digital 8 Komponen
4. Business Case & Action Plan 30 Hari

#### Target KPI Utama:

- Waktu Siklus: Turun 40–60%
- Ketepatan Awal (FTA):  $\geq 90\%$
- Waktu Temu Kembali:  $< 30$  detik
- Tingkat Kepatuhan:  $\geq 95\%$

### Highlight Studi Kasus GI 150 kV

**Hasil Simulasi Pilot 90 Hari:** Waktu siklus dari 5 hari  $\rightarrow$  0,8 hari (turun 84%). Kehilangan arsip & temuan audit BPK: **0**. Dengan investasi Rp 161 juta, proyeksi manfaat Rp 1,04 Miliar/tahun. **ROI: 550%** — **Payback: <2 bulan**. *Catatan: Angka adalah ilustrasi pemodelan. Ganti dengan data faktual unit Anda.*

*Dokumen ini diselaraskan dengan Narasi Narasumber, Slide Presentasi, Glosarium, & Lembar Kerja Modul 4.3.*

## Prasyarat & Persiapan Sebelum Workshop

---

Untuk memaksimalkan manfaat pembelajaran, peserta Manajemen Atas diharapkan telah:

1. Memahami dasar-dasar tata kelola kearsipan (setara Level 2 atau pengalaman minimal 2 tahun di unit kearsipan/operasional).
2. Mengikuti **Modul 4.1** (Analisis Sistem) & **Modul 4.2** (Arsitektur Terintegrasi) *atau* memiliki pemahaman setara.
3. Membawa **1 contoh prosedur kearsipan riil** dari unit kerja untuk studi kasus workshop.
4. Meninjau referensi wajib: *World Bank RM Roadmap Part 4 & 6* dan **Perka ANRI No. 6/2021**.

### Peringatan Prasyarat

Jika peserta belum memenuhi prasyarat di atas, disarankan meninjau ulang materi Level 3 Modul 2.2 (Proses Effectiveness) atau berkoordinasi dengan fasilitator untuk penyesuaian pendampingan.


## Daftar Isi

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ringkasan Eksekutif</b>                                 | <b>i</b>  |
| <b>Prasyarat &amp; Persiapan</b>                           | <b>ii</b> |
| <b>1 Ringkasan Strategis &amp; Konteks PLN</b>             | <b>1</b>  |
| 1.1 Mengapa Optimalisasi Ini Mendesak?                     | 1         |
| 1.2 3 Pilar Strategis Optimalisasi                         | 1         |
| 1.3 Records Continuum Model (Fondasi Teori)                | 2         |
| 1.4 Kompetensi Akhir (Level 4 Mastery)                     | 2         |
| 1.5 Peta Keterkaitan Modul (Level 4)                       | 2         |
| <b>2 Diagnosa: Evaluasi Prosedur As-Is</b>                 | <b>3</b>  |
| 2.1 Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi                | 3         |
| 2.2 Teknik Pencarian Fakta                                 | 3         |
| <b>3 Desain: Alur Kerja &amp; SOP Digital</b>              | <b>5</b>  |
| 3.1 Prinsip Desain To-Be                                   | 5         |
| 3.2 Tiga Pola Integrasi Utama PLN                          | 5         |
| 3.3 Notasi BPMN 2.0 untuk Eksekutif                        | 5         |
| 3.4 8 Komponen Wajib SOP Digital Terintegrasi              | 6         |
| 3.5 Metadata Journey: 14 Field & 3 Lapisan Perlindungan    | 6         |
| 3.6 Keabsahan Hukum & Trust-Chain Digital                  | 7         |
| <b>4 Justifikasi Bisnis: ROI &amp; KPI</b>                 | <b>8</b>  |
| 4.1 Trifecta Manfaat: Time–Cost–Risk                       | 9         |
| 4.2 Indikator Kinerja Utama (KPI) Target                   | 9         |
| 4.3 Balanced Scorecard (BSC) Perspective                   | 9         |
| 4.4 Rumus ROI                                              | 10        |
| 4.5 Executive Dashboard (Konsep)                           | 10        |
| <b>5 Implementasi: Manajemen Perubahan</b>                 | <b>11</b> |
| 5.1 Kerangka ADKAR (Hiatt, 2006)                           | 11        |
| 5.2 Kotter: 3 Langkah Kepemimpinan yang Paling Relevan     | 11        |
| 5.3 Matriks Strategi Mitigasi Resistensi                   | 12        |
| 5.4 Peta Pemangku Kepentingan & Pendekatan                 | 12        |
| 5.5 Matriks Mendelow: Power vs Interest                    | 12        |
| 5.6 Taktik 30 Hari Pertama yang Terbukti Efektif           | 13        |
| 5.7 7 Kesalahan Umum yang Harus Dihindari (Pitfalls)       | 14        |
| <b>6 Lampiran: Rencana Aksi, Tollgate, &amp; Referensi</b> | <b>15</b> |
| 6.1 Executive Tollgate Final (4 Gerbang Keputusan)         | 15        |
| 6.2 Checklist Implementasi 30 Hari                         | 15        |
| 6.3 Rubrik Penilaian & Checklist Portofolio                | 15        |
| 6.4 FAQ Singkat untuk Manajemen Atas                       | 15        |
| 6.5 Glosarium Mini                                         | 16        |
| 6.6 Referensi Regulasi Cepat                               | 16        |
| 6.7 Dukungan Pasca Pelatihan & Langkah Selanjutnya         | 16        |

# 1 Ringkasan Strategis & Konteks PLN

## Visi Transformasi

Transformasi kearsipan Modul 4.3 berfokus pada mengubah unit kearsipan dari *Cost Center* (beban biaya) menjadi *Value Center* (pencipta nilai). Hal ini dicapai melalui penghapusan langkah manual (*waste*) dan penguatan integrasi sistem sumber (ERP/Asset Management) dengan repositori kearsipan.



Gambar 1: Visualisasi Pergeseran Paradigma: Dari *Cost Center* Menuju *Value Center* (Sumber: Modul 4.3, Slide 8)

## 1.1 Mengapa Optimalisasi Ini Mendesak?

Tata kelola arsip di PLN tidak lagi sekadar fungsi administratif, melainkan **penopang strategis keandalan operasional, kepatuhan regulasi, dan transformasi digital perusahaan**. Namun, banyak alur kerja masih terjebak pada pola **Digital → Analog → Digital**:

1. Dokumen lahir secara digital di Sistem A.
2. Lalu **dicetak** menjadi kertas (*Friction 1*).
3. Ditandatangani basah (*Friction 2*).
4. Di-scan dan diunggah kembali ke Sistem B (*Friction 3*).

Pola ini bukan hanya memperlambat siklus bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko ketidakpatuhan terhadap **PP 71/2019** tentang PSTE dan standar audit BUMN.

## 1.2 3 Pilar Strategis Optimalisasi

Berdasarkan ISO 15489 dan adaptasi PARBICA, terdapat tiga pilar yang menjadi fondasi evaluasi:


- **Value-Added Focus:** Buang langkah yang tidak menambah nilai (cetak, kurir, antrean tanda tangan).

- **Single Source of Truth:** Data cukup diinput sekali di sistem sumber; tidak boleh ada pengetikan ulang.
- **Rule-Based Routing:** Rute persetujuan ditentukan oleh aturan di sistem, bukan oleh kebiasaan atau kedekatan personal.

### 1.3 Records Continuum Model (Fondasi Teori)

Arsip bukan barang yang punya “masa hidup” terpisah (aktif → semi-aktif → musnah). Menurut **Frank Upward (1996)**, arsip adalah **aliran data yang tak terputus** — dari detik pertama diciptakan hingga puluhan tahun ke depan untuk audit atau litigasi.

Empat dimensinya: **Create, Capture, Organize, Pluralize**. Apa yang divalidasi hari ini di Dimensi 1 harus tetap otentik di Dimensi 4 — 5, 10, bahkan 20 tahun mendatang.



Gambar 2: Model Records Continuum: Arsip sebagai Aliran Data yang Tak Terputus (Sumber: Modul 4.3, Slide 10)

### 1.4 Kompetensi Akhir (Level 4 Mastery)

Setelah mengikuti modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. **Mengevaluasi:** Menemukan inefisiensi pada prosedur *as-is* menggunakan Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi.
2. **Merancang:** Membuat workflow *to-be* berbasis BPMN 2.0 dengan pemicu otomatis.
3. **Melegitimasi:** Menyusun SOP Digital 8 Komponen yang sah secara hukum (PP 71/2019).
4. **Membuktikan:** Menghitung ROI dan KPI sebagai justifikasi bisnis investasi.

### 1.5 Peta Keterkaitan Modul (Level 4)

Modul 4.3 berada di jantung Mata Pelajaran 4: *Integrated Systems & Process Optimization*.

**Alur Kompetensi:** 4.1 (As-Is) → 4.2 (Architecture) → **4.3 (Process Optimization)** → 4.4 (Security & Traceability)

| Modul | Fokus Utama                                   | Output yang Menghubungkan ke 4.3                     |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4.1   | Analisis sistem/prosedur yang ada             | Matriks kondisi <i>As-Is</i> → input evaluasi 4.3.1  |
| 4.2   | Desain arsitektur teknis terintegrasi         | Blueprint integrasi → acuan pemicu di 4.3.2          |
| 4.3   | <b>Optimalisasi prosedur &amp; alur kerja</b> | <b>SOP Digital, BPMN To-Be, KPI Tracker</b>          |
| 4.4   | Keamanan & keterlacakan terintegrasi          | Matriks RBAC, Audit Trail → klausul keamanan SOP 4.3 |

## 2 Diagnosa: Evaluasi Prosedur As-Is

### 2.1 Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi

Evaluasi dilakukan dengan skor 1–5 pada tujuh domain berikut untuk menentukan prioritas optimasi. Domain ini **bukan adopsi harfiah dari satu standar tunggal**, melainkan hasil **sintesis terstruktur** dari PP 71/2019, Perka ANRI, ISO 15489, ISO 27001, NIST, World Bank RM Roadmap, PARBICA Toolkit, dan GCG BUMN.

| Domain         | Pertanyaan Kunci                                               | Skor (1–5)               |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Kebijakan   | Apakah ada mandat penciptaan arsip di titik transaksi?         | <input type="checkbox"/> |
| 2. Tata Kelola | Apakah peran dan akuntabilitas (RACI) sudah jelas?             | <input type="checkbox"/> |
| 3. SDM         | Apakah ada KPI khusus terkait akurasi pengarsipan?             | <input type="checkbox"/> |
| 4. Teknologi   | Apakah sistem mampu melakukan tarik data otomatis?             | <input type="checkbox"/> |
| 5. Proses      | Apakah ada duplikasi input (ketik ulang) data?                 | <input type="checkbox"/> |
| 6. Keamanan    | Apakah audit trail bersifat <i>immutable</i> ?                 | <input type="checkbox"/> |
| 7. Preservasi  | Apakah format digital memenuhi standar jangka panjang (PDF/A)? | <input type="checkbox"/> |

#### Interpretasi Skor:

- **≤ 2 (Belum Siap):** Intervensi kebijakan/desain ulang alur kerja segera. Prioritas utama.
- **3 (Siap Parsial):** Dapat dioptimalkan melalui pemicu digital, SLA, dan exception handling.
- **≥ 4 (Siap Integrasi):** Layak menjadi *pilot project* alur kerja terintegrasi dan SOP digital.

Tabel 1: \*  
Template Skoring Gap Analysis (Isi saat workshop)

| Domain         | Pertanyaan Kunci                                               | Skor Kini                | Skor Target              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Kebijakan   | Apakah ada mandat penciptaan arsip di titik transaksi?         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Tata Kelola | Apakah peran dan akuntabilitas (RACI) sudah jelas?             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. SDM         | Apakah ada KPI khusus terkait akurasi pengarsipan?             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Teknologi   | Apakah sistem mampu melakukan tarik data otomatis?             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Proses      | Apakah ada duplikasi input (ketik ulang) data?                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Keamanan    | Apakah audit trail bersifat <i>immutable</i> ?                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Preservasi  | Apakah format digital memenuhi standar jangka panjang (PDF/A)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 2.2 Teknik Pencarian Fakta

1. **Document Shadowing:** Ikuti perjalanan satu dokumen dari lahir sampai tersimpan. Catat setiap kali dokumen berpindah tangan, berganti format, atau menunggu di meja seseorang.
2. **Log Analysis:** Buka data *timestamp* sistem dan bandingkan *actual* vs *SLA*. Berapa lama seharusnya proses persetujuan versus kenyataannya?

3. **Gemba Walk:** Datangi staf lapangan dan tanya: “Apa yang paling membuat frustrasi dalam proses administrasi Anda?” “Berapa kali Anda input ulang data yang sama ke sistem berbeda?”

**Peringatan: Data Asumsi vs Faktual**

Angka kerugian yang digunakan dalam simulasi modul ini (misalnya Rp 1,04 Miliar/tahun) adalah **ilustrasi pemodelan pedagogis**. Di workshop, Bapak/Ibu wajib mengganti angka-asumsi ini dengan **data faktual** unit masing-masing agar justifikasi bisnis akuntabel di depan komite investasi.

**Catatan Diagnosa Unit Saya**

**Petunjuk:** Pilih 1 proses kearsipan di unit Anda. Tuliskan:

- Nama proses & volume dokumen/tahun:
- Titik gesekan (friction) paling menyakitkan:
- Domain 7-Terintegrasi yang paling lemah:
- Satu langkah pertama yang bisa dikerjakan minggu ini:



### 3 Desain: Alur Kerja & SOP Digital

#### 3.1 Prinsip Desain To-Be

1. **Single Entry, Multiple Use:** Data diinput sekali di sistem transaksi, mengalir otomatis ke mana pun dibutuhkan.
2. **Trigger-Based Capture:** Status “Selesai” di ERP memicu pembuatan arsip digital tanpa inisiatif manual.
3. **Parallel Routing:** Persetujuan dilakukan serentak, bukan berjenjang (serial).
4. **Explicit Exception Handling:** Selalu ada rencana cadangan (*fallback*) kalau sistem down.

#### 3.2 Tiga Pola Integrasi Utama PLN

##### Pola 1: Trigger-Based Auto-Capture

Sistem operasional (ERP/SCADA) secara otomatis menarik data transaksi dan menghasilkan draf arsip beserta metadata begitu status transaksi final. *Manusia tidak lagi memulai proses arsip secara manual.* Contoh: teknisi menekan “Technical Complete” di aplikasi operasional, dan detik itu juga draf BA Penormalan tercipta.

##### Pola 2: Parallel Digital Routing

Dokumen dikirim **serentak** ke multi-pejabat (misal: *Asset Owner & Dispatcher*) untuk persetujuan paralel. Ini memangkas antrean birokrasi berjenjang secara dramatis. *Catatan kritis:* Dokumen harus dikunci *read-only* saat paralel; revisi diajukan sebagai metadata komentar, bukan mengubah dokumen asli.

##### Pola 3: SLA-Driven Escalation

Jika validasi melebihi batas waktu (contoh: >1–16 jam sesuai jenis dokumen), sistem secara otomatis mengeskalasi ke atasan (Manajer UPT/GM). Tidak ada lagi dokumen yang “tidur” di meja seseorang tanpa konsekuensi.

#### 3.3 Notasi BPMN 2.0 untuk Eksekutif

BPMN adalah “cetak biru hukum” proses. Manajemen Atas wajib bisa **membaca, memvalidasi, dan mengesahkan** diagram ini.

| Simbol | Nama                | Fungsi dalam Konteks Kearsipan                                |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| •      | Start Event         | Pemicu alur (contoh: SPK_Selesai, Kontrak_Diunggah)           |
| □      | Task                | Aktivitas bisnis (contoh: Cek Kelengkapan Metadata)           |
| ◇ (×)  | Gateway (Exclusive) | Keputusan bercabang ( <i>Jika Disetujui / Jika Direvisi</i> ) |
| →      | Sequence Flow       | Urutan tugas dalam satu sistem/unit                           |
| ... →  | Message Flow        | Komunikasi antar-sistem (contoh: API dari ERP ke E-Office)    |
| ■      | End Event           | Penyelesaian alur (contoh: Arsip_Otentik_Disimpan)            |

### 3.4 8 Komponen Wajib SOP Digital Terintegrasi

Agar SOP memiliki kekuatan hukum dan operasional, wajib memuat:

1. **Definisi Pemicu (Trigger):** Peristiwa apa yang memulai proses?
2. **Standar Metadata Otomatis:** 14 field wajib (12 Wajib + 2 Semi-Mandatory).
3. **Alur BPMN To-Be:** Visualisasi proses lintas fungsi.
4. **Otorisasi TTE:** Ketentuan penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (PP 71/2019).
5. **SLA & Eskalasi:** Batas waktu verifikasi dan jalur jika terlambat.
6. **Exception Handling:** Prosedur jika sistem gagal, *API timeout*, atau data tidak valid.
7. **Keamanan & Audit Trail:** Bagaimana jejak aktivitas direkam secara *immutable*.
8. **Jadwal Retensi (JRA):** Kapan arsip dipindahkan/dimusnahkan sesuai regulasi.

#### Paradigma Berubah: Konvensional vs Terintegrasi

| Dimensi           | SOP Konvensional                 | SOP Digital Terintegrasi                          |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Fokus</i>      | Interaksi fisik antarmanusia     | Orkestrasi mesin & pegawai                        |
| <i>Inisiator</i>  | Manual personel                  | <i>System-event triggering</i>                    |
| <i>Validasi</i>   | Tanda tangan basah & stempel     | TTE Tersertifikasi + Hash Integrity               |
| <i>Risiko</i>     | Reaktif, bergantung ingatan      | Preventif, <i>audit trail real-time immutable</i> |
| <i>Penempatan</i> | Lemari fisik, bergantung petugas | <i>Preservation by design</i> , otonom            |


### 3.5 Metadata Journey: 14 Field & 3 Lapisan Perlindungan

Arsip digital bukan sekadar file PDF. Arsip yang sah dilindungi oleh **14 field metadata** yang di-*auto-capture* sebelum dokumen dikunci permanen.

| Kode Field       | Nama & Definisi                                 | Status    |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| DOC_ID           | ID Dokumen Unik (format: [UNIT]/[JENIS]/...)    | Wajib     |
| ASSET_ID         | ID Aset utama terkait (SAP-PM / AMS)            | Wajib     |
| WO_REF           | Referensi Nomor Work Order                      | Wajib     |
| CONTRACT_REF     | Referensi Nomor Kontrak Korporat                | Wajib     |
| LOCATION_CODE    | Kode lokasi operasional (GIS / Master Data)     | Wajib     |
| CREATOR_UNIT     | Unit entitas pencipta arsip (IAM / HR)          | Wajib     |
| CREATOR_ROLE     | Peran atau jabatan pengguna (RBAC)              | Wajib     |
| TIMESTAMP_CREATE | Waktu absolut penciptaan (ISO 8601)             | Wajib     |
| CLASSIFICATION   | Tingkat keamanan (VITAL/INTERNAL/RAHASIA)       | Wajib     |
| RETENTION_RULE   | Ketetapan waktu simpan otomatis (JRA)           | Wajib     |
| INTEGRITY_HASH   | <i>Identity hash</i> (SHA-256) untuk verifikasi | Wajib     |
| AUDIT_TRAIL_REF  | ID log audit (jejak riwayat akses/perubahan)    | Wajib     |
| CONTENT_DESC     | Uraian informasi / ringkasan isi naskah         | Semi-Man. |
| SEARCH_TAGS      | Kata kunci dari thesaurus terkontrol PLN        | Semi-Man. |

#### Tiga Lapisan Metadata:

1. **Evidential (Lapis 1):** Hash, Timestamp, DOC\_ID, Audit Log — menjamin keaslian.
2. **Contextual (Lapis 2):** Nomor aset, Work Order, kontrak, lokasi — memberi makna operasional.
3. **Governance (Lapis 3):** Klasifikasi keamanan, retensi, role access — mengatur tata kelola.



Metafora “bawang berlapis-lapis”: setiap lapis adalah pertahanan. Kalau satu lapis hilang, arsip tidak lengkap.

Gambar 3: Metadata Journey: Tiga Lapisan Perlindungan Arsip Digital (Sumber: Modul 4.3, Slide 27)


### 3.6 Keabsahan Hukum & Trust-Chain Digital

- **TTE Tersertifikasi (PP 71/2019, Pasal 14–16):** Memiliki kekuatan hukum **setara** tanda tangan basah. Jaminannya: Autentisitas, Integritas, dan Nirsangkal.
- **Trust-Chain:** Setiap TTE terhubung ke sertifikat yang diterbitkan oleh *Certificate Authority* terakreditasi nasional.
- **Blockchain Hash Chain:** Setiap transaksi menghasilkan hash yang menyertakan hash transaksi sebelumnya. Jika satu dokumen diubah, seluruh rantai rusak dan terdeteksi. Inilah yang disebut *Immutable*.


#### Draf Awal Pemicu & SLA

**Petunjuk:** Rancang satu proses *to-be* untuk unit Anda.

- Nama proses yang akan diotomasi:
- Pemicu (trigger) sistem yang memulai alur:
- Batas waktu SLA untuk verifikasi manusia (jam/kerja):
- Jalur eskalasi jika SLA terlewat:
- Exception handling jika sistem down:



Gambar 4: Digital Signature Trust-Chain: Rantai Kepercayaan dari Pejabat ke Certificate Authority (Sumber: Modul 4.3, Slide 29)



Gambar 5: Visualisasi Blockchain Hash Chain: Jaminan Immutability Arsip Digital (Sumber: Modul 4.3, Slide 30)

## 4 Justifikasi Bisnis: ROI & KPI

#### 4.1 Trifecta Manfaat: Time–Cost–Risk

Kerangka kerja *Time-Cost-Risk Saving* membagi manfaat transformasi menjadi tiga dimensi:

- **Time Saving:** Pemangkasan waktu tunggu dan durasi proses. Mengukur **efisiensi hari ini**.
- **Cost Saving:** Reduksi pengeluaran riil (kertas, cetak, ruang, *rework*). Mengukur **optimasi anggaran**.
- **Risk Saving:** Perlindungan terhadap kerugian finansial masif akibat kehilangan arsip vital atau sanksi hukum. Menjamin **keamanan kepatuhan di masa depan**.

#### 4.2 Indikator Kinerja Utama (KPI) Target


| Indikator                          | Definisi                             | Target Optimasi      |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Waktu Siklus ( <i>Cycle Time</i> ) | Waktu total dari draf s.d. tersimpan | Turun 40–60%         |
| Ketepatan Awal ( <i>FTA</i> )      | % lolos validasi tanpa revisi        | Minimal 90%          |
| Waktu Temu Kembali                 | Kecepatan pencarian arsip            | < 30 detik (digital) |
| Tingkat Kepatuhan                  | % pemenuhan SLA & regulasi           | Minimal 95%          |

**Penting:** Kepatuhan bukan sekadar “dokumennya ada”. Kepatuhan berarti ada TTE-nya, ada Hash-nya, ada metadata otomatisnya, dan ada audit trail-nya. Itu baru patuh.

#### 4.3 Balanced Scorecard (BSC) Perspective

Keempat KPI di atas masing-masing mewakili satu perspektif Kaplan & Norton, sehingga laporan kearsipan bisa disajikan sebagai pencapaian korporat:

- **Financial:** *Cost Saved* (dari eliminasi manual & rework).
- **Customer:** *First-Time Accuracy* (unit kerja lain adalah “pelanggan” data kita).
- **Internal Process:** *Cycle Time* (kecepatan alur kerja).
- **Learning & Growth:** *Compliance Status* (kematangan tata kelola).



Gambar 6: Balanced Scorecard Perspective: Memetakan KPI Kearsipan ke Visi Korporat (Sumber: Modul 4.3, Slide 34)

#### 4.4 Rumus ROI

$$\text{ROI} = (\Delta \text{Waktu} \times \text{Volume Tahunan} \times \text{Biaya SDM/Jam}) - \text{Biaya Implementasi}$$

##### Studi Kasus: Transformasi Perintah Kerja GI 150 kV

**Profil Unit:** UIT Jawa Bagian Tengah – 48 Gardu Induk 150 kV – Volume 1.200 SPK/tahun.

**Kondisi As-Is (Hasil Pemodelan):**

- Waktu siklus rata-rata: **5 hari**
- Kesalahan metadata: **35%** (420 dokumen/tahun perlu revisi, 2 jam/revisi)
- Kehilangan arsip: **8 kasus/tahun**
- Waktu temu kembali: **15–30 menit** (fisik)
- Total estimasi kerugian: **Rp 1.046.000.000/tahun**

**Intervensi:** Trigger-Based Auto-Capture, Parallel Digital Routing, SLA-Driven Escalation, Hash-Lock Immutable, pembaruan SOP.

**Kondisi To-Be (Setelah 90 Hari Pilot):**

- Waktu siklus: **0,8 hari** (turun 84%)
- Ketepatan Awal: **100%** (dari 65%)
- Waktu temu kembali: **<20 detik** (turun 99%)
- Tingkat Kepatuhan: **98%** (dari 72%)
- Kehilangan arsip / Temuan audit BPK: **0**

**Kalkulasi ROI (Simulasi):**

- Total Manfaat Tahunan: **Rp 1.046.000.000**
- Total Biaya Tahun Pertama: **Rp 161.000.000**
- Keuntungan Bersih: **Rp 885.000.000**
- **ROI: 550% — Payback Period: < 2 bulan**

#### 4.5 Executive Dashboard (Konsep)

Sebagai alat kendali visual bagi Manajemen Atas, dasbor eksekutif menampilkan secara *real-time*:

- **Baris Atas:** Cycle Time rata-rata, Accuracy Rate, Cost Saved year-to-date, status kepatuhan.
- **Baris Bawah:** Distribusi volume per unit dan peta *bottleneck* proses.

*Catatan:* Angka pada dashboard adalah proyeksi simulasi. Input riil dari unit kerja masing-masing wajib dimasukkan agar dasbor berfungsi sebagai detektor dini sebelum masalah menjadi temuan hukum.

## 5 Implementasi: Manajemen Perubahan


### Peringatan untuk Manajemen Atas

Kesalahan paling fatal dalam transformasi digital kearsipan bukan memilih teknologi yang salah, melainkan **mengabaikan dimensi manusia**. Sebagian besar pilot project yang gagal di lingkungan BUMN bukan karena sistemnya tidak berfungsi, tetapi karena personel tidak disiapkan secara memadai untuk mengadopsinya. Alokasikan minimal **30%** dari anggaran dan waktu implementasi untuk aktivitas manajemen perubahan.

### 5.1 Kerangka ADKAR (Hiatt, 2006)

Lima tahapan perubahan pada level individu:

1. **Awareness:** Bangun kesadaran bahwa prosedur manual saat ini punya “biaya tersembunyi”.
2. **Desire:** Tumbuhkan kemauan dengan menunjukkan *Quick Win* dalam 30 hari pertama.
3. **Knowledge:** Berikan pelatihan teknis yang fokus pada manfaat, bukan tombol.
4. **Ability:** Pastikan mampu mengoperasikan melalui pendampingan personal.
5. **Reinforcement:** Jaga agar perubahan bertahan melalui SKI, audit, dan insentif.



Gambar 7: Model ADKAR: Lima Tahapan Perubahan pada Level Individu (Sumber: Modul 4.3, Slide 42)


### 5.2 Kotter: 3 Langkah Kepemimpinan yang Paling Relevan

Dari 8 langkah Kotter (1996), tiga yang paling krusial untuk konteks PLN:

- **Membentuk Koalisi:** Bentuk *Duta Kearsipan* di setiap unit — supervisor muda yang menjadi pelaksana praktik terbaik.
- **Capaian Jangka Pendek (Quick Win):** Pilot 30 hari pertama harus menunjukkan hasil konkret (misal: “waktu siklus berkurang 90% di GI X”).
- **Penguatan Budaya:** Pelembagaan melalui SKI, audit berkala, dan transparansi dashboard.

**Pesan kunci:** Kalau pimpinan masih minta staf mencetak draf agar bisa dibaca di kertas, maka pimpinan sedang mengirim sinyal bahwa ia sendiri tidak percaya pada sistem digital. **Pimpinan harus jadi pengguna pertama.**





Gambar 8: Model Kotter 8 Step: Kerangka Kepemimpinan Transformasi (Sumber: Modul 4.3, Slide 43)

### 5.3 Matriks Strategi Mitigasi Resistensi

| Jenis Resistensi | Pola Perilaku                                          | Taktik Manajerial                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kebiasaan        | “Cara lama sudah berjalan baik, kenapa harus berubah?” | Tunjukkan <i>Quick Win</i> hasil pilot <30 hari.                                       |
| Kompetensi       | “Saya tidak mengerti teknologi ini.”                   | Pendampingan personal dan <i>peer-learning</i> .                                       |
| Kewenangan       | “Ini mengubah siapa yang memutuskan apa.”              | Berikan peran sebagai <i>Duta Kearsipan</i> — akui pengalaman mereka.                  |
| Kepercayaan      | “Tanda tangan basah lebih sah secara hukum.”           | Sosialisasi PP 71/2019 & demonstrasi audit trail digital yang justru lebih melindungi. |

### 5.4 Peta Pemangku Kepentingan & Pendekatan

| Pemangku                           | Peran                           | Fokus & Pendekatan                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| General Manager/VP<br>Manajer Area | Sponsor Utama<br>Pemilik Proses | ROI, KPI unit, & laporan berkala<br>Kelancaran operasional & wewenang <i>pilot</i> |
| Penyelia Senior                    | Pengamat Kritis                 | Stabilitas prosedur & rasa aman — lakukan pendampingan personal                    |
| Tim IT Fungsional                  | Mitra Teknis                    | Stabilitas sistem & SLA integrasi                                                  |
| Unit Kearsipan                     | Penjaga Standar                 | Kepatuhan ANRI & validasi metadata                                                 |
| Auditor Internal                   | Penilai Kepatuhan               | Transparansi & akses dasbor audit                                                  |

### 5.5 Matriks Mendelow: Power vs Interest


Gunakan matriks ini untuk memprioritaskan strategi komunikasi:

- **Kuadran Kanan Atas** (Power Tinggi, Interest Tinggi): GM, VP, Manajer Area. *Kelola secara intensif* — mereka menentukan nasib proyek.
- **Kuadran Kiri Atas** (Power Tinggi, Interest Rendah): Penyelia Senior, Auditor. *Jaga kepuasan* —



kalau tidak puas, mereka bisa jadi penghambat.

- **Kuadran Kanan Bawah** (Power Rendah, Interest Tinggi): Tim IT, Unit Kearsipan. *Mitra kerja teknis* — libatkan dalam desain detail.
- **Kuadran Kiri Bawah** (Power Rendah, Interest Rendah): Staf operasional umum. *Pantau minimal* — beri informasi rutin.



Gambar 9: Matriks Mendelow (Power/Interest Grid): Panduan Prioritisasi Stakeholder (Sumber: Modul 4.3, Slide 45)

## 5.6 Taktik 30 Hari Pertama yang Terbukti Efektif

1. **Minggu 1–2: Parallel Run.** Jalankan proses lama dan baru secara bersamaan. Jangan langsung matikan cara lama. Biarkan staf melihat sendiri bahwa cara digital lebih cepat.
2. **Minggu 3: Cut-Off.** Hentikan proses lama secara resmi setelah staf merasa percaya diri. Sediakan *helpdesk* internal untuk pertanyaan cepat.
3. **Minggu 4: Rayakan Quick Win.** Publikasikan data “arsip diproses dalam 4 jam vs sebelumnya 5 hari” di forum internal/grup koordinasi unit.

**Kunci sukses:** Jangan pernah mempermalukan personel yang lambat beradaptasi. Gunakan pendekatan “*kita belajar bersama*”.

## 5.7 7 Kesalahan Umum yang Harus Dihindari (Pitfalls)

Berdasarkan pengalaman pilot project di lingkungan BUMN dan literatur kearsipan digital, berikut adalah kesalahan strategis yang paling sering membuat transformasi gagal:

### 1. “Cepat = Berkualitas”

*Logical Fallacy:* Menganggap bahwa kecepatan proses otomatis identik dengan kualitas tata kelola. **Faktanya:** Tanpa metadata otomatis, hash integrity, dan audit trail, dokumen cepat hanyalah “file tanpa konteks” yang cacat hukum.

### 2. “SOP Digital = User Guide Aplikasi”

*Logical Fallacy:* Menyederhanakan SOP Digital sebagai buku panduan klik tombol. **Faktanya:** SOP Digital adalah **protokol korporat** yang mengikat SLA, arsitektur alur kerja, akuntabilitas pengambil keputusan, dan kepatuhan regulasi.

### 3. Parallel Routing tanpa Immutability Lock

*Logical Fallacy:* Mengira mengirim dokumen ke banyak manajer secara paralel otomatis lebih cepat. **Faktanya:** Tanpa penguncian *read-only*, revisi berbarengan akan memicu *version conflict*. Arsiparis tidak akan tahu revisi mana yang menjadi *Golden Record*.

### 4. “Integrasi = Koneksi API Antar-Server”

*Logical Fallacy:* Vendor IT menganggap transfer file PDF antar-server via API sudah berarti “terintegrasi”. **Faktanya:** Integrasi kearsipan menuntut perpindahan utuh **Content + Structure + Context** (metadata pencipta dan kronologi). File tanpa metadata adalah bukti yang cacat hukum.

### 5. “100% Paperless atau Tidak Sama Sekali”

*Logical Fallacy:* Memaksakan eliminasi total kertas seketika. **Faktanya:** PLN masih dalam masa transisi **Arsip Hibrida**. Jika regulasi mensyaratkan fisik, yang diotomasi adalah *metadata tracking* dan sinkronisasi depo arsip fisik dengan *Finding Aid* digital.

### 6. Mendelegasikan Validasi BPMN Mutlak ke IT/Vendor

*Logical Fallacy:* MA menyerahkan validasi diagram proses sepenuhnya kepada tim teknis. **Faktanya:** BPMN adalah “cetak biru hukum”. Tanpa validasi bisnis, sistem bisa berujung pada pelanggaran wewenang persetujuan atau kebocoran akses yang fatal.

### 7. “Metadata Hanya Nomor Dokumen dan Tanggal”

*Logical Fallacy:* Menambahkan ID dan timestamp dianggap sudah cukup sebagai “SOP Kearsipan”. **Faktanya:** Tanpa pemetaan klasifikasi, retensi, dan hak akses (RBAC), SOP tersebut hanyalah “SOP operasional IT” biasa. Arsiparis wajib memastikan mesin tahu ke berkas mana dokumen dikunci, siapa yang boleh membaca, dan kapan boleh dimusnahkan.

### Peringatan Final

Kesalahan paling fatal bukan memilih teknologi yang salah, melainkan **mengabaikan dimensi manusia**. Alokasikan minimal 30% anggaran untuk manajemen perubahan. Jangan pernah memperlakukan staf yang lambat beradaptasi — gunakan pendekatan “kita belajar bersama”.

### Rencana Komunikasi ke Stakeholder

**Petunjuk:** Peta stakeholder untuk proyek optimalisasi Anda.

- Siapa *sponsor utama* (GM/VP) & pesan kunci untuknya:
- Siapa yang paling mungkin menolak & taktik mitigasi:
- Siapa *champion*/Duta Kearsipan di unit:
- Jadwal pertemuan pertama dengan Tim IT:

## 6 Lampiran: Rencana Aksi, Tollgate, & Referensi

### 6.1 Executive Tollgate Final (4 Gerbang Keputusan)

Sebelum menyetujui implementasi (*go-live*), pastikan keempat gerbang berikut berstatus **hijau**:

| Gerbang              | Pertanyaan Kunci                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Legal Compliance  | Apakah alur baru selaras dengan ISO 15489, tata naskah dinas, & PP 71/2019? |
| 2. Data Integrity    | Apakah audit trail, TTE, & Hash SHA-256 sudah menjamin keaslian?            |
| 3. Operational Value | Apakah efisiensi waktu & biaya sudah tervalidasi melalui kalkulasi ROI?     |
| 4. Scalability       | Apakah infrastruktur IT siap untuk volume data jangka panjang?              |

*Kalau ada gerbang yang masih merah, mundur satu langkah — evaluasi ulang di bagian diagnosa atau desain SOP. Jangan pernah memaksakan implementasi yang belum siap.*

### 6.2 Checklist Implementasi 30 Hari

| Minggu   | Aktivitas Utama                      | Sasaran                                                  | PIC |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| Minggu 1 | Validasi proses As-Is & Pilot Launch | Matriks Area Optimasi selesai                            | ... |
| Minggu 2 | Desain To-Be (BPMN) + Draft SOP      | Diagram & SOP final; integrasi API awal                  | ... |
| Minggu 3 | Parallel Run + Cut-Off resmi         | <i>Parallel run</i> pada 1 jenis dokumen; helpdesk aktif | ... |
| Minggu 4 | Evaluasi & Standardisasi             | Laporan efisiensi, ROI awal, & publikasi Quick Win       | ... |

### 6.3 Rubrik Penilaian & Checklist Portofolio

Peserta dinyatakan lulus Modul 4.3 jika memenuhi kriteria berikut:

| No | Komponen Penilaian                                                                       | Status                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Matriks Identifikasi Area Optimasi (minimal 4 area, lengkap dengan hambatan & prioritas) | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Diagram BPMN 2.0 To-Be + Peta Pemicu Integrasi                                           | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Draft SOP Digital Terintegrasi (8 komponen lengkap)                                      | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Business Case 1 Halaman + Action Plan 30 Hari + KPI Tracker                              | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Skor Rubrik Penilaian Terintegrasi $\geq 70/100$                                         | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Post-Test Konseptual LMS PLN $\geq 65/100$                                               | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Komitmen Tindak Lanjut Implementasi (tertulis & ditandatangani)                          | <input type="checkbox"/> |

*Target Akhir: Empat dokumen portofolio menjadi **blueprint transformasi** yang dapat langsung diusulkan sebagai pilot project di unit kerja masing-masing.*

### 6.4 FAQ Singkat untuk Manajemen Atas

**Q: Apakah TTE Tersertifikasi setara dengan tanda tangan basah?**

**A:** Ya. Sesuai **Pasal 14–16 PP 71/2019**, TTE Tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang **sama persis** dengan tanda tangan basah. SOP yang mengimplementasikannya memiliki *legal standing* tak terbantahkan.

**Q: Bagaimana jika sistem down saat proses berlangsung?**

**A:** Komponen ke-6 SOP Digital (Exception Handling) mewajibkan adanya prosedur *fallback*. Dokumen ditahan di *Waiting Terminal* dengan *alert* ke IT. Tidak ada dokumen disahkan melalui “proses luring tanpa pencatatan.”

**Q: Apakah ini berarti 100% paperless?**

**A:** Tidak selalu. PLN masih dalam masa transisi **Arsip Hibrida**. Jika regulasi mensyaratkan fisik, yang diotomasi adalah *metadata tracking* dan sinkronisasi depo arsip fisik dengan *Finding Aid* digital.

**Q: Mengapa Manajemen Atas harus ikut mempelajari BPMN?**

**A:** MA tidak perlu menggambar dari nol, tetapi **wajib bisa membaca, memvalidasi, dan mengesahkan** diagram. BPMN adalah “cetak biru hukum” proses. Tanpa validasi MA, sistem buatan IT bisa berujung pada pelanggaran wewenang persetujuan atau kebocoran akses.

## 6.5 Mini Template Portofolio (One-Page)

Kerangka berikut dirancang agar peserta dapat langsung mengisi saat workshop tanpa membuka file terpisah. Untuk worksheet lengkap dengan instruksi detail, rujuk lampiran. *tex*.

### Template 1: Matriks Area Optimasi (Bab 2)

| No | Tahapan Proses | Titik Gesekan / Hambatan | Potensi Integrasi | Prioritas |
|----|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| 1  |                |                          |                   | T / S / R |
| 2  |                |                          |                   | T / S / R |
| 3  |                |                          |                   | T / S / R |
| 4  |                |                          |                   | T / S / R |

Keterangan: T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah. Isi minimal 4 baris dari proses riil unit Anda.

### Template 2: Peta Pemicu & Sketsa BPMN To-Be (Bab 3)

**Instruksi:** Gambar alur *To-Be* di kertas terpisah menggunakan notasi BPMN. Lengkapi tabel pemicu di bawah ini.

| No | Nama Proses | Trigger (Event di ERP/Sistem) | Output Arsip | Oto/Man |
|----|-------------|-------------------------------|--------------|---------|
| 1  |             |                               |              |         |
| 2  |             |                               |              |         |

Oto = Otomatis oleh sistem; Man = Human-in-the-Loop.

#### Catatan Sketsa BPMN:

Tunjukkan: Start Event → Trigger → Auto-Capture → Gateway Approval → End Event.

### Template 3: Checklist Draft SOP Digital 8 Komponen (Bab 4)

| No | Komponen Wajib                                | Status ( <input type="checkbox"/> Ya) |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Definisi Pemicu (Trigger)                     | <input type="checkbox"/>              |
| 2  | Standar Metadata Otomatis (12 Wajib + 2 Semi) | <input type="checkbox"/>              |
| 3  | Alur BPMN To-Be                               | <input type="checkbox"/>              |
| 4  | Otorisasi TTE (PP 71/2019)                    | <input type="checkbox"/>              |
| 5  | SLA & Mekanisme Eskalasi                      | <input type="checkbox"/>              |
| 6  | Exception Handling / Fallback                 | <input type="checkbox"/>              |
| 7  | Keamanan & Audit Trail Immutable              | <input type="checkbox"/>              |
| 8  | Jadwal Retensi (JRA)                          | <input type="checkbox"/>              |

## Template 4: Business Case 1 Halaman (Bab 5)

| Komponen                         | Isian                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nama Proses                      | .....                                              |
| Latar Belakang & Dampak Kerugian | .....<br>.....                                     |
| Solusi Usulan (To-Be)            | .....<br>.....                                     |
| Target KPI                       | Cycle Time: ..... FTA: ..... Kepatuhan: .....      |
| Estimasi ROI                     | Manfaat: Rp ..... / Biaya: Rp ..... / ROI: ..... % |
| Timeline 30 Hari                 | M1: ..... / M2: ..... / M3: ..... / M4: .....      |
| PIC & Sponsor                    | PIC: ..... / Sponsor (GM/VP): .....                |

## 6.6 Glosarium Mini

- **ADKAR:** Model perubahan individu (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement).
- **ANRI:** Arsip Nasional Republik Indonesia.
- **BAST:** Berita Acara Serah Terima.
- **BPMN:** Business Process Model and Notation — “cetak biru hukum” proses.
- **Business Case:** Dokumen ringkas analisis biaya-manfaat untuk usulan optimalisasi.
- **DRP:** Disaster Recovery Plan — rencana pemulihan bencana arsip vital.
- **Exception Handling:** Prosedur alternatif saat sistem gagal/fallback.
- **FTA:** First-Time Accuracy (Ketepatan Awal).
- **GCG:** Good Corporate Governance.
- **Human-System Orchestration:** Orkestrasi intervensi manusia dan otomatisasi sistem dalam satu alur.
- **Immutable:** Bersifat tidak dapat diubah/dihapus — jaminan keutuhan bukti.
- **JRA:** Jadwal Retensi Arsip.
- **Metadata Auto-Capture:** Pengambilan field meta-data wajib secara terprogram tanpa input manual.
- **PARBICA:** Pacific Regional Branch of the ICA.
- **PSTE:** Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik.
- **RBAC:** Role-Based Access Control.
- **ROT:** Redundant, Obsolete, Trivial (sampah digital).
- **RPO:** Recovery Point Objective — batas maksimum kehilangan data yang ditoleransi.
- **RTO:** Recovery Time Objective — target waktu pemulihan akses arsip pasca-gangguan.
- **SHA-256:** Algoritma hash untuk verifikasi integritas dokumen.
- **SLA:** Service Level Agreement.
- **Time-Cost-Risk:** Pendekatan kuantifikasi tiga dimensi efektivitas transformasi.
- **TTE:** Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi.
- **VSM:** Value Stream Mapping.
- **Zero Trust:** Prinsip keamanan tanpa pengguna/sistem default terpercaya; verifikasi eksplisit.

## 6.7 Referensi Regulasi Cepat

1. **UU 43/2009** tentang Kearsipan
2. **PP 71/2019** tentang Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik (PSTE)
3. **Perka ANRI No. 6/2021** tentang Pengelolaan Arsip Elektronik
4. **ISO 15489-1:2016** – Records Management Principles
5. **ISO/IEC 19510** – BPMN 2.0 Specification
6. **PARBICA Toolkit** – Recordkeeping for Good Governance (Open Access)

## 6.8 Dukungan Pasca Pelatihan &amp; Langkah Selanjutnya

Setelah sesi ini, Anda tidak sendirian. Manfaatkan kanal dukungan berikut:

- **Center of Excellence Records Management PLN:** Konsultasi teknis validasi desain alur kerja dan SOP.

- **Komunitas PLN Archives Champion:** Forum bertukar praktik terbaik, template SOP, dan pengalaman pilot antar unit/subholding.
- **LMS PLN:** Kerjakan post-test 10 soal untuk validasi pemahaman teoritis.
- **Peer Review Session:** Jadwalkan sesi tukar-pikir dengan unit lain untuk perbaikan berkelanjutan.
- **Annual RM Improvement Plan:** Gunakan modul ini sebagai acuan dalam penyusunan rencana perbaikan tata kelola arsip tahunan perusahaan.

#### Empat Langkah Setelah Hari Ini

1. Identifikasi **1 proses prioritas** di unit Anda dalam 7 hari.
2. Bentuk **koalisi mini** (IT + Unit Kearsipan + Manajer Area).
3. Jalankan **Parallel Run** selama 2 minggu pada proses terpilih.
4. Laporkan **Quick Win pertama** ke atasan dengan data ROI awal.

#### Komitmen Saya

Saya berjanji akan menginisiasi optimalisasi pada proses ..... dengan target penurunan waktu siklus sebesar ..... % pada tanggal .....

.....  
Nama & Jabatan

*Handout ini merupakan ringkasan eksekutif dari Modul 4.3 Level 4 (Mastery) PLN.  
Diselaraskan dengan Narasi Narasumber, Slide Presentasi, Glosarium, & Lembar Kerja.  
Gunakan sebagai rujukan cepat saat workshop dan implementasi lapangan.*