


POST-TEST

Modul 4.3: Optimalisasi Prosedur dan Alur Kerja Terintegrasi

Program Penguatan Kompetensi Tata Kelola Kearsipan
Level 4 (Mastery)

Disusun Khusus untuk: **PT PLN (Persero)**
Target Peserta: Manajemen Atas (MA)



LEMBAR JAWABAN POST-TEST

Modul 4.3 – Level 4 (Mastery)

Nama _____ Peserta: Unit _____ Kerja: _____

Jabatan: _____ Tanggal: _____

Petunjuk Penting

- Waktu pengerjaan: **30 menit**. Kerjakan seluruh bagian (A–D).
- Dilarang membuka modul atau catatan selama pengerjaan.
- Untuk Bagian A & B, lingkari atau beri tanda **X** pada jawaban yang dipilih.
- Untuk Bagian C & D, tulis jawaban pada ruang yang disediakan. Gunakan bahasa yang ringkas dan substansial.
- Nilai kelulusan minimal: **65 dari 100**.

Bagian	Jumlah Soal	Bobot/Soal	Total Poin
A. Pilihan Ganda	10 soal	3 poin	30 poin
B. Benar/Salah	5 soal	2 poin	10 poin
C. Jawaban Singkat	5 soal	6 poin	30 poin
D. Studi Kasus Analitis	2 soal	15 poin	30 poin
TOTAL	22 soal		100 poin

BAGIAN A: Pilihan Ganda (10 soal $\times$ 3 poin = 30 poin)

Lingkari SATU jawaban yang paling tepat untuk setiap pertanyaan.

1. Dalam konteks modul ini, “optimalisasi prosedur” kearsipan pada lingkungan *Arsip Hibrida* berarti:
 - A. Menghapus seluruh dokumen fisik dan mewajibkan transisi total ke 100% *paperless*
 - B. Mengeliminasi langkah non-nilai tambah dan mengotomasi *metadata tracking*, meskipun sebagian dokumen tetap fisik
 - C. Membeli perangkat lunak manajemen dokumen terbaru dari vendor ternama
 - D. Menambah jumlah staf kearsipan untuk mempercepat pemrosesan manual
2. Prinsip *Single Source of Truth* dalam evaluasi prosedur kearsipan mengharuskan bahwa:
 - A. Seluruh data arsip hanya boleh disimpan di satu server tunggal
 - B. Data arsip tercipta sekali di titik transaksi bisnis dan mengalir konsisten tanpa input ulang manual
 - C. Hanya satu orang yang boleh mengakses arsip pada satu waktu
 - D. Semua arsip harus memiliki satu format file yang seragam (PDF)
3. Teknik *Document Shadowing* dalam pengumpulan fakta lapangan adalah:
 - A. Membuat salinan bayangan (*shadow copy*) dari seluruh arsip digital
 - B. Melacak satu dokumen nyata dari penciptaan hingga penyimpanan final, mencatat setiap hambatan dan waktu transisi
 - C. Mengamati cara staf mengoperasikan komputer dari belakang bahu mereka
 - D. Membandingkan isi dokumen asli dengan salinannya untuk mendeteksi pemalsuan
4. Prinsip *Rule-Based Routing* dalam desain alur kerja terintegrasi berarti:
 - A. Persetujuan dokumen diarahkan secara otomatis berdasarkan hierarki, nilai transaksi, atau klasifikasi risiko
 - B. Seluruh dokumen harus melewati semua tingkat manajer tanpa pengecualian
 - C. Routing dilakukan secara manual berdasarkan arahan lisan atasan
 - D. Dokumen dikirim ke seluruh karyawan secara *broadcast* untuk transparansi
5. Menurut perspektif arsiparis, risiko dari *Parallel Digital Routing* tanpa mekanisme *Immutability Lock* adalah:
 - A. Dokumen terlalu cepat disetujui sehingga tidak sempat diperiksa
 - B. Terjadi “bencana *Version Control*” – arsiparis tidak tahu revisi mana yang menjadi *Golden Record*
 - C. Biaya bandwidth jaringan meningkat drastis
 - D. Supervisor kehilangan wewenang karena keputusan diambil secara paralel
6. Perbedaan mendasar antara “SOP IT” dan “SOP Kearsipan” menurut arsiparis adalah:

- A. SOP IT menggunakan bahasa Inggris, SOP Kearsipan menggunakan bahasa Indonesia
 - B. SOP Kearsipan wajib mencakup Klasifikasi, Retensi, dan Hak Akses (RBAC), bukan sekadar metadata teknis
 - C. SOP IT dirancang oleh Divisi IT, SOP Kearsipan dirancang oleh Divisi Umum
 - D. Keduanya sebenarnya identik, hanya berbeda nama
7. Berapa jumlah komponen wajib minimum yang harus dimuat dalam SOP Digital Terintegrasi menurut modul ini?
- A. 5 komponen
 - B. 6 komponen
 - C. 7 komponen
 - D. 8 komponen
8. Jika Sistem Tata Persuratan Digital mengalami gangguan (*down*) lebih dari 4 jam, langkah *Exception Handling* yang benar menurut SOP adalah:
- A. Menunggu sistem pulih tanpa melakukan apa pun
 - B. Mengirim dokumen via WhatsApp sebagai pengganti sementara
 - C. Menggunakan prosedur input manual terstandar, lalu menyinkronkan data setelah sistem pulih
 - D. Mencetak seluruh dokumen dan memproses secara konvensional permanen
9. KPI “*Tingkat Ketepatan Temu Kembali (Retrieval Accuracy Rate)*” dalam pengukuran kinerja kearsipan mengukur:
- A. Kecepatan koneksi internet saat mengunduh arsip
 - B. Persentase arsip yang berhasil ditemukan pada pencarian pertama tanpa revisi kueri
 - C. Jumlah total arsip yang tersimpan di repositori
 - D. Tingkat kepuasan pengguna terhadap tampilan antarmuka sistem
10. Menurut perspektif arsiparis, “Integrasi Kearsipan” yang sesungguhnya menuntut arsip bergerak utuh bersama tiga elemen. Elemen-elemen tersebut adalah:
- A. Hardware, Software, dan Brainware
 - B. Input, Proses, dan Output
 - C. *Content* (isi), *Structure* (format), dan *Context* (metadata pencipta & kronologi)
 - D. Kecepatan, Kapasitas, dan Keamanan

BAGIAN B: Benar/Salah (5 soal $\times$ 2 poin = 10 poin)

Tulis **B** (Benar) atau **S** (Salah) pada kotak yang disediakan. Jika Salah, tuliskan koreksi singkat pada baris di bawahnya.

1. ☐ Jika dua aplikasi berhasil mentransfer file PDF dari Server A ke Server B melalui API, maka kedua sistem tersebut sudah “terintegrasi” secara kearsipan.

Koreksi (jika Salah): _____

2. ☐ Pada pendekatan Arsip Hibrida, dokumen kontrak yang diwajibkan fisik oleh regulasi audit tetap perlu diotomasi *metadata tracking*-nya di sistem digital.

Koreksi (jika Salah): _____

3. ☐ Evaluasi prosedur kearsipan dalam modul ini bertujuan untuk mengaudit konfigurasi teknis server dan infrastruktur jaringan.

Koreksi (jika Salah): _____

4. ☐ Komponen “Klasifikasi, Retensi, & Akses” adalah komponen opsional dalam SOP Digital Terintegrasi dan boleh diabaikan jika sistem IT sudah mencatat metadata.

Koreksi (jika Salah): _____

5. ☐ Teknik *Gemba Walk* dalam pengumpulan fakta lapangan dilakukan dengan mengamati dan mewawancarai langsung staf operasional pembuat arsip mengenai kendala harian mereka.

Koreksi (jika Salah): _____

BAGIAN C: Jawaban Singkat (5 soal $\times$ 6 poin = 30 poin)

Jawab dengan ringkas dan substansial (maksimal 3–4 kalimat per soal).

1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat **3 teknik pengumpulan fakta lapangan** (***Fact-Finding***) yang diajarkan di modul ini untuk menggali data prosedur yang ada.

2. Dari 7 domain pada “Checklist Diagnostik Kesiapan Digital” yang diadaptasi dari PARBICA Guideline 13, sebutkan **2 domain** beserta masing-masing satu pertanyaan diagnostik yang paling relevan untuk unit kerja Anda.

3. Jelaskan perbedaan antara pola integrasi ***Penangkapan Data Otomatis Berbasis Pemicu*** dan ***SLA-Driven Escalation*** dalam konteks alur kerja kearsipan PLN.

4. Mengapa komponen “Klasifikasi, Retensi, & Akses” dijadikan komponen wajib ke-5 dalam struktur SOP Digital Terintegrasi? Jelaskan dampaknya jika komponen ini tidak ada.

5. Sebutkan **3 komponen penghematan** dalam pendekatan *Time-Cost-Risk Saving* untuk menghitung ROI optimalisasi prosedur kearsipan.

BAGIAN D: Studi Kasus Analitis (2 soal $\times$ 15 poin = 30 poin)

Baca skenario dengan cermat, lalu jawab pertanyaan yang mengikutinya.

Skenario 1: Unit Transmisi PLN Regional X

Unit Transmisi PLN Regional X mengelola arsip laporan inspeksi rutin untuk 32 menara transmisi 150 kV. Saat ini prosedurnya sebagai berikut:

1. Teknisi lapangan mengisi formulir inspeksi **kertas** di lokasi menara.
2. Formulir diantar secara fisik ke kantor area (memakan waktu 1–2 hari).
3. Admin area mengetik ulang data inspeksi ke dalam *spreadsheet* Excel.
4. Admin mencetak *spreadsheet*, meminta tanda tangan basah Supervisor.
5. Dokumen yang sudah ditandatangani di-scan, lalu diupload ke folder bersama di server lokal.
6. Metadata (nama menara, tanggal inspeksi, kategori temuan) diisi manual oleh admin – sering terjadi inkonsistensi penamaan file.

Rata-rata *waktu siklus* dari inspeksi hingga arsip tersimpan: **5–7 hari kerja**. Dalam 12 bulan terakhir, 23% arsip inspeksi tidak dapat ditemukan saat dibutuhkan untuk audit BPK.

D1.a (5 poin) Identifikasi minimal **3 hambatan operasional** (*friction points*) dari prosedur di atas menggunakan prinsip *Value-Added Focus*.

D1.b (5 poin) Rancang alur kerja *To-Be* yang mengeliminasi hambatan operasional tersebut. Gunakan konsep *Penangkapan Data Otomatis Berbasis Pemicu* dan *Digital Validation*. Jelaskan alurnya dalam format naratif atau diagram sederhana.

D1.c (5 poin) Jika *waktu siklus* berhasil direduksi dari 6 hari menjadi 1 hari, dan setiap hari keterlambatan menyebabkan potensi denda ketidakpatuhan Rp 500.000/dokumen, hitung estimasi penghematan tahunan untuk 384 laporan inspeksi/tahun (32 menara $\times$ 12 bulan).

Skenario 2: Resistensi terhadap Validasi Digital

Setelah pilot implementasi alur kerja digital di Unit Distribusi PLN Regional Y, seorang Manajer Senior menolak menggunakan validasi digital dengan alasan:

“Tanda tangan basah lebih sah secara hukum dibandingkan tanda tangan elektronik. Saya tidak percaya sistem digital bisa menjamin keaslian dokumen. Lagipula, kalau server down, semua proses berhenti total.”

D2.a (8 poin) Tanggapi ketiga keberatan Manajer tersebut secara berurutan, dengan merujuk pada: (1) regulasi yang relevan (PP 71/2019), (2) mekanisme *hash integrity & audit trail*, dan (3) prosedur *Exception Handling/Fallback* yang telah dirumuskan dalam SOP.

D2.b (7 poin) Dari perspektif *Change Management*, klasifikasikan jenis resistensi Manajer tersebut dan usulkan **2 strategi konkret** untuk mengatasinya berdasarkan materi Bab 6.

KUNCI JAWABAN & RUBRIK PENILAIAN

(Dokumen Rahasia – Khusus Fasilitator)

Kunci Jawaban (Khusus Fasilitator)

PENTING: Halaman ini dan selanjutnya **WAJIB DIPISAHKAN** dari lembar soal peserta sebelum distribusi. Fasilitator dapat mencetak bagian ini secara terpisah atau menyimpannya dalam amplop tersegel.

Kunci Jawaban Bagian A: Pilihan Ganda (30 poin)

No	Jawaban	Dasar/Penjelasan Singkat	Kriteria
1	B	Optimalisasi di lingkungan hibrida = eliminasi <i>waste</i> + otomasi metadata, bukan 100% <i>paperless</i>	4.3.1
2	B	Data tercipta sekali di titik transaksi, mengalir tanpa duplikasi input	4.3.1
3	B	Melacak satu dokumen nyata dari awal hingga akhir proses, mencatat hambatan	4.3.1
4	A	Routing otomatis berdasarkan aturan (hierarki, nilai, risiko)	4.3.2
5	B	Tanpa <i>Immutability Lock</i> , konflik versi menyebabkan hilangnya <i>Golden Record</i>	4.3.2
6	B	SOP Kearsipan wajib mencakup Klasifikasi, Retensi, RBAC	4.3.3
7	D	8 komponen (setelah penambahan Klasifikasi, Retensi & Akses)	4.3.3
8	C	Gunakan prosedur manual terstandar, sinkronkan setelah pulih	4.3.3
9	B	Persentase arsip ditemukan pada pencarian pertama	4.3.4
10	C	<i>Content, Structure, Context</i> – trinitas integrasi kearsipan	4.3.4

Kunci Jawaban Bagian B: Benar/Salah (10 poin)

No	Jawaban	Koreksi / Penjelasan
1	S (Salah)	Transfer file via API hanyalah “interkoneksi”. Integrasi kearsipan menuntut <i>Content + Structure + Context</i> utuh, termasuk <i>audit trail</i> .
2	B (Benar)	Pada arsip hibrida, yang diotomasi adalah <i>metadata tracking</i> dan sinkronisasi <i>Finding Aid</i> digital.
3	S (Salah)	Evaluasi bersifat deskriptif-analitis pada level prosedur bisnis, bukan audit teknis server/infrastruktur.
4	S (Salah)	Komponen ini WAJIB; tanpanya SOP hanyalah “SOP IT”, bukan SOP Kearsipan yang menjamin keamanan informasi dan kepatuhan JRA.
5	B (Benar)	<i>Gemba Walk</i> = observasi langsung + wawancara aktor lapangan tentang kendala harian.

Catatan: Untuk soal yang dijawab Salah oleh peserta, koreksi bernilai +1 poin bonus jika substansial. Tanpa koreksi = hanya 1 poin.

Kunci Jawaban Bagian C: Jawaban Singkat (30 poin)

1. 3 Teknik Fact-Finding (6 poin):

- **Document Shadowing** (2 poin): Menjadikan satu dokumen nyata sebagai objek pelacakan dari awal hingga akhir proses, mencatat hambatan dan durasi transisi.
- **Ekstraksi Log Sistem** (2 poin): Menarik *time-stamp* dari log aplikasi operasional untuk membuktikan durasi aktual vs SLA.
- **Gemba Walk** (2 poin): Wawancara langsung kepada staf lapangan mengenai kendala manual harian.

2. 2 Domain Checklist Diagnostik (6 poin):

Peserta boleh menyebutkan 2 domain apa saja dari 7 domain yang ada (contoh valid: Kebijakan, Tata Kelola, SDM/Budaya, Teknologi, Proses, Keamanan, Preservasi), dengan masing-masing satu contoh pertanyaan yang relevan dengan domain tersebut (masing-masing 3 poin per pasang domain & pertanyaan).

3. Perbedaan Penangkapan Berbasis Pemicu vs SLA-Driven (6 poin):

- **Penangkapan Data Otomatis Berbasis Pemicu** (3 poin): Status tertentu di sistem operasional secara otomatis memicu pembuatan draft arsip + metadata. Inisiasi oleh *event sistem*.
- **SLA-Driven Escalation** (3 poin): Jika validasi melampaui batas waktu, sistem otomatis mengeskalasi ke atasan berikutnya. Dipicu oleh *pelanggaran tenggat waktu*.

4. Mengapa Klasifikasi, Retensi & Akses wajib (6 poin):

- (3 poin) Komponen ini memastikan sistem tahu: ke folder penyimpanan digital mana arsip dikunci, siapa yang dilarang membacanya (RBAC), dan kapan arsip boleh dimusnahkan sesuai JRA.
- (3 poin) Tanpa komponen ini, pencarian arsip mungkin cepat, tetapi keamanan informasi bocor, retensi tidak terkontrol, dan arsip tidak memiliki dasar hukum pemusnahan yang sah.

5. **3 Komponen Time-Cost-Risk Saving (6 poin):**

- (2 poin) **Penghematan Waktu Siklus:** Reduksi *waktu siklus* proses kearsipan (hari $\rightarrow$ jam).
- (2 poin) **Reduksi Biaya Kesalahan:** Penghematan dari penurunan revisi, pencetakan ulang, denda keterlambatan.
- (2 poin) **Mitigasi Risiko:** Pengurangan temuan audit, sanksi ketidakpatuhan, dan biaya litigasi.

Kunci Jawaban Bagian D: Studi Kasus Analitis (30 poin)

Studi Kasus 1 – Unit Transmisi PLN Regional X

D1.a 3 Hambatan Operasional (5 poin):

Minimal 3 dari yang berikut (poin proporsional):

- Pengantaran formulir fisik 1–2 hari (non-value-added *delay*)
- Pengetikan ulang data dari kertas ke Excel (duplikasi input manual)
- Siklus cetak → TTD basah → scan (konversi bolak-balik yang sia-sia)
- Pengisian metadata manual yang inkonsisten (risiko kegagalan temu kembali / *retrieval failure*)
- Upload manual ke folder bersama tanpa indeks terstruktur

D1.b Alur To-Be (5 poin):

Jawaban berkualitas harus memuat elemen berikut:

- (2 poin) **Pemicu:** Input inspeksi langsung di lapangan via perangkat mobile/tablet → status “Selesai” memicu auto-generate draft arsip + metadata otomatis (nama menara, tanggal, teknisi, kategori temuan)
- (2 poin) **Validasi Digital:** Routing otomatis ke Supervisor untuk validasi digital dengan SLA 1×24 jam; eskalasi otomatis jika lewat
- (1 poin) **Penyimpanan:** Arsip tervalidasi langsung masuk repositori digital terindeks dengan *hash integrity*

D1.c Perhitungan ROI (5 poin):

- Reduksi *waktu siklus*: 6 hari → 1 hari = penghematan 5 hari/dokumen
- Potensi denda per dokumen: 5 hari × Rp 500.000 = Rp 2.500.000/dokumen
- Volume tahunan: 384 laporan
- **Estimasi penghematan:** 384 × Rp 2.500.000 = **Rp 960.000.000/tahun**
- (Poin penuh jika logika perhitungan benar, meskipun angka sedikit berbeda karena interpretasi)

Studi Kasus 2 – Resistensi terhadap Validasi Digital

D2.a Tanggapan 3 Keberatan (8 poin):

- (3 poin) **Keberatan 1 (TTD basah lebih sah):** PP 71/2019 Pasal 14–16 secara eksplisit mengakui keabsahan tanda tangan elektronik bersertifikat. Secara hukum, TTD elektronik yang tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan TTD basah.
- (3 poin) **Keberatan 2 (Keaslian dokumen):** Mekanisme *hash integrity* + *audit trail immutable* justru menjamin keaslian lebih kuat daripada TTD basah yang bisa di-fotokopi. Setiap perubahan tercatat permanen dan tidak dapat dihapus.
- (2 poin) **Keberatan 3 (Server down):** SOP sudah memuat Komponen 7 “*Exception Handling & Fallback*” – prosedur input manual terstandar yang langsung aktif jika sistem *down* >4 jam, dengan sinkronisasi data saat sistem pulih.

D2.b Klasifikasi Resistensi & 2 Strategi (7 poin):

- (2 poin) **Jenis:** Resistensi Kepercayaan (*Trust-Based*) – ketidakpercayaan terhadap validitas dokumen digital dan keamanan sistem.

- (2–3 poin) **Strategi 1:** Pendampingan 1-on-1 (*hands-on coaching*) – demonstrasi langsung bahwa jejak audit digital lebih kuat secara hukum, menunjukkan bukti konkret *hash integrity* pada dokumen nyata.
- (2–3 poin) **Strategi 2:** Pilot terbatas (*small win demonstration*) – jalankan di satu sub-unit selama 30 hari, tunjukkan hasil reduksi *waktu siklus* dan temuan zero-error ke Manajer Senior sebagai bukti empiris.

Rekap Rubrik Penilaian Akhir

Rentang Nilai	Kategori	Status Kelulusan
90 – 100	Sangat Kompeten (<i>Excellent</i>)	LULUS
75 – 89	Kompeten (<i>Proficient</i>)	LULUS
65 – 74	Cukup Kompeten (<i>Adequate</i>)	LULUS (Batas Minimal)
50 – 64	Belum Kompeten (<i>Developing</i>)	TIDAK LULUS – Remediasi
< 50	Perlu Pembinaan (<i>Needs Improvement</i>)	TIDAK LULUS – Ulangi Modul

Catatan untuk Fasilitator

- Peserta yang memperoleh nilai 50–64 wajib mengikuti sesi remediasi (pembahasan soal + pendalaman materi) sebelum mengikuti re-test.
- Peserta dengan nilai <50 disarankan untuk mengulang modul dari awal dengan pendampingan ekstra dari fasilitator.
- Skor Bagian D bersifat *holistic scoring* – fasilitator menilai kedalaman analisis, bukan hanya ketepatan kata kunci. Berikan kredit parsial jika logika peserta benar meskipun terminologi kurang tepat.
- Simpan lembar jawaban peserta sebagai bagian dari portofolio bukti pelatihan untuk keperluan audit kompetensi.