


II. D.\STO2\STR\2017\1320028411\3\_IEKNIK\L\RITDEF\L-DA-PL-F.DWG PLOTTAD; 2018-06-19 08:15 AV ANVÄNDARE SAPISE



```
<u>TECKENFORKLARING</u>
  HÖJDER, YTSKIKT
    +00.00 PROJEKTERAD MARKHÖJD
    +00.00 BEF. HÖJD SOM BEVARAS
  MK+00.00 HÖJD MURKRÖN
  DB/LB/IB+00.00 HÖJD BRUNN
        — - — KONNEKTIONSLINJE
       BERG I DAGEN
          BERGHÄLL
          LUFTBRUNN CLAROVA MED BETECKNING
          HAMMARBY BRUK 350x350, ART. NR HB 831
          LUFTBRUNN CLAROVA MED BETECKNING
          HAMMARBY BRUK 350x350, ART. NR HB 830
          LUFTBRUNN CLAROVA MED BETECKNING
          HAMMARBY BRUK 350x350, ART. NR HB 830.
          MED EXTRA UTTAG FÖR ANSLUTNING AV RÖR
          INLOPPSBRUNN IB1 ENL. VA
          INLOPPSBRUNN
         DAGVATTENBRUNN ENL. VA
   KS1 KANTSTÖD GRANIT VISNING ENL. PLAN
    KS2 KANTSTOD, SARGILARK, TYP SLOTTSBRO
          ART. NR SLB510, VISNING ENL. PLAN
    KS3 KANTSTÖD, KUBBSARG, TYP SLOTTSBRO
          ART. NR. SLB515, VISNING 5 cm
    KS4 KANTSTÖD GRANIT VISNING ENL. PLAN
  MUR 5 STÖDMUR GRANIT BLOCKSTEN
  MUR 6 BLOCKSTENSMUR AV GRANIT
  MUR 7 STÖDMUR GRANIT
   MUR 8 BLOCKSTENSMUR AV GRANIT
   BEF-A BEFINTLIG ASFALT
   BEF-GR BEFINTLIG GRÄSYTA
    BEF-PL BEFINTLIG PLANTERING
    PL1 PLANTERINGSYTA BUSKAR/PERENNER
    PLZ PLANTERINGSYTA BUSKAR/PERENNER/TRÄD
     PL3 PLANTERINGSYTA BUSKAR/PERENNER/TRÄD
    PL5 PLANTERINGSYTA DAMM
         SKÖTSELGÅNG BARK
     BA2 BARK VID TRÄD
    GR1 GRASYTA
    GR2 | GRASYTA ANG
    A2 | ASFALTSYTA GC-VÄG
        GRUSYTA GÅNGVÄG
     G2 GRUSYTA BOULEBANA
    G3 DAMMBOTTEN
         DAMMBOTTEN
         STENRÄNNA, SE DETALJ
          FALLSKYDD FLIS
          FALLSKYDD GUMMI
          BAKSAND
    BPL BERGPLATÅ. BERGNIVÅ FÅR EJ
          VARA LÄGRE ÄN ANGIVEN NIVÅ.
          BERGNIVÅ FÅR EJ VARA MER ÄN
          30 cm HÖGRE ÄN ANGIVEN NIVÅ.
         □BERGSLÄNT 10:1
          <sup>J</sup>TÄTSÖM. KONTURHÅL C/C 30cm.
    _BS2 __ BERGSLÄNT 10:1
         MOT VÄXTYTA. NER TILL 85cm
```

UNDER ÖVERKANT PLANTERINGSYTA

```
BERGSLÄNT 5:1
       √TÄTSÖM. KONTURHÅL C/C 30cm.
       ¬BERGSLÄNT LÄNGS TRAPPA
       ^{
m J}SKA FÖLJA TRAPPANS LUTNING
       fÅR EJ VARA LÄGRE ÄN 5 cm
       OVAN INTILLIGGANDE TRAPP,
       FÅR EJ VARA HÖGRE ÄN 50 cm
       OVAN INTILLIGGANDE TRAPPA
       ¬BERGSLÄNT 1:1
       ¹TÄTSÖM. KONTURHÅL C/C 30cm.
       ¬BERGSLÄNT 1:2
       ^{flut}TÄTSÖM. KONTURHÅL C/C 30cm.
SMG1 SMÅGATSTEN 3 RADER, DAGVATTENRÄNNA,
       SATT I BRUK. RÅKILAD TYP BOHUS GRÅ
SMG2 SMÅGATSTEN MIN 3 RADER, RÅKILAD TYP BOHUS GF
SMG3a SMÅGATSTEN I RADER, RÅKILAD BOHUS GRÅ
       GENOMGÅENDE FOG
       FOGRIKTNING ENLIGT RANDNING
        TRAFIKYTA
SMG3b SMÅGATSTEN I RADER,
        SÅGAD, FLAMMAD TYP BOHUS GRÅ
       GENOMGÅENDE FOG
       FOGRIKTNING ENLIGT RANDNING
       TRAFIKYTA
SMG3c SMÅGATSTEN I RADER, RÅKILAD TYP BOHUS GRÅ
       GENOMGÅENDE FOG
       FOGRIKTNING ENLIGT RANDNING
       GÅNGYTA
SMG3d SMÅGATSTEN I RADER,
       SÅGAD, FLAMMAD TYP BOHUS GRÅ
       GENOMGÅENDE FOG
       FOGRIKTNING ENLIGT RANDNING
        GÅNGYTA
SMG4a SMÅGATSTEN VÅGMÖNSTER,
       <sup>⊐</sup>RÅKILAD, GENOMGÅENDE FOG
       FOGRIKTNING ENLIGT RANDNING
SMG4b SMÅGATSTEN VÅGMÖNSTER, SÅGAD,
       <sup>⊐</sup>FLAMMAD TYP BOHUS GRÅ
       GENOMGÅENDE FOG
       FOGRIKTNING ENLIGT RANDNING
       SITTGRADÄNG TRÄYTA ENL. DETALJ
       GRANITYTA ENL. DETALJ
       GRANITYTA ENL. DETALJ
        YTA AV BETONGMARKSTEN.
       ÖVERBYGGNAD ENL. T
       LÄGGNINGSRIKTNING
       GENOMGÅENDE FOG I PILENS
       RIKTNING
BTG1 BETONGPLATTA 350×350 1 RAD
```

SE REV PM-00 2018-07-01 CL DATUM SIGN ÄNDRINGEN AVSER BYGGHANDLING NYA GATAN NACKA KOMMUN NACKA ( KOMMUN Ramböll Sverige AB RAMBOLL KRUKMAKARGATAN 21 BOX 17009 104 62 STOCKHOLM Tfn: 010-615 60 00 www.ramboll.se C. STENGÅRD C.LILJESTRÖM 1320028411 2018-07-01 M.SRBA NYA GATAN LANDSKAP TECKENFÖRKLARING L-DA-TE--01

