

NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN 2014-06-18

Eventuella anatingar som påvest af utseende octiveller kontruktion ska gärds i somidd med artillert. Theetogellewergeld anavar til skontruktionen hålligativet och stabillet somt af indstringar til typ och antid dimensionerar fär tilllessistillande funktion. Där ei jamet angels ska infattiving och sommanlagning vara dald. Vid leverars ska präcket märkar med filtra enligt rithning. FÖRESKRIFTER

ORBI brotin dakk lothrött.

Samliga mött ar vigkvat millimeter och stall kontrollergi på

plat ar entrependr leveravör. För oflerfövring göller ikalmött.


HÄNVISNINGAR

BRI				鯔	
BRF TATTBY NACKA	Solsidevägen, Nacka Kommun	21222 TATTBY 2:23	STRANDVÄDEN 21   114 56 STOCKHOLM 1 +46 08 662 75 55 F +46 08 662 72 55 www.perabergardekt.com	# PER ÖBERG ARKITEKT AB #	BYGGLOV 2014 05 16

C STOCKHOLM SEKTION/FASADER KEDJEHUS 09-11

A40.3-03

FÖRKLARINGAR SYMBOL BESKRIVNING



MAX.+41.0 Asmed Sp INFART GARAGE Maria Control of the 

03 - ELEVATION MOT SYDVÄST AB

Semiula andraga son placket, ideacia chiele:

kontrulton dua placi isanda med antei.

Telescone il pagi si anterior de konsinatoren hälfathet on
pasies son an indicatoren pagi il typ och onitationen del familiare activi
pasies son an indicatoren pagi il typ och onitationen del menuropad del productionen del pagi si anteriorinen cen

telesconditude del productionen anteriorinen del productionen del pagi si anteriorinen del productionen del produ

FÖRESKRIFTER

OSSI erostat delek kolmáti.

Ossi ferostat delek kolmáti.

Somitga mátt ár unjárna í millmeller sch skall kontrölleras þá

Somitga mátt ár unjárna í millmeller sch skall kontrölleras þá

platt av entreptenöv/ leverando. För alfertjárning gjáller skalmáti.

HÄNVISNINGAR ■ PER ÖBERG ARKITEKT AB ■

STRANDYAGEN, 21 HAS MOCKEDAN

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 253

1-44,00 4627 453 1-144,00 4627 1-144,00 4627 1-144,00 4627 1-144,00 4627 1-144,0 BYGGLOV 2014 05 16

21222 TATTBY 2:23
Solsidevägen, Nocko Kommun
BRF TATTBY NACKA
AGBNEISHUS (1/2)
NASSERION AG STOOKS (88)
EEVAIDN MOS STOOKS (88)
EEVAIDN MOS STOOKS (88)
STOCKOM

C. STORESTY

A40.3-04

+300 BEF, MARK

Eventuella dindringar som påvestat utseende acht/æler konstruktion ska gådat lamnåd med anstret. Tillerekene lieverands anstrett till konstruktionen hållastret och stabillet samt att infästningar till typ och antid dimensioneras för tillredsstidende funktion. Där ej annid angels ka pribbining och sammanlägung avata della. Vid leverans ska snicken märkas med litta erilgt ninning.

FÖRESKRIFTER

OSSI ferdar dakt kolmäti.

Samfiga mått ar applama i millmeter och stall kontrollera på

Samfiga mått ar applama i millmeter och stall kontrollera på

plata av entreptenär/ leverander. För attentjärning galler skalmåtn.

HÄNVISNINGAR

01 - ELEVATION MOT NORDVÄST CA

Þ

≻

NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN

2014 - 06 - 18

03 - ELEVATION MOT NORDÖST DC / LÄNGDSEKTION BB


STOCKHOLM CADELIE CADELIE CADELIE

■ PER ÖBERG ARKITEKT AB ■

STRANDYAGNA) 1145 # STRANDYAGNAGNA 1145 # STRANDYAGNA 1145 # STRANDYAGNA 1145 # STRANDYAGNA 1145 # STRANDYAGNA 1145 #

A40.3-05

FÖRKLARINGAR SYMBOL BESKRIVNING



FÖRKLARINGAR BESKRIVNING

BTA 1543,4 M2

BV: 799,8 M2 V1: 743,6 M2

CX 140 BIX / AUS

NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN

2014 -06- 18

## FÖRESKRIFTER

OBSH ENDAST DELVIS KOLIMÄTT. SAMTUGA MÄTT ÄR ANGIVNA I MILIMETER OCH SKALL KONTROLLERAS PÅ PLATS AV ENTREPRENOR/ LEVERANTÖR. FÖR OFFERIGIVNING GÄLER SKALMÄTT.

EVENTUELLA ÄNDRINGAR SOM PÄVERKAT UTSEENDE OCH/ELLER KONSTRUKTION KAK ÇÖRKASI TAMRĀD MED ARVITERT, TILIVERKARELIKTERANTOR ANSVARAR FÖR KONSTRUKTIONENS HÄLLFASTHET OCH STABILITET SAMT ATTI MPÄSTININGAR TILLTYP OCH ANTAL DIMERSIONERAS FÖR TILLTREDSSTÄLLANDE FUNKTION. DÄR EJ ANNAT ANGES SKA INFÄSTINING OCH SAMMANFOGNING VARA DOLD. VID LEVERANS SKA SNICKERI MÄÄRKAS MED LITTRA ENLIGT RITNING.

HÄNVISNINGAR

■ PER ÖBERG ARKITEKT AB ■

21222 TATTBY 2:23 Solsidevägen, Nacka Kommun

BRF TATTBY NACKA

STOCKHOLM 2014 04 02 KEDJEHUS (1-11) BV RITAD KONSTRUERAD:
PF MF
RITNINGSNR: SKALA 1:250 A3

A44.1 01

CADFLNR:

01 - BOTTENVÅNING

## BILAGA BYGGLOV

FÖRKLARINGAR SYMBOL

BESKRIVNING

BTA 1543,4 M2

V1: 743,6 M2 BV: 799,8 M2

NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN

2014 -06- 18

FÖRESKRIFTER

DESSI BUDAST DELUS KOLLMÄTT.

SAMTUGA MÄTT ÄR ANGINNA I MILLIMETER OCH SKALL KONTROLLERAS PÅ PLATS

AN ENTREPRENOR/ LEVERANTÖR. FÖR OFFERTGINNING GÄLLER SKALMÅTT.

EVBILIELA ÄNDRINGAR SOM PÄVERKAT UTSEBUDE OCHFELER KONSTRUKTION SKA GÖRAS I SAMRÅD MED ARKITEKT TILLVERKARE/JERVERANTÖR AKSVARAR FÖR KONSTRUKTIONENS HÄLLFASTHET OCH SKRIBLIETE SAMT ATTI NEÄSTININGAR TILL TYP OCH ANTAL DIMENSIONENS FÖR TILLFREDSTÄLLANDE FUNKTION. DÄR EJ ANNAI ANCES SKA INFÄSTINING OCH SAMMANFOGNING VARA DOLD. VID LEVERANS SKA SNICKEN MÄRKAS MED LITTRA BYLIGT RINNING.

HÄNVISNINGAR

■ PER ÖBERG ARKITEKT AB III

ARKITEKT SARINSA STRANDVÄGEN 21 114 56 STOCKHOLM T +46 08 662 95 55 F +46 08 662 72 55 www.perobergarkitekt.com

21222 TATTBY 2:23 Solsidevägen, Nacka Kommun

BRF TATTBY NACKA YTOR BTA KEDJEHUS (1-11) BV SKALA 1:250 A3

STOCKHOLM 2014 04 02 RITAD KONSTRUERAD: PF MF RITNINGSNR: A44.1 02

CADFLNR:



FÖRKLARINGAR BESKRIVNING

1 468,0 M2

V1: 582,0 M2 V2: 348,6 M2 (60% VI)

BV: 537,4 M2

NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN

2014 -06- 18

FÖRESKRIFTER

OBSE ENDAST DELVE KOLLMÄTT.

SAMTLIGA MÄTT ÄR ANGIVNA I MILLIMETER OCH SKALL KOMIROLLERAS PÅ PLATS
AV ENIREPRENOR/ LEVERANIÖR, FÖR OFFERTGIVNING GÄLLER SKALMÄTT.

EVENTUELLA ÄNDRINGAR SOM PÄVERKAT UTSEENDE OCH/ELLER KONSTRUKTION SKA GÖRAS I SAMRÄD MED ARGTEKT. TILLVERKARE/IEVERANTÖR ANSVARAR FÖR KONSTRUKTIONENS HÄLLEASTHET OCH SIKABILIET SAMT ATT INFÄSTNINGAR TILL TYP OCH ANTAL DIMENSIONERAS FÖR TILLFEDSSTÄLLANDE FUNCTION. DÄR EJ ANNALT ANGES SKA INFÄSTNING OCH SAMMASHOGONING VARA DOLID. VID LEVERANS SKA SNICKEN MÄRKAS MED LITTRA ENLIGT RINING.

HÄNVISNINGAR

■ PER ÖBERG ARKITEKT AB ■

21222 TATTBY 2:23 Solsidevägen, Nacka Kommun

BRF TATTBY NACKA YTOR BTA

LÄGENHETSHUS (12) STOCKHOLM 2014 04 02 RITAD KONSTRUERAD: PF MF SKALA 1:200 A3

G. GROUP

A44.1 03