

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Bilaga 2. MSN strategisk mål- och nyckeltalstabell 2014

Läge	Kriterier för nulägesbedömningar
HAR BRISTER	Resultaten för nyckeltalen ligger sammantaget under fastställda nivåer Resultatet är inte styrkt med utfall för fastställda nyckeltal Resultatutvecklingen är negativ över tid
BRA	Resultatet för nyckeltalen uppfyller sammantaget fastställda målnivåer Resultaten är styrkta med utfall för fastställda nyckeltal
UTMÄRKT	Resultaten överstiger fastställda målnivåer Resultaten för nyckeltalen är externa jämförbara



Verksamhetsresultar						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde 2014	Utfall 2013	Utfall 2014
God kommunal service	Kundnöjdheten ska öka. (Hög rättssäkerhet)		Resultat från interna brukarundersökningar, kundnöjdhet rättssäkerhet. • Bygglov • Livsmedel • Miljötillsyn Resultat från SBA:s serviceundersökning,	- 68 73 68	64 72 64	Ingen uppföljning gjord pga. ändrade rutiner 2014
			kundnöjdhet rättssäkerhet. ¹	73	72	71
God kommunal service	Överprövningsvolymen ska vara tillräckligt stor för att ge ledning i	-	Andel antagna normala planer som överprövats.	Ca 20 %	25 %	60 %2
	rättspraxis. (Hög rättssäkerhet)		Andel antagna enkla planer som överprövats.	Ca 20 %	38 %	0 %
			Andel bygglovsärenden som överprövats.	Ca 2 %	5 %	4 %

¹ Utgår från det sammanvägda värdet av alla serviceområdena. Från och med 2015 följs enbart utfallet för serviceområdena bygglov samt miljö- och hälsoskydd upp. Resultatet är preliminärt, undersökningen pågår och den slutgiltiga rapporten kommer att redovisas för nämnden under våren 2015. ² Fem normala planer har antagits 2014, dom har fallit i tre överprövade normal planer under året.



Verksamhetsresulta						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde 2014	Utfall 2013	Utfall 2014
			Andel miljöärende som överprövats.	Ca 2 %	3 %	6 %
God kommunal service	Andelen överprövade ärenden som upphävs eller ändras genom lagakraftvunnen dom eller beslut ska vara låg.		Andelen överprövade planer som ändrats i sista instans. Andelen överprövade	<20 %	20 %	0 %
	(Hög rättssäkerhet)		bygglovsärenden som ändrats i sista instans.	<20 %	28 %	19 %
			Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans.	<20%	18 %	22 %
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	God ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021. (Hållbart stadsbyggande)	•	Antal enskilda avlopp som ersätts av kommunalt VA per år. Antal båtklubbar³ som har spolplattor eller	75	178	246
				8	3	5

 3 I uppföljningen ingår antal båtklubbar och marinor som har spolplattor eller bottentvättar.



Verksamhetsresultat						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde 2014	Utfall 2013	Utfall 2014
God livsmiljö och	Stadsbyggande ska ske	A	Årlig fördelning av antal			
långsiktigt hållbar	med kvalitet och		färdiga lägenheter per			
utveckling	mångfald.		upplåtelseform i			
	(Hållbart stadsbyggande)		nyproduktion:			
			 Äganderätt 	190	199	145
			 Bostadsrätt 	170	253	301
			• Hyresrätt	75	0	0
			Årlig produktion för			
			bostads- och			
			verksamhetsändamål i BTA			
			Bostad kvm BTA	-	16 400 kvm	56 000 kvm
			 Verksamhet kvm 			
			ВТА	-	0 kvm	28 600 kvm
			Antal antagna detaljplaner			
			med flerbostadshus.	8	2	2
God livsmiljö och	Vid nyexploatering och		Andel nya bostäder i	Ny		
långsiktigt hållbar	förtätning bör de		antagna planer som inte har	indikator,		
utveckling	riktvärden för buller och		trafikbuller överstigande 55	målvärde ej		
	trafik som riksdagen		dB(A) vid fasad.	fastställt.	-	89 %
	beslutat tillämpas.					
	(Hållbart stadsbyggande)					



Insatta resurser						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2013	Utfall 2014
Effektivt resursutnyttjande	Handläggningstiderna ska vara korta. (Effektiva processer)	^	Mediantid bygglovsärenden. ⁴ Andel bygglovsärenden som handläggs inom 10 veckor.	95 %	5 v.	6 v. 96 %
			Mediantid nybyggnadskarta (NBK) Mediantid	14 dgr. 200 dgr.	15 dgr. 301 dgr.	16 dgr. 249 dgr.
			fastighetsbildning ⁵ Mediantid normala planer (start pm - antagande)	30 mån.	36 mån.	72 mån. ⁷
			Andel planbesked som handläggs inom 4 månader.	90 % 6	93 %	82 %

⁴ Mediantiden bygglovsärende från inkommen ansökan till expedierat beslut.

⁵ 2014 har en anpassning av uppföljningen skett till statliga lantmäteriets definition av handläggningstid. Detta innebär att handläggningstiden från och med den 1 januari 2014 blir 30 dagar längre per ärende, då tiden från dess att ett beslut fattas av KLM till det att det vinner laga kraft ingår i uppföljningen. Tidigare ingick inte denna tid i handläggningstiden.

⁶ Ej 100 % pga. förhandlingslösning.
⁷ Fem normala planer har antagits 2014.



Insatta resurser						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde 2014	Utfall 2013	Utfall 2014
Effektivt resursutnyttjande	Beslutsförmågan ska vara hög.		Andel delegationsbeslut	95 %	94 %	95 %
,	(Effektiva processer)		Andel uppskjutna beslut	< 5 %	4,5 %	6 %
Effektivt resursutnyttjande	Kundnöjdhet ska vara hög.		NKI interna brukarundersökningar			
, ,	(Effektiva processer)		NKI Bygglov	70	78	Ingen uppföljning gjord pga.
			NKI Livsmedel	75	74	ändrade rutiner 2014
			NKI Miljötillsyn	70	60	
			NKI Samhällsplanering			
			(Attitydundersökningen)	75	77	77
			NKI Bygglov SBA:s serviceundersökning ⁸	65	61	62*
			NKI Miljö & hälsoskydd SBA:s serviceundersökning ⁹	75	73	68*

^{8 8} Preliminära resultat, undersökningen pågår och den slutgiltiga rapporten kommer att redovisas för nämnden under våren 2015. Resultatet är inte fullt ut jämförbart med 2014 då även privatpersoner ingår i undersökningen till skillnad från tidigare då endast företag utgjorde målgruppen.



Insatta resurser						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2013	Utfall 2014
				2014		
Effektivt	Produktiviteten ska		Det genomsnittliga antalet			
resursutnyttjande	öka.		bygglovsbeslut per			
	(Effektiva processer)		handläggare.	100	106	103
			Det genomsnittliga antalet			
			inspektioner/tillsynsbesök			
			per inspektör, livsmedel.			
				170	149	130
			Det genomsnittliga antalet			
			inspektioner/tillsynsbesök			
			per inspektör, Miljöbalken.			
			·	50	49	37