

Kartan upprättad 2008-01-22

Granskad av

Håkan Fräsén

Ritad av

Mätt av MW SS 11

VA-enhetens uppgifter:


Övriga uppgifter

Dagvatten och dränvatten skall avledas genom lokalt omhändertagande, LOD inom tomt.

Föreslagna förbindelsepunkter för LTA-ledningarna är redovisade.

LTA-ledningarna är grunt förlagda i isolerlådor med värmekabel.

Föreslagna ledningsuppgifter är redovisade enl. arb. rit nr R14-01-004 datum 07-01-24



Nacka 2008-01-14
VA-enheten

Leif Tönning

KOMPLETTERING AV BYGGLOV
2014:116

Börkas 10:333, Nacka kommun Komplettering av bef. byggnad kompletter av bef. byggnad kompletter av bef. byggnad		SITUATIONSPLAN		ORIG. MÅSTÄLLA 1:400	
2014:116		2014:116		2014:116	

Koordinatförteckning

Punkt nr.	X	Y
15356	78606,950	9786,210
14947	78629,310	9740,760
15792	78580,460	9739,690
14922	78628,000	9760,990
15748	78583,790	9788,200
15251	78621,411	9776,260

Det är användarens ansvar att kvalitetskontrollera koordinatförteckningen.
Koordinatsystem ST 74 0 gon (65.0) Höjdsystem RH00

Nivåkurvorna är ingen exakt redovisning av höjden och bör inte användas vid detaljprojektering


Bebyggningar

- Användningsgräns
- Fastighetsgräns
- Annan gräns
- Egenskapsgräns


V.000	Vattenledning dim i mm
S.000	Spilvattenledning: d m i mm
D.000	Dagvattenledning dim i mm
S.000	Tryckledning för spilvatten
F.000	Förslagen ledning
Bef. ledning	Bef. ledning
Bef. ledning, osäkert läge	Bef. ledning som sloopas
Spilv. resp. dagvattengånghöjd	Spilv. resp. dagvattengånghöjd
Lockhöjd	Lockhöjd

Gällande väg-/gatahöjd
enl. fastställt plan
(plustecknet anger punktens planläge)
Avvägd väg-/gatahöjd
Nivåbestämd punkt


Gällande detaljplan från 2006-02-16
Gällande ändring av detaljplan från 2006-10-18
Fastighetens areal 1961 m²
Arkivakter (Dp) 2006/40 (Dp) 2006/144



Bet. garage (transparent inritat)



Bet. mark = ny mark




- Vy från byggnad mot väster.
- Övre del i 45x45 ribbor, plint i mark.
- Nedre del, mur i gråsten.

Ritning avser Björktulls 10:333 Nacka.
Komplettering av bygglöv B2015-0444
(och 833 0156/2009).

Nur elevation, ~~ny~~ vy mot väst
A0-14 / skala 1:100 / 2014-11-16


[Signature] 8 sep. 6, 2015



FASAD A/1

1/2
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 m

NACKA KOMMUN
BYGGLÖVENHETEN
2015-03-20
B2015-0444



FASAD A/2

BYGGLÖVSRTITNING

FAMILJEN
HENRIK ALMROTH och PERNILLA CARLSSON
Ymervägen 11,
132 48 Saltsjö-Boo
08-657 93 43

Björknäs 10: 333, Boo, Nacka kommun

FASAD A/1
FASAD A/2

ORIGINALSKALA 1:100

DATUM
2009-02-16

RITINGSNUMMER
A0-03

ANDR.BET

NACKA KOMMUN
DELEGATIONSRESULT
2009-04-07
SD

NACKA KOMMUN
BYGGLÖVENHETEN
2009-03-30
233 0156/2009


Komplettering av Bygglöven
Nacka kommun

Uteck



1.5
0.0
Sef mark = ny mark

- By från byggnad mot söder
- Staket i 45x45 ribbor, plint mot mark / i mur
- Mur i gråsten



Komplettering avser Björtnäs 10:333
Bygglöven 2330156/2009.

Mur elevation, vy mot söder.

A0-15 / skala 1:100 / 2014-11-16

Åll 2 Jan 12, 2015