

Körbar in- och utfart får inte anordnas Allén ska bevaras, efter lovprövning kan riskträd få fällas med villkor återplantering sker.

Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. Färgsättning hålls i dov naturanpassad färgskala. Grundläggning ska ske med hänsyn till mark och vegetation så att sprängning, schaktning och utfyllnad i möjligaste mån undviks. Anpassning till brant terräng bör ske genom grundläggning på plintar eller anpassning med källare eller sluttningsvåning. Se planbeskrivning sid. 11, rubrik "Hänsynsbestämmelser".

Byggnaderna ska ulformas så att minst hälften av boningsrummen får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frífällsvärde) utanför fasad. Den ekvivalenta ljudnivån inomhus får ej överstiga 30 dB(A) i boningsrum. Fastigheten ska ha tillgång till uteplats med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå på högst 70 dB(A).

re än 15 cm

ANTAGENDEHANDLING \sim Blad 1 av 5

Delayptai ioi	lill planen hör:
Vikingshill och Sommarbo,	planbeskrivning
del av Velamsund (område C) i Boo,	miljöredovisning
Nacka kommun Enligt ÄPBL 1987:10	
Planenheten april 2011, reviderad i juni 2014, november 2015, maj 2016	
Nina Åman Therese Sjöberg	KFKS 2010/64 214
Planarkitekt Planarkitekt	Projektnr 9415
Tillstyrkt av MSN	
Antagen av KF	
lana kraft	