I de fall timavgift skall tas ut istället för fast avgift är avgiften 1040 kronor för varje timme nedlagd handläggningstid på ärendet.

Prövningsnivå enligt förordningen om miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd:

A och B = tillståndspliktig C = anmälningspliktig U = utan prövning

KK = Klassningskod

TF = Tidsfaktor i timmar

MPF=Miljöprövningsförordning (SFS 2013:251)

| Prövings- nivå | KK | TF | Beskrivning | Avgift kronor |
|-------------------|---------|----|---|------------------|
| | | | JORDBRUK, 2 KAP MPF | |
| С | 1.30 | 8 | Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. | 8 320 |
| | | | UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV BERG, NATURGRUS OCH ANNAT, 4 KAP MPF | |
| С | 10.50 | | Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. | timavgift |
| | | | LIVSMEDEL OCH FODER, 5 KAP MPF | |
| С | 15.50-2 | 10 | Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror för en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. | 10 400 |
| С | 15.80 | 10 | Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. | 10 400 |
| С | 15.280 | 10 | Anläggning för 1. rostning av mer än 100 ton kaffe men högst 75 000 ton per kalenderår. | 10 400 |
| | | | TRÄVAROR, 8 KAP MPF | |
| В | 20.05 | 30 | Anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om verksamheten inte endast avser behandling mot blånadssvamp. | 31 200 |

| Prövings- | KK | TF | ifter för miljöfarliga verksamheter Beskrivning | Avgift |
|-----------|---------|----|---|--------|
| nivå | N.N. | 1r | Beskrivning | kronor |
| | | | TRÄVAROR, 8 KAP MPF | |
| С | 20.10 | | Anläggning för yrkesmässig behandling trä och träprodukter med kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår om inte verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp. | |
| | 20.10-1 | 25 | mer än 10 000 kubikmeter | 26 000 |
| | 20.10-2 | 20 | mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter | 20 800 |
| С | 20.10-3 | 15 | högst 500 kubikmeter | 15 600 |
| C | 20.40 | | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. Produktion baserad på | 15 000 |
| С | 20.40-3 | 8 | mer än 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. | 8 320 |
| С | 20.40-6 | 8 | mer än 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. | 8 320 |
| С | 20.40-7 | 10 | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. | 10 400 |
| | | | KEMISKA PRODUKTER <u>.</u> 12 KAP MPF | |
| С | 24.44 | 20 | Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. | 20 800 |
| С | 24.46-1 | 25 | Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 2. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, 3. andra kemiska produkter. om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45§ MPF | 26 000 |
| С | 24.46-2 | 20 | Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. | 20 800 |
| С | 24.46-3 | 12 | Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer än 10 ton men högst 2000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 § MPF | 12 480 |
| С | 24.47 | 20 | Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter. | 20 800 |

Bilaga 2A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

| Prövings- nivå | KK | TF | Beskrivning | Avgift kronor |
|-------------------|---------|----|---|------------------|
| | | | METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING. 16 KAP MPF | |
| С | 28.25 | 8 | Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, gäller inte 1. betning med betpasta, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. | 8 320 |
| В | 28.50-4 | 10 | Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter- | 10 400 |
| В | 28.50-8 | 8 | Med uppsamling och filter:2-100 ton | 8 320 |
| С | 28.71 | 6 | Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 10 §. | 6 240 |
| С | 28.90 | 15 | Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 16 kap 8 § eller 19 kap 2 - 3 §. | 15 600 |
| С | 28.95 | | Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. | |
| С | 28.95-1 | 12 | Anläggning som omfattas av mer än två punkter | 12 480 |
| С | 28.95-2 | 10 | Anläggning som omfattas av en till två punkter METALLBEARBETNING. 18 KAP MPF | 10 400 |
| С | | | Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds-eller anmälningspliktig enligt 18 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 § MPF. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. | |
| С | 34.80-2 | 10 | 5-20 kubikmeter tankvolym | 10 400 |
| C | 34.80-3 | 4 | 1-5 kubikmeter tankvolym | 4 160 |
| C | 35.20 | 10 | Skeppsvarv. | 10 400 |
| | | | ** | |

| Prövings- nivå | KK | TF | Beskrivning | Avgift kronor |
|-------------------|-------|----|--|------------------|
| | | | FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, 19 KAP MPF | |
| С | 39.30 | 8 | Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 500 kilogram i fordonslackering, | 8 320 |
| | | 8 | 2. mer än 1 kilogram i kemtvätt, | 8 320 |
| C | 39.30 | 8 | Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge cancer" (R45), "kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan ge fosterskador" (R61), eller | 8 320 |
| | | | b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B", 2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. | |
| | | | Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. MPF. | |

| Prövings- nivå | KK | TF | Beskrivning | Avgift kronor |
|-------------------|---------|----|--|------------------|
| | | | HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER, 20 KAP MPF | |
| В | 39.60-1 | 60 | Anläggning för lagring eller hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik | 62 400 |
| | | | organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för | |
| | | | vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle | |

| Prövings- nivå | KK | TF | Beskrivning | Avgift kronor |
|-------------------|---------|----|---|------------------|
| | | | HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER, 20 KAP MPF. | |
| С | 39.70 | 12 | Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, | 12 480 |
| | | | 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och | |
| | | | a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller | |
| | | | b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller | |
| | | | 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. | |
| С | 39.90 | 6 | Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår | 6 240 |
| | | | GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA, 21 KAP | |
| В | 40.51 | 35 | Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, men mindre än 50 megawatt. | 36 400 |
| С | 40.60 | | Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av | |
| С | 40.60-1 | 10 | mer än 5 MW men högst 20 MW, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, | 10 400 |

strålskyddslagens område

| Prövings- nivå | KK | TF | ifter för miljöfarliga verksamheter Beskrivning | Avgift kronor |
|-------------------|---------|----|---|------------------|
| | | | GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA, 21 KAP MPF | |
| С | 40.60-2 | 6 | mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller | 6 240 |
| С | 40.60-3 | 10 | mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. | 10 400 |
| С | 40.60 | | Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott. | |
| С | 40.100 | 4 | Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § MPF. | 4 160 |
| С | 40.110 | 15 | Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. | 15 600 |
| С | 40.120 | 6 | Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar. FORDONSSERVICE OCH | 6 240 |
| | | | DRIVMEDELSHANTERING, 23 KAP MPF | |
| С | 50.10-1 | 20 | Anläggning för tvättning av 1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 2 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. | 20 800 |
| С | 50.10-2 | 15 | Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. | 15 600 |
| С | 50.20-1 | 10 | Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. | 10 400 |
| С | 50.20-2 | 8 | Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. | 8 320 |

prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

| Prövings- nivå | KK | TF | Beskrivning | Avgift kronor |
|-------------------|---------|-----|--|------------------|
| | | | FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING, 23 KAP MPF | |
| С | 50.20-3 | 8 | Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. | 8 320 |
| С | 50.20-4 | 6 | Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter men högst 5 normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. | 6 240 |
| | | | HAMNAR OCH FLYGPLATSER, 24 KAP MPF | |
| В | 63.10 | | Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Tillståndsplikten enligt denna beskrivning gäller inte 1. hamn för Försvarsmakten, eller 2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. Allmän hamn med: | |
| В | 63.10-1 | 160 | Mer än 5 000 anlöp per år | 166 400 |
| В | 63.10-2 | 100 | 2 000-5 000 anlöp per år | 104 000 |
| В | 63.10-3 | 60 | 50-2 000 anlöp per år | 62 400 |
| В | 63.10-4 | 20 | 10-50 anlöp per år | 20 800 |
| В | 63.10-5 | 15 | högst 10 anlöp per år | 15 600 |
| | | | SPÅRANLÄGGNINGAR | |
| U | | 150 | Nybyggnad av spåranläggning. | 156 000 |
| | | | LABORATORIER, 25 KAP MPF | |
| С | 73.10 | 15 | Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier som 1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i miljöprövningsförordningen, 2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. miljöbalken, eller 3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 §-förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet- och hälsoskydd. | 15 600 |
| | | | HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 27 KAP MPF | |
| С | 85.10 | 25 | Sjukhus med fler än 200 vårdplatser | 26 000 |
| | | | RENING AV AVLOPPSVATTEN, 28 KAP MPF | |
| С | 90.16 | 15 | Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter. | 15 600 |

| Prövings- nivå | KK | TF | Beskrivning | Avgift kronor |
|-------------------|--------|----|--|------------------|
| | | | AVFALL, 29 KAP MPF | |
| | | + | Lagring som en del av att samla in avfall | |
| С | 90.40 | 12 | Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall | 12 480 |
| В | 90.50 | 20 | Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä, 5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall. MPF. Lagring som en del av att samla in avfall | 20 800 |
| С | 90.60 | 6 | Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. | 6 240 |
| | | | Mekanisk bearbetning och sortering. | |
| С | 90.80 | 12 | Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. | 12 480 |
| С | 90.110 | 15 | yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. Elavfall | 15 600 |
| С | 90.90 | 12 | Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfallet innan ytterligare behandling. Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja. | 12 480 |

| Prövings- nivå | KK | TF | Beskrivning | Avgift kronor |
|-------------------|----------|----|--|------------------|
| | | | AVEALL 20 VAD MDE | |
| | | | AVFALL, 29 KAP MPF | |
| - | 00.110 | 20 | Uttjänta fordon | 20.000 |
| В | 90.119 | 20 | Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). | 20 800 |
| | | | Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2. MPF. | |
| С | 90.120 | 12 | Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller | 12 480 |
| | | | 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt | |
| | | | bilskrotningsförordningen. | |
| | | | Användning för anläggningsändamål | |
| В | 90.131 | | Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. | timavgift |
| С | 90.141 | | Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa | timavgift |
| | | | Biologisk behandling | |
| С | 90.171 | | Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår | |
| С | 90.171-1 | 10 | 100 ton men högst 500 ton per kalenderår | 10 400 |
| C | 90.171-2 | 8 | 10 ton men högst 100 ton per kalenderår | 8 320 |
| | 90.171-3 | 6 | avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap 2 eller 3 §. Förbränning | 6240 |
| С | 90.230 | 6 | Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Deponering | 6 240 |
| В | 90.270 | 15 | Deponera icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken inte endast är ringa. | 15 600 |

| Prövings- nivå | KK | TF | Beskrivning | Avgift kronor |
|-------------------|---------|----|--|------------------|
| | | | AVFALL, 29 KAP MPF | |
| С | 90.281 | 6 | Deponera icke-farliga muddermassor längs små sund, | 6 240 |
| | | | kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, | |
| | | | om | |
| | | | 1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller | |
| | | | 2. föroreningsrisken endast är ringa. | |
| | | | Uppgrävda massor | |
| C | 90.370 | 15 | Behandla avfall som utgörs av uppgrävda förorenade | 15 600 |
| | | | massor från den plats där behandlingen sker, om | |
| | | | behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod | |
| | | | och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. | |
| | | | Avvattning | |
| C | 90.375 | 15 | Avvattna icke-farligt avfall, om mängden avfall som | 15 600 |
| | | | behandlas är högst 2 000 ton | |
| | | | Återvinning eller bortskaffande av avfall som | |
| | | | uppkommit i egen verksamhet | |
| C | 90.391 | 8 | Återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen | 8 320 |
| | | | verksamhet, om | |
| | | | 1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och | |
| | | | 2. behandlingen leder till materialåtervinning. | |
| | | | Andra verksamheter med återvinning eller | |
| | | | bortskaffande | |
| C | 90.430 | 6 | Yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda | 6 240 |
| | | | mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. | |
| | | | A | |
| | | | Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är | |
| | | | anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan | |
| | | | bestämmelse i 29 kap MPF. | |
| | | | SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH | |
| | | | SPORTANLÄGGNINGAR, 30 KAP MPF | |
| С | 92.20 | 6 | Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning | 6 240 |
| _ | | | utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen | |
| | | | (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per | |
| | | | kalenderår. | |
| | | | | |
| | | | TEXTILTVÄTTERIER, 31 KAP MPF | |
| C | 93.10-1 | 10 | Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. | 10 400 |
| | | | Anmälningsplikten gäller inte om | |
| | | | 1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett | |
| | | | avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. | |
| | | | 1 eller 2 §, eller | |
| | | | 2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §. | |
| | | | MPF. | |
| | | | BEGRAVNINGSVERKSAMHET, 32 KAP MPF | |
| В | 93.20 | 18 | Krematorium. | 18 720 |
| IJ | 73.20 | 10 | The Children of the Children o | 10 720 |

Tilläggsavgift för extra tillsyn

Avgift med hänvisning till 18 § i taxan för Nacka kommuns verksamhet enligt miljöbalken är 1040 kronor för varje nedlagd timme.