

HQ/N	NOBR	OSTER
Hus A		
AA	6570482, 8745	160859, 9048
AB	6570474, 1346	160874, 5941
AC	6570472, 5407	160873, 6458
AD	6570470, 2853	160873, 4366
AE	6570471, 8792	160878, 3849
AF	6570462, 5275	160894, 0219
AG	6570472, 2215	160886, 0766
AH	6570469, 5207	160851, 5951
Hus B		
BA	6570419, 1161	160825, 2476
BB	6570408, 8651	160838, 9338
BC	6570407, 3948	160837, 8165
BD	6570404, 7405	160841, 3470
BE	6570406, 2249	160842, 4589
BF	6570395, 3169	160857, 0222
BG	6570382, 8799	160847, 7069
BH	6570406, 6790	160815, 9322

FORK AINAGAR  
Hindar angvaren RH 2008

Situational, se marknaderings- och

MAACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-06-23  
B 2015-0666

B 2015-0666

**EM EINAR MATTSSON**KV LOBELIAN, ÄLTA, NACKA  
Nybyggnad flerbostadshus

0890 JK LNUJWFF

521601

[illegible][illegible]

	A	Regent's jacket in NZ
--	---	-----------------------

VS.	
-----	--

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

1	NUVARTIN AND First quarter 2006
---	------------------------------------

4077

DATUM
-------

2015-06-26

DI ANDITING H

NYRYGGNADSK

100

--	--

5KAL A A/A 1





1400/1800



## FÖRKLARINGAR

- |          |   |
|----------|---|
| ---      | Fastighetsgräns   |
| ---      | Konnektionslinje  |
| -00 00   | Förelägen markhöjd  |
| D8 00 00 | Dagvattnenrum   |
| E1       | Belysningsstolpe  |
| E2       | Belysningspollare   |
| KS1      | Kantstöd  |
| KS2      | Kantstöd av granit  |
| M1       | Plattsjuten mur, i anslutning till hus  |
| M2       | Stånmur typ L-stöd med hela hörn  |
| TR1      | Trappa av betongsteg  |
|          | Dubbelzijdig handraildeare i plattstål, höjd 900 mm som börjar och slutar 300 mm före och efter trappans början och slut. Avvikande färg på översta och nedersta trappsteget, som kontrastmarkering |
|          | Ramp med dubbelzijdig handraildeare av plattstål, höjd 900 mm, som börjar och slutar 300 mm före och efter rampen.  |
|          | Föreläget träd med trädgrupp  |
|          | Träd typ Pinus 'Arceado' - prydnadskräslbar, högstram t x o m p l 20-25   |
|          | Underjordisk sopbeldiare typ PWS UWS  |
|          | Sandlædesarg av trå kring sandytor  |
|          | Parksoffa med fundamnt  |
|          | Parkbord med fundamnt   |
|          | Cykelstål med fundamnt  |
|          | Lekrußsch med fundamnt  |
|          | Lekhus med fundamnt   |
|          | Balanslek med fundamnt  |
| A        | Stolpe med fundamnt för HKP   |

## YTSKIT


- |   |  |
|---|--|
| (A1)  | Yta av asfalt  |
| (BTGr)  | Yta av btbplattor  |
| (S1)  | Yta av strid sand  |
| (S2)  | Yta av bakbar sand   |
| (Gr)  | Yta av stensjöl 0-4 mm   |
| (N1)  | Yta av kullersten  |
|  | Planteringsyta för buskar  |
|  | Busk typ <i>Prunus laurocerasus</i> 'Mao' - lagerhågl, busk ca 4/5 |
|  | Planteringsyta för perenner  |
|  | Perenn typ <i>Geranium 'Rozanne'</i> - trädgårdsnäva ca 3,5 l      |
| ä   | Målad handikappsymbol  |
| —   | Målning av parkering   |



**NACKA KOMMUN**  
**BYGGLOVENHETEN**


2015-06-29

B 2015 - 0666

BT	ANT	AMÖRGEN AVISER	DATUM	SGR
BRINNENS STATUS				
BYGGLOVSHANDLING				
 <b>EM INAR MATTSSON</b>				
FÄSTTILL: OCEANPOLYSTÄLM KVI LOBELIN, ALTA, NAKKA Nybyggnad flerbostadshus				
PROJEKTERINGEN				
527601				
A	TOTALA YTAHÖJDE + UPPGRÄVAD YTA		TEL.	MÅLT.
K	BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm		TEL. 100 mm	MÅLT. 100 mm
K	BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm		TEL. 100 mm	MÅLT. 100 mm
V	BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm		TEL. 100 mm	MÅLT. 100 mm
VS	BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm		TEL.	MÅLT.
E	BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm		TEL.	MÅLT.
L	BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm		TEL.	MÅLT.
L	BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm		TEL.	MÅLT.
UPPGÄVA NR	RIKSKONSTRUKTIONEN		BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm	
15058	DATUM		BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm	
2015-06-26	GFS		BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm	
BRINNENS ANMÄLSEL				
Märkningsplan				
HUS A				
1500(A)	RIKSKONSTRUKTIONEN		BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm	
1/200(A)	10-01-01		BETÄCKNINGSTÄRKE 100 mm 200 mm	
-				















## FÖRKLARINGAR

- |   |  |
|---|--|
| ---   | Fasthetsg: äns   |
| ---   | Konnektionslinje   |
| -00 00  | Förelägen marhöjd  |
| D800 00   | Dayvattenrum   |
| E1  | Belysningsstolpe   |
| E2  | Belysningspollare  |
| KS1   | Kantstöd   |
| KS2   | Kantstöd av granit   |
| M1  | Platsgjuten mur, i anslutning till hus   |
| M2  | Stödmur typ L-stöd med hela hörn   |
| TR  | Trappa av betongsteg   |
|  | Dubbelsidigt handläge i plattsgål, höjd 900 mm som börjar och slutar 300 mm före och efter trappans hörn och slut. |
|   | Avvande färg på översta och nedre trappsteget, som kontrastmarkering.  |

- Ramp med dubbelstidig handledare av plåt som börjar och slutar 300 mm före och efter
- Förestaget träd med trädgrupp
- Träd typ Frunus. Accolade – prydnadsköns högst 4 x omg 20-25
- Underjordisk sopbehållare typ PWS UWS
- Sandblåsesarg av trä kring sand/tor
- Parksoffa med fundament
- Parkbord med fundament
- Cykelställ med fundament
- Lekutrust med fundament
- Lehus med fundament
- Balanslek med fundament
- Stolpe med fundament för HKP

## YTSKIY

- |   |   |
|---|---|
|  | Yta av asfalt   |
|    | Yta av blygplattor  |
|    | Yta av strid sand   |
|    | Yta av bakbar sand  |
|    | Yta av stembjöl 0-4 mm                                      |
|    | Yta av kullersten   |
|    | Planteringsyta för buskar                                   |
|    | Busk typ Prunus laurocerasus 'Mano' - lagerhägg, busk ca 4l |
|    | Planteringsyta för perenner                                 |
|    | Perenn typ Geranium 'Rozanne' - trädgårdsnäva ca 3,5 l      |
|    | Målad handteckensymbol                                      |
|    | Målning av parkering  |

MAAILLA KOVIMMIJUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-06-29  
B 2015-0666

[illegible]