NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN

2015 -02- 2 4

B2014-1783

FINNBODA TERRASS NACKA HSB

UTV. MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING

BYGGLOVSHANDLING

2015-02-20

Tak

Takplåt

Falsad bandtäckt plåt

svart/ mörkgrå

Solpanel

Kulör: svart

Taksäkerhet

Alla takdetaljer för taksäkerhet skall

ha kulör liknande takytan.

Takavvattning: Hängrännor

Plan 10

Plåtkulör:

varmförzinkad plåt

Plan 8

Plåtkulör:

NCS S 6000-N, mellangrå

Stuprör

Plan 9-10,

Plåtkulör:

varmförzinkad plåt

Plan 1-8,

vid tegelfasad mot

väst, nordost o sydost

Plåtkulör:

NCS S 6000-N, mellangrå

Plåt terrasskant (YPL2)

Kulör:

NCS S 6000-N, mellangrå

Skärmtak ovan

balkonger

Betong, slät undersida utan ursparning.

Undersida samt kant målas.

Kulör kant o undersida:

NCS S 1500-N, ljusgrå

Fasadmaterial

<u>Entréplan</u>

Tegel, mönstermurad (murad skalmur) Hus 1: typ Tegelmäster Black Beauty (YVB1-1) Hus 2: typ Tegelmäster Royal Grand (YVB1-2) Hus 3: typ Tegelmäster Royal Class (YVB1-3)

fog: Rönne (till alla tre tegeltyper)

Plåtfasad vid entréportik (på betongelement) varmförzinkad plåt från 3L (Lettland) (YVB3)

Plan 2-8

Plåtfasad

varmförzinkad plåt från 3L (Lettland) (YVB3)

på hörn vid balkong (på betongelement)

(gjuten i betongelement)

Hus 1: typ Tegelmäster Black Beauty (YVB2-1) Hus 2: typ Tegelmäster Royal Grand (YVB2-2)

Hus 3: typ Tegelmäster Royal Class (YVB2-3) Betongen i elementet ska vara infärgad,

kulör lika fog Rönne

Burspråk

Långsida Murat tegel (skalmur på utfackningsvägg)

Hus 1: typ Tegelmäster Black Beauty (YV1-1) Hus 2: typ Tegelmäster Royal Grand (YV1-2) Hus 3: typ Tegelmäster Royal Class (YV1-3)

fog: Rönne (till alla tre tegeltyper)

Kortsidor varmförzinkad plåt (på utfackningsvägg)

från 3L (Lettland), rektangulära plattor (YV2)

<u>Plan 9-10</u>

Hus 1 o 3 Plåtfasad

varmförzinkad plåt (på utfackningsvägg)

från 3L (Lettland), rektangulära plattor (YV2)

Hus 2 Plåtfasad

varmförzinkad plåt (på utfackningsvägg)

från 3L (Lettland), rombformade plattor (YV3)

Fönster och dörrar

Entrépartier

Trä: ek

Entrédörr mot gård o

evakueringstrappa

Trä: ek

Övriga dörrar i fasad

Stål

Soprum Cykelförråd Elrum Lokal

NCS S 6000-N, mellangrå NCS S 6000-N, mellangrå NCS S 6000-N, mellangrå NCS S 6000-N, mellangrå

Plan 2-8

Fönster, fönsterdörrar

Trä-aluminium.

Utvändig ytbehandling: brännlackering.

Kulör vid tegelfasad:

NCS S 6000-N

Mellangrå

Kulör vid plåtfasad:

NCS S1002-Y, vit

Fönsterbleck

Kulör vid tegelfasad:

NCS S 6000-N

Mellangrå

Kulör vid plåtfasad:

NCS S1002-Y, vit

Plan 9 och 10

Fönster,

fönsterdörrar

Trä-aluminium.

Utvändig ytbehandling: brännlackering.

Kulör:

NCS S1002-Y, vit

Fönsterbleck

Kulör:

NCS S1002-Y, vit

Balkonger och terrasser

Balkongplatta

Betong, slät undersida utan ursparning.

Undersida samt kant målas.

Plan 2-8

Kulör kant: NCS S 6000-N, mellangrå

Kulör undersida: NCS S 1500-N, ljusgrå

Plan 10

Kulör kant: NCS S1002-Y, vit

Kulör undersida: NCS S1002-Y, vit

Balkongräcke och räcke fransk balkong

Plan 2-8

Gallerräcke aluminium, ArqDesign1100.

Överliggare, aluminiumprofil

Kulör: lika varmförzinkad aluminium

Räcke, ståndare och följare

Kulör: lika varmförzinkad aluminium

Kalor. IIka variiloiziikaa diamii

Balkong- och terrassräcke Plan 9-10

Glasräcke aluminium, ArqDesign Emotion.

Golv, terrass

Trätrall: organowood premium lika

Finnboda Pirar

Terrassavskiljande

skärm

varmförzinkad plåt


REFERENSBILDER



Hus 1: typ Tegelmäster Black Beauty YV1-1, YVB1-1, YVB2-1







Varmförzinkad plåt