


NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-29  
B2015-0440



FÖRKLARINGAR

- Fastighetsgräns/Användningsgräns enl. Nbyggnadskarta
- Arbetsområdesgräns, ritad 1 m utanför
- Markhöjd som bibehålls
- Markhöjd som bibehålls
- Förelägen markhöjd
- 08000000 Dagvattenbrunn
- 00 Befintlig nivåkurva
- Slant markutringning 1:2
- Takfot/Balkong/Portik
- Entré
- Bevisningsplan enligt E-handling
- Väggbevisningsplan enligt E-handling
- Kantstöd av granit, höjd max 12 cm
- KS1 Kantstöd med bockad kant, i j 4 mm
- KS2 Kantstöd med bockad kant, i j 4 mm
- M1 Stödmur typ Starka stödmursegment, grå, slät yta, hörnelement i horn
- M2 Stödmur typ Starka stödmursegment, grå, slät yta, utande murkron
- TR1 Trappa av betong typ St Eriks Blocksteg bredd 1500 mm
- Ramp av gallerduk med handledare
- H1 Handledare, h 900 mm
- R1 Räck på mur, total höjd över mark 1100 mm
- R2 Räck, h 900 mm
- SK1 Träspaljé av ribbverk
- Pergola och ribbverk

YTSKIKT

- AT Asfaltfylta
- BTG Yta av betongmarksten typ S t Eriks Munksten 210x210x50 med fris av 210x105x50 mm, naturgrå, enl. monstertäckning
- BT Yta av stenmjöl 0-4
- BT Yta av makadam 16-32 mm, Under balkonger och ramper.
- BT Trampsten av betong typ St Eriks Munksten 420x420x70 mm, naturgrå
- BT Frits av betongmarksten typ St Eriks Munksten 210x210x50mm, naturgrå, satsts i jordbrukigt cement
- GR1 Gräsyta, odlad torv
- GR2 Planteringsyta för buskar, perenner och lökväxter
- GR3 Planteringsyta för häck
- GR4 Planteringsyta för egen odling
- GR5 Träd med trädgröpp
- GR6 Flerstämmigt träd/Solitbuske


UTRUSTNING

- Cykelställ typ Hags Ellipse 800 35 17
- Julgransrot typ Hags 801 27 19
- Parksoffa typ Parco från Nola C.J. RALXXXX stål + trä FSC-märkt järnbo
- Parkbord typ Parco från Nola C.J. RALXXXX stål + trä FSC-märkt järnbo
- Sträpgaller typ Wieland Entrégaller A33x11, 800x1200 mm, inkl. ingjutningsram av L-30x30x3

ANMÄRKNING


Längs fasad som gränsar mot gräs- eller planteringsyta utförs en fris av en rad betongplattor 350x350x40 mm

Under jordisk sopbehållare typ PWS UWS Evolution L 3 m3 + PWS UWS Evolution Bio 18 m3



A		SOPBEHÅLLARE INLAGDA		15.01.29			
B		BYGGLOVSHANDLING					
C		HEDVIGSLUND					
D		KV MISPEN					
E		BRF MISPEN					
F		FLERBOSTADSHUS G-H					
G		MARKPLANERINGS- & UTRUSTNINGSPÅN					
H		STOCKHOLM		2015-02-19		L-16-1-06	
I		A					





PREL AREALUPPGIFT SE AKT  
0182K-2009/62, 0182K-2013/4,  
0182K-2014/20)

[illegible]

Gränserna har ännu inga fastställda koordinater. Förrättning pågår.

Nedåa kommun har sedan 1 februari 2013 nytt höjlsystem som heter RH2000. Planterställningarna i kanten som anger höjd över nollplanet har skrivits ut i planens höjdsystem. Kantens längd över ölfjället och VA-ströms RH2000 om inget annat anges. Eventuellt omräkning ska beaktas för att kanten och planterställningarna ska vara i samma höjdsystem. Skillnaden mellan RH100 (Nedåa höjdsystem) och RH2000 (nuvarande höjdsystem) är +0,52m (52,5 cm).

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-14  
B2015-0440

RT			
AN	ANDREWS AVENUE	SMA	DATUM
BYGLOVSHANDLING			

K.V. MISPELN		btf Mispeln	
Södra Hedvigslund, Nacka kommun			
Ansökan	Sinbad hus AB	14-08-09-25-28	
A	Adress: stället/kontor	14-07-15-07-12	
E			
N			
V			
L	NOVEMARK AB		
Öppettid: 08			
Bak	Södra Hedvigslund AB		
	Ansökan		
B. Adress			
2015-04-01			
	BA	14-08-15-10-03	
	BA	14-07-12-28-08	
		14-08-16-04-04	

6  
A1 - 1:200  
A3 - 1:400  
A-04.10-01ch  
111 10101 10101 10101  
10101 10101 10101 10101





TABELL LGH (BOA)

## FÖRKLARINGAR

© 2012 EQUATOR STUDIOS AB. Printed: 2012-04-04 kl. 15:48 [-\\1528\\13\_Riknorg\\132 Byggnadshandling\\Riknorg-A-04.13-11a.dwg / Berit]



**VÄSTER**

INFÄRGAD BTG PUTSLIKNANDE

NUMERSKYLT

METALLPARTI KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING

++44.00

++44.85

LASERAD TRÄPANEL

ALUMINIUPROFILER GLASFYLNINGAR

INGLÄSNING TILL VAL

**SÖDER**

FÄLSD PLÅT ALUZINK

MARKIS

LASERAD TRÄPANEL

ALUMINIUPROFILER GLASFYLNINGAR

INGLÄSNING TILL VAL

++44.85

++44.00

++43.85

FÄLSD PLÅT

INGLÄSNING TILL VAL


AVSÄT FÖR BRANDFÖRSVARETS BÄRBARA STEGE

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
B 2015-0440


REF	ART	JÄRMBOK A1520	SÖM	SA17H
BYGGLOVSHÄNDLING				
SMÅA				
Kv. MISPELN      bnf Mispeln Södra Hedagslund, Nacka kommun				
REF/LIN	1. K. 20-04-08 15			
ART	T. K. 1-12-01 71			
A	Adert enhetskontor			
E				
K				
V				
L				
Nomenkl. AB				
UPPLÖSN	BA	REGLERINGS AV	BA	INOM LÖSN
2015-04-01		B. Adert		
Pundhus d Fesseler				
TOTAL	REVISIONS			REF
A1: 1:00				
A3: 1:00				
A-04.33-11g				

XREF: A40-FO1a (2011-12-28)  
Namnruta2 (2011-11-22)


## SEKTION B-B




## SEKTION B-B



## SEKTION C-C



## SEKTION D-D




NACKA KOMMUN  
BYGGLÖVENHETEN  
2015-04-08  
82815-0440


## HÄNVISNINGAR

REF	ART	ZÄHNERKOD	NUM	STATUS
<b>BYGGLÖVSHÄNDLING</b>				
<b>SMÅA</b>				
REF/AL-	Ky. MISPELN bfr Mispeln			
ART	Södra Hedvigslund, Nacka Kommun			
A	Småa Hus AB	Tel. 08-55 56 55 56		
A	Apart infästebeton	Tel. 071-428 97 72		
E				
K				
L	Norrmärsk AB	Tel. 08-55 56 55 56		
		Tel. 08-55 56 55 56		
SPRÄNG	BEHÅLLNING AV	HÅLLSÖSKER		
BA	BA	BA		
STATUS	ARTYD			
2015-04-01	B. Apart			
<b>Punkthus g</b> <b>Säljaren</b>				
DATA	BETÄNKNING		REF.	
A3-1:100				
A3-1:200				
A-04.23-11g				







PLAN 0




PLAN 1



PLAN 2, 3



PLAN 4



TAKPLAN

TABELL LGH (BOA)

1 RK 42 kvm	1 st
2 RK 54 kvm	3 st
3 RK 72 kvm	2 st
4 RK 91 kvm	3 st
4 RK 125 kvm	1 st

FÖRKLARINGAR

Brandcellgräns EI30

Brandcellgräns EI60

FR = Fördärra

NR = Nödräddning

TB = Träbrygga

TS = Träbrygga

SR = Skyddsdörr

HÄNVISNINGAR

NACKA KOMMUN

BYGGLOVSHANDLING

2015-04-08

B2015-0440

BYGGLOVSHANDLING

SMÅÅ

Kv. MISPEIN

Södra Hedvigslund, Nacka kommun

2015-04-01




B. Avert

Planer

A1-1:100

A3-1:200







NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

[illegible]


## FÖRKLARINGAR




## SEKTION A-A



## SEKTION B-B



## SEKTION C-C



## NACKA KOMMUN

### BYGGLOVENHETEN


# 2015-04-08

B 2015-0440

REF	REF	ÄMNE/ÄRÖRD	SÄK	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
SMÅÅ				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Kv. MISPELN</b>      <b>brf Mispeln</b></p> <p>Södra Hedvigslund, Nacka Kommun</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>REF: 14. 03-54 05 35</p> <p>ÄRD: Småå 114-AS</p> </div> </div>				
<b>A</b>		<b>Ärdet arkivskanor</b>	14. 07-14 03 87 72	
<b>E</b>				
<b>K</b>				
<b>L</b>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Novemurik AS</b></p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>REF: 14. 03-54 05 35</p> <p>ÄRD: BA</p> </div> </div>				
<b>UPPMÄT</b>	<b>BA</b>	<b>14. 03-20 03 15 AV</b>	<b>14. 03-54 05 35</b>	
<b>DATUM</b>	<b>BA</b>	<b>2015-04-01</b>	<b>14. 03-54 05 35</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Punktviss h</b></p> <p><b>Sektorer</b></p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>B. Ärdet</b></p> </div> </div>				
<b>SKALA</b>	<b>INTELLIGENS</b>	<b>REF.</b>		
<b>A3-1:100</b>	<b>A-04-23-11h</b>			
<b>A3-1:200</b>				



Technical drawing showing the plan and section views of a rectangular structure. The plan view (top) shows a rectangle with overall dimensions 5082 (width) and 23800 (length). The section line A-A is indicated. The section view (bottom) shows a cross-section with a total width of 5800. The section is divided into several vertical segments. The top segment has a width of 45.25, and the bottom segment has a width of 44.90. The central segment has a width of 2600. The section line A-A is also indicated here.




Technical drawing showing the plan and section views of a rectangular structure. The plan view (top) shows a rectangle with overall dimensions 5082 (width) and 23800 (length). The section line A-A is indicated. The section view (bottom) shows a cross-section with a total width of 5800. The section is divided into several vertical segments. The top segment has a width of 45.25, and the bottom segment has a width of 44.90. The central segment has a width of 2600. The section line A-A is also indicated here.


A technical cross-section drawing of a wall assembly. From left to right, it shows: a brickwork pattern; a layer of vertical hatching representing insulation; a thin horizontal line representing a vapor barrier; another layer of vertical hatching representing insulation; and a final brickwork pattern. Labels with leader lines point to the second and third layers from the left.

EASAD MOT SØDER

SEJUNTIK TRAPANEL, LUSGRÅ SLAMFÆRS

[illegible]

**FASAD MOT VÄSTER**



ASAD MOT NORR					
---------------	--	--	--	--	--

ST	ART	JÄRREDA VÄRDE	SKAT	SKATT
BYGGLOVSHANDLING				
SMÅÅ				
Kv. MISPÉLN      bfr Mispéln Södra Hedvigslund, Nacka kommun				
REVIS. ALLT. ÅR	Småå Hår AB Tel. 071-429 81 72 Tel. 08-454 66 25			
A	Adress adresskontor			
E				
K				
V				
L	Nomenkl. AB Tel. 08-335 00 00 Tel. 08-335 00 00 Tel. 08-335 00 00			
UPPLAGS NR				
BA	Bfr Mispélns AV			
BA	Adress			
DATUM	2015-04-01			
B. Adress				
Carport				
SKALA	RÄNNINGSVÄRDE			ART
A1 - 1:100 A2 - 1:200	A-04.43-01gph			

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440



NACKA KOMMUN  
BYGGLOVENHETEN  
2015-04-08  
82015-0440

XREF: Namruta2 (2012-01-13)  
carport (2012-04-04)


©2012 EQUATOR STOCKHOLM AB, Plottid: 2012-04-04 kl. 17:02 (..\\1529\\13\_Ritningar\\13.2 Byggnadsritningar\\RitDef\\A-04.43-01.dwg/ Berd)



FÖRKLARINGAR



HÄNVISNINGAR



BYGGLÖVSHANDLING		SMÅA	
Kv. MISPELN Södra Hedvigslund, Nacka Kommun		btf Mispeln	
2015-04-01		B. Arbet	
Förbild		A-04.43-02gh	