



\\111081_Hedvigslund_Amonen_smshus\GRUNDKART\GK_APRIL_2003.dwg
I:\PDD\14070_Hedvigslund_Kv_Lovkolan\MMH-mod\H-10-P-02.dwg
I:\PDD\14070_Hedvigslund_Kv_Lovkolan\MMH-mod\H-10-P01.dwg
\\141A\140-p001_Sit-plan.dwg
I:\PDD\13951_Lobelian_gata_smshus\MMH-mod\H-10-P-01.dwg
I:\PDD\13951_Lobelian_gata_smshus\MMH-mod\H-10-P-01.dwg
I:\PDD\13951_Huspein_Hedvigslund\MMH-mod\H-10-P00_relain.dwg
I:\PDD\13951_Huspein_Hedvigslund\MMH-mod\H-10-P00_relain.dwg
I:\PDD\14070_Hedvigslund_Kv_Lovkolan\MMH-mod\H-10-P01.dwg
I:\PDD\13951_Huspein_Hedvigslund\MMH-mod\H-10-P01.dwg
I:\PDD\13951_Huspein_Hedvigslund\MMH-mod\H-10-P01.dwg



UTRUSTNING

- Cykelslall typ Hags Ellipse 800 35 17
- Juligransfot typ Hags 801 27 19
- Parksoffa typ Parco från Nola C.J. RALXXXX stål + trä FSC-märkt järnboda
- Parkbord typ Parco från Nola C.J. RALXXXX stål + trä FSC-märkt järnboda
- Skrapgaller typ Wieland Enfrégaller A33x11, 800x1200 mm, inkl ingjutningsram av L-30x30x3

ANMÄRKNING


Längs fasad som gränsar mot gräs- eller planteringsyta utförs en fris av en rad betongplattor 350x350x40 mm

FÖRKLARINGAR

- Fastighetsgrens/Användningsgräns enl. Nybyggnadskarta
- Arbetsområdesgräns, ritad 1 m utanför
- Markhöjd som bibehålls
- Markhöjd som bibehålls
- Förelägen markhöjd
- DB00 00 Dagvattenbrunn
- 00 Befintlig nivåkurva
- Slant markutvinning 1:2
- Takfot/Balkong/Portik
- Entré
- Belysningspollare enligt E-handling
- Väggbelysningsarmatur enligt E-handling
- KS1 Kanistod av granit, höjd max 12 cm
- KS2 Kanistod med bockad kant, fyll 4 mm
- M1 Stödmur typ Starka stödmursselement, grå, slät yta, hornlement i hörn
- M2 Stödmur typ Starka stödmursselement, grå, slät yta, utlände murkron
- TR1 Trappa av betong typ St Erik's Blocksteg bredd 1500 mm
- Ramp av gallerduk med handledare
- H1 Handledare, h. 900 mm
- R1 Räck på mur, total höjd över mark 1100 mm
- R2 Räck, h. 900 mm
- SK1 Träspälj av ribbverk
- Pergola och ribbverk
- Underjordisk sopbehållare typ PWS UWS Evolution L 3 m3 + PWS UWS Evolution Bio 1,8 m3

YTSKIKT


- AD Asfaltstyra
- BTG Yta av betongmarksten typ St Erik's 'Munksten' 210x210x50 med fris av 210x105x50 mm, naturgrå, enl. monstertäckning
- GD Yta av stenmjöl 0-4
- ND Yta av makadäm 16-32 mm. Under balkonger och ramper
- F1 Trampsten av betong typ St Erik's 'Munksten' 420x420x70 mm, naturgrå
- Fris av betongmarksten typ St Erik's 'Munksten' 210x210x50mm, naturgrå, sårts i jordbruks cement
- Gräsyta, odlad torv
- Plantingsyta för buskar, perenner och lövträd
- Plantingsyta för häck
- Plantingsyta för egen odling
- Träd med trädtopp
- Flerstamigt träd/Solitbuske




A		SOBBEHÅLLARE INLÄGGDA		1504/29	
BYGGLOVSHANDLING		BYGGLOVSHANDLING			
HEDVIGSLUND KV. LOVKOLAN		HEDVIGSLUND KV. LOVKOLAN			
BRF MISPELN		BRF MISPELN			
FLERBOSTADSHUS E-F		FLERBOSTADSHUS E-F			
MARKPLANERINGS- & UTRUSTNINGSPÅN		MARKPLANERINGS- & UTRUSTNINGSPÅN			
2015-02-19		2015-02-19			
L-16-1-05		L-16-1-05			
A		A			

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN


1170-51023



SYDVÄST





NORDOST



BYGGLOVSHANDLING

A	A	Isäpöytämerkintä	BA	2015-01-2
RT	MT	AMMOTTU KATTA	Sisa	CA:10
BYGGLÖVSHANDLING				
SMÅÅ				
Kv. LÖVSKOJAN birt Misspeln Sacka Hedvigslund, Nacka Kommun				
RT	MT	Sundin 1-luar AD	14 013 467 01 12	
A Adert shäddcenter				
E	K		14 013 467 01 12	
V	K			
L	Novemurik AD	14 013 467 01 12	14 013 467 01 12	
Upprättat av	14 013 467 01 12	14 013 467 01 12	14 013 467 01 12	
Skapat	14 013 467 01 12	14 013 467 01 12	14 013 467 01 12	
2015-04-01	B. Adert	14 013 467 01 12	14 013 467 01 12	
Punkthuset Fasader				
2015-01-10	14 013 467 01 12	14 013 467 01 12	14 013 467 01 12	
A3 - 1:200	A-04.33-11f	A	14 013 467 01 12	




FÖRKLARINGAR






— Brandcellagårns EI3
--- Brandcellagårns EI6

FR = Fotarna
NR = Nockrätt
TB = Tackhygga
TS = Tektiga
SR = Skydderätt

[illegible]

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN
2015-04-22
032515-044






TABELL LGH (BOA)	
1 RK 42 kvm	1 st
2 RK 54 kvm	3 st
3 RK 72 kvm	2 st
3 RK 74 kvm	1 st
4 RK 91 kvm	3 st
4 RK 125 kvm	1 st

FÖRKLARINGAR

— Brandcellagran E13
— Brandcellagran E16

FR = Förtätna
NR = Nodräcke
TB = Täckrygga
TS = Täckrygga
SR = Skyddsräcke

[illegible]

132015-2441



SEKTIONB-B




A vertical scale bar with markings from 0 to 10. The markings are at intervals of 1, with sub-markings at intervals of 0.2. The scale is oriented vertically, with 0 at the top and 10 at the bottom.


[illegible]

FÖRKLARINGAR


NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN
2015-04-22
032015-0441



SYDVÄST



NORDVÄST



NORDOST

HÄNVISNINGAR

A		Höjning marknivå	BA	2015-04-21		
BT	Art	Andersson & Sjöström	S&S	S&S		
BYGGLOVSHANDLING						
SMÅÅ						
Kv. LÖVKÖJAN		btf Mispeln				
Södra Hedvigslund, Nacka Kommun						
Byggherren		SmaÅ HUS AB				
A		Ämbetskontor	Tel: 08-548 83 18			
K						
V						
L						
Byggherrens AB						
2015-04-01						
B. Afbt						
Punkthus e						
Fasad						
A1-1100		A-04.33-11e				
A3-1200		A				

—

CARPORT

STÅLKONSTRUKTION

UIC 4

2015-04-08



8 2015-0441

BT	MR	ZÄMNING	SKA	DATA
BYGGLÖVSHANDLING				
SMÅA				
Kv. LÖVKOLAN bfr Misspehn Södra Hedvigsglund, Necka Kommun				
REKONSTRUKTION	Södra Ham AB		Tid: 04-05-01 25: 28	
A	Averti erforskningscenter		Tid: 03-10-01 07: 12	
E				
K				
V				
L	November AB			
OPERATION	BYGGLÖVSHANDLING AV		Tid: 02-05-01 00: 01	
DATA	BA		Tid: 02-05-01 00: 01	
2015-04-01	BA		Tid: 02-05-01 00: 01	
Hus 6, f' och mur		HUSBESITTADE		
Fasad				
TOTAL	REKONSTRUKTION		NET	
A1-1:100	A-04, 33-12ef			
A3-1:200				



XREF: A40-F02 (2012-05-23)
Namruta2 (2012-01-13)

© 2012 EQUATOR STOCKHOLM AB, Plotted: 2012-05-23 kl. 11:24 (\\1529\13_Ritningar\13.2 Bygglöshandlingar\RIT04\A-04.23-12.dwg/ Johan)


FÖRKLARINGAR



HÄNVISNINGAR



FASAD MOT NORDOST





FASAD MOT SYDVÄST

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN
2015-04-08
B 2015-0441

REF	AVT	ZÄMBERGS VÄSK	SKID	SKATIN
BYGGLOVSHÄNDLING				
SMÅÅ				
Kv. LÖVKOLAN Södra Heavägslund, Nacka kommun bnf Mispelön				
REF	AVT	Småå Heta AB	Tel. 011-4481 0172 Tel. 08-56-68 25 98	
UPPGÄLL	A	Avert arkitektkontor		
	E			
	K			
	V			
	L			
UPPGÄLL	Norrmark AB			
STAT	BA	ERIKSSON & SV	Tel. 08-735 03 00 Tel. 08-735 03 00 Tel. 08-735 03 00	
	ADRESS	B. Avert	Nya Långholmen Bernt Avert	
Carport				
SKALA	INTECKNINGAR		REF.	
A3 - 1:100	A-04, 43-01ef			

FÖRKLARINGAR



HÄNVISNINGAR

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN
2015-04-08
B 2015-0441

REF	ART	ANMÄRKNINGAR	SKALA	REVISJON
BYGGLOVSHANDLING				
SMÅÅ				
KV. LÖV/KOJAN bfr Mispeln				
Södra Hedvigslund, Nacka Kommun				
BESTÄLL. Småå AB				
ARB. Arbetet utfördes av				
A				
E				
K				
V				
L NOVEMBER AB				
UPPMÄTARE				
BA				
2015-04-01				
Föränd				
SKALA				
A1-1:100				
A3-1:200				
A-04.43-02ef				

