

+22,49 8 plan 17

+19,72 7 plan 16

+16,95 6 plan 15

+14,18 5 plan 14

+11,41 4 plan 13

+8,64 3 plan 12


+5,87 2 plan 11

+3,10 1 plan 10

NACKA KOLIMUN BYGGLOUENHETEN 2016 -02- 19 2016 -0294


HUS 3 FASAD MOT VÄSTER





	RVG	GLOVSHAN	DLING
	DIO	OLOVJITAN	DEINO
	TO	LLARE MAI	RINA
		NCC	*
XIA		FORSHED ANNIESTICATION AS	HE (0 +17 €1 00
K1	NECE TENSOR		TEL: 08-515
H.2		0100	
E	NCC PEANS		TEL: III BY STORE
T _V	PACIL COMPLEX	AB	TEL: # Milimise
VS	FACE CONCUR.		TEL: DHOOT 249AS
LA	CANDIAUPULE		7EL 08-44742#1
M	ACC CONSTRUC	TREAD 12, 538 CIRSA THE SHOP OF	
DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	SALIDITALS I	FITADAUNSTIFAV	HANGLAGGERE
STORY DOWNERS OF		K LYCKANDER	A COVACU BOHM
DATUM	546	ANSWERIO .	
4.771.19.00	2015-02-19 REIJA TOIVIO		





FÖRKLARINGAR

Kulör- och materialproversamt leverantörers typrinningar-skall förelängas arkitekt för godkännande innan upphändling sker.

KULÖRKODER OCH FÖRKORTNINGAR

Mörkgrå Iståtplåt et. aluminiumplåt! RAL7011 matt Varmgrå (betong): NCS 5 2502-Y
Mettangrå (legeting): NCS 5 6502-Y
Mettangrå (legeting): NCS 5 6502-Y
Metallic gul: närmaste NCS 53502-Y
Metallic gul: närmaste NCS 5350-Y
Metallic gul: n

TAK.
Sedum för låglutande tik [Agri enligt Veglech.
Plåtinklädnad av hisstopp, takavvattning, huvar och
taksprång plåt kulör merkgrå mett.
Takfot filtercementskiva, kulör varmgrå.

FASADSOCKEL:

Betongsockel, kulör varmgrå NCS S 2502-Y.

FÖNSTER:

rons ier. Aluminium/trä, aluminiumprofiler kulör mörkgrå matt. Orop- och fönsterbleck av belagd plåt kulör mörkgrå RAL/011 matt.

BALKONGER. Profabriterade balkungplatter med slåt undersida måled i kulör varmgrå NCS 5 2502-Y

BALKONGRÁCKE

BALKONGRÁCKE:
Balkongrácke av Iransparent glas utan ramverk, endast horisontella u-profiler i under- och överkant glasskina, öppna skatvarmed montage av glasskiva utvändigt framfor räckesståndare: sidontskining i balkongkant bakom täckprofil typ I-profil enligt Lumon, Alnova Freetine. Windoor (Vönrall canall eller likvärdigt, Glasskivors OK skatl vora 1100 GFG balkong. Samtliga aluminiumdetaljer skatl vara mörkgrå. RAL7011 mett.

ENTRÉPARTIER. Entrédorrar och tillhörande glaspartier i entréer skall vara av aluminium med bruten kildbrygga, yttehändling: putverlackerat kulör metalbegut NCS 53530-Y10R.

SOPRUMSDÖRRAR, FASADLUCKOR OCH -GALLER: Stål kulor mörkgrå RAL7011 matt.

VASGBEKLADNAD RUNT ENTRÉER

Väggar runt entrépartier: specialtegel typ glaserat tegel i kulór lika övrigt fasadtegel, markeras med text GT på

SKARMTAK

Glasskärmtak typ Iransparent glas med väggkonsoler av stål kulor morkgrå RAL/011 matt.

+11.39 FASADVÄGGAR: 1- Prefabricerade väggelement typ sandwichvägg med slat btg i ytterskivan, kulör varmgrå NCS S 2502-Y

Prefabricerade väggelement typ sandwichvägg med tegel i ytterskivan. Anges som tegelmönster på ritning forekommande fall finns inslag av ståt betong kutör värringrå NCS S 2502-Y vid fönsteromfattninger i somma liv som teglet.



fonsteromfattning av btg i samma liv som tegel

Tegel typ Rödchalteral Struktur NF från Haga Tegelbruk eller likvärdigt. eller likvärdigt. Murförband: halvstens löpförband (alt munkförband). Fogbruk: typ intryckt, kulör mellangrå

Prefabricerade väggelernent typ sandwichvägg med yterskivan av ståt mörk beteng, kultir antracitsvart NCS 5 7005-8200, anges som MB Imörk betongl på ritning.

Fasadelementskarvar: typ intryckta sandade

Kultirer: - i tegellasader: mellangrå NCS S 6502-Y20R tika murfog i tegellasadyta - i btg-fasader: varmgrå NCS S 2502-Y

BYGGLOVSHANDLING **TOLLARE MARINA** NCC Tri la hit things E NCC TRONG

BECCHARL TO BE SOLD

V SETT CONSOLT AS


AND THE SOLD TO THE SOLD THE SE WI STICK William Spilling 702 \$8.000 per 50 This DE 442.42 BT M NO. CONTRACTOR SECTION AND THE CONTRACTOR K LYCKANDER A COVACU BOHN NCCB 0085 2015-02-19 REUA TOIVIO FASADER FÄRGSÄTTNING HUS 3 FASAD MOT SODER OCH NORR A1/A3 Ninniga 1:100/200 A49.3-03-01



FASAD MOT NORR



FASAD MOT SÖDER



FÖRKLARINGAR

Kulör- och materialprover samt leverantörers typritningar skall föreläggas arkitekt för godkännande innan upphändling sker

KULDRKODER OCH FÖRKORTNINGAR-Morkgrå Istålplåt et. atuminiumplått. RAL7011 matt Varmgrå Ibetongl. NCS S 2502-Y-Wettangrå Ibetongl. NCS S 0502-Y-20R MB mörkgrå betong NCS S 7005-B-20G Metallic gut. narmaste NCS S350-Y10R enligt prov S9090131 ZeH30 IrAn IBP Powder Coating Teget- och tegetlogkulörer ent. Haga Tegetbruk (Wienerberger)

IAN: Sedum för låglutande tak (4gr) enligt Vegtech. Plålinklidrad av hisstopp, lakavvattning, huvar och taksprång-plåt kulfr mickgrå mat. Iakfot fibercementskiva, varmgrå NCS 5 2502-Y.

FASADSOCKEL: Betangsocket, kulör varmgrå NCS S 2502-Y

FÖNSTER: Aluminum/trä, aluminiumprofiler kulör mörkgrå matt. Brop- och fönsterbleck av belagd plåt kulör mörkgrå RAL/2011 matt.

BALKONGER: Prefabricerade halkongplatter med stät undersida måtad i kulbr varmgrå NCS S 7507-Y.

+22,49

8 plan 17

+19.72

+16,95

+14,18

+11,41 4 plan **1**3

+8,64 3 plan 12

+5.87 2 plan 11

+3,10 1 plan 10

5 plan 14

6 plan 15

7 plan 16

BALKONGRÄCKE:
Balkongräcke av transparent glas utan ramverk, endast herisontella u-profiter i under- ech överkant glasskiva, dippra skarvar med mondage av glasskiva utvändig framför räckesständare. Inflastning av räckesständare inflastning av räckesständare, sidoinflastning i balkongiant bakom täckprofit typ 1-profit enigt Lumon, Alnova Freeine, Windoor (Minrati Canal) eller tikwardigt. Glasskivors OK skall vara 1100 OFG balkong. Samttiga aluminiumdeialjar skall vara mörkgrä RAL7011 matt.

ENTRÉPARTIER. Entrédirrar och tillhörande glaspartier i entréer skall wara av aluminium med bruten köldbrygga, ylbehandling: pulvertackerad kulör metallic gul.

SDPRUMSDÖRRAR, FASADLUCKOR OCH -GALLER; Stål kuldr mörkgrå RAL7011 matt

VÄGGBEKLÄDNAD RUNT ENTRÉER Vaggar runt entrépartier specialtègel typ glaserat i kulör tika övrigt fasadtegel, markeras med text GT på

Glasskärmtak typ transparent glas med väggkonsoler av stål kulär mörkgrå RAL 7011 matt.

FASADVÄGGAR: 1- Prelabricerade väggelement typ sandwichvägg med ytterskiva av slat betong kuldr varmgrå samt.! törekommande fall med inslag av tegel i ytterskivan.



2- Prefabricerade väggelement typ sandwichvägg med tegel i ytterskivan samt inslag av slat betong runt fünster kulör ljusgrå. Ånges som tegelmänater på



som tegelytan

Tegel typ Mocca Brunt NF Struktur från Haga Tegelbruk Murförbaruf: staplat helsten. Fogbruk: typ intryckt, kulor metlangrå NGS S 6502-Y20R.

Fasadelementskarvar: typ intryckta sandede. Kulörer:

- i tegelfasader: mellangrå NCS S 6502-Y20R lika murlog i tegellasadyta - i btg-fasader: varmgrå NCS S 2502-Y

BYGGLOVSHANDLING

TOLLARE MARINA



(A		ACCUPATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	FEE 00 407 47 00
K1	NEZ STRNM RELIGITARIA		TEL: 69: 5:5 5:0
K2			
E	NCC TEANIN	70 = 50: NA	THE GO SES BY ME
V	AMERICANUS	#30 to st WARVE	1577 M 204 201 80
VS	FACA COMPLE		165.無線線線
LA	LAHDWAYS		167 16 143 43 67
М		THEN SHEREET ARE NYDELPHERS HARRY	MED 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
PHURACINE.		HITADADINSTR AV	HANDLASSAFE.
ICCB 0085		K LYCKANDER	A COVACU BOHA
ATUM		ANSVARID	
015-02-19		REIJA TOIVIO	

HUS 4 FASAD MOT SODER OCH NORR

A1/A3 1:100/200 A49.3-04-01






FASAD MOT ÖSTER

FASAD MOT VÄSTER






TOLLARE	MARINA
	—
NC	C
A POYSMED AND USE THE	
K1 N00 TANK	TEL: M MISTORI
K2	
F NOC TENNE	TELO III SEO MILITI
V CONSULTAB	TEC - No. Link
VS PACE CONTACT AG	TEC: Ne son del 10
LANDSAMILARY	Mile de labelat en
NCC CONSTRUCTION MEANT IS AND	
HYDRAC NH HITADADASTR	HAVOLACCINE
NCCB 0085 K LYCKAN	NDER A COVACU BOHM
ATUM I ANSWERED	
2015-02-19 REIJA TOI	VIO

1 2 3 4 5 10



FASAD MOT SÖDER



Koordinatsystem SWEREF 99 Höjdsystem RH2000

FÖRKLARINGAR

Kulür- och materialprover samt teverantörers typritningar skall förelaggas arkiteki för godkännande innan upphandling sker.

Uppnansung and Augustion of the Augustio

TAK.
Sedum för lågjutande tak fågri enligi Vegtech
Plåtinklädnad av hisstopp, taksuvattning, huvar och
taksprång, piål kuför mörkgrå matt.
Takfot fibercementskiva, kuför varmgrå NCS S 2502-Y.

FASADSOCKEL Betongsockel i fasadliv, kulör varmgrå NCS S 2502-Y.

FÖNSTER:

FUND 154: Aluminum/trå, aluminiumprofiler kulör mörkgrå matt. Grop- och fänslerbleck er belagd till kulör mörkgrå matt. Bröstningsartier under fönster mot balkonger alternativ 1; fasadglas, kulör 5005-820G alternativ 2; aluminiumpfåt kulör mörkgrå RAL7011 matt.

BALKONGER. Prelabricerade balkongplattor med stät undersida måtad i kultir varmgrå NCS 5 2502-Y.

BALKONGRÄCKE:
Balkongräcke av transparent glas utan ramverk, endaat horisonitalia u-prolleer i under- och äverkant glasskiva, öppne skara med mentage av glasskiva typ utvindigit tramför räckessländare:
Infästning av räckessländare: sidoinfästning i bälkongkant bakom täckpröli typt i-profit enligt Lumon, Alnova Freeline, Windoro Mikrati chantal eller tikvardigt. Glasskivors OK skall vare 1100 OF6 balkong.
Santtiga altuminiumdetafer skall vara mörkgrå RAL7011 matt.

ENTRÉPARTIER: Entrédorrar och glaspartier i entréer skall vara av aluminium med bruten köldlirygga, ylbehandling pulverlackerad i kulör metallic gul.

SOPRUMSOÖRRAR, FASADLUCKOR OCH -GALLER: Stål kulor morkgrå RAL 7011 mutt.

VAGGBEKLADNAD RUNT ENTRÉER Vaggar cutt entrepartier: specialbegel typ glaserat.i kulor tika övrigt fasadlegel typ BRUNT. Markeras med text GT på ritning.


SKÄRMTAK

Glasskärmtak typ transparent glas med väggkonsoler av stål kulor mörkgrå RAL 7011 matt.

FASADVÄGGAR (om ej annat anges)

1- Prefabricerade fasadelement typ sandwichvägg med
olika soriers tegethekländad i ytlerskivvan samt instag av
stät betrong kulör ljungrå. Anges som tegelmönster på
stitten. ritning. 2- Prefabricerade fasadelement med utsida av stat mörk beteng kulör antracitsvart, anges MB på ritning

3- Prefabricerade fasadelement med utsida av slåt betong och "falska skarvar" för ett nutticerande uttryck, kulor varmgrå NCS S 2502 Y



TEGELSORTER:

- typ Bruntsvart NF Struktur med murfärband typ halvsfenslopforband.

- typ Rod NF Slat med murförband typ halvsenslöpforband.
Fegbruk [galler alla tegelsorter]: typ intryckt, kulör metlangrå NCS S 6502-720R, enligt Haga fogprovkarta.

Fasadelementskarvar typ intryckta sandade. Kuldrar - i Ingelfasader: mellangrå NCS 5 6502-Y20R lika murfog i tegelfasadyta - i btg-fasader: varmgrå NCS S 2502-Y.

BYGGLOVSHANDLING


TOLLARE MARINA



XIA		FORSHED WITH THE TOTAL AS	DEC 10 017 61 00	
K1	ACC Mades Macantales		TEL: Nº THE BURGS	
K2				
E	MCC 7E8898 Mr. 1547AV 3 170 8c 501 NA		1111.08-561.515.00	
V	FATE CONSUL		William Security	
VS	FACK COPEUS		Her British A	
LA	PERSONAL PROPERTY.		7E+ 5€ +414287	
		Chich tales ("AB, Avita"), function for the chick south	E 11 10 34 111 %	
UPSTALETAN		#140AdhG1HAV	HANGLAGGARE	
NCCB 0085		K LYCKANDER	A COVACU BOHM	
DATUM		ANSYARIS	30.76	
2015-02-19		REIJA TOIVIO		

FASADER FÄRGSÄTTNING HUS 8-9 FASAD MOT SÖDER


SHULA	EA\/A3	
1:100	/200	A49.3-08-01



HUS 8

FASAD MOT NORR





_	_	BYG	GLOVSHAN	DLING	
		TO	LLARE MAI	RINA	
			NCC	*	
X	A	ENUMBERO S	POR SIGN AND ENTROPICE ASS STRANGE FEET OF A STRONG CLAN	162 08 43741 38	
	K1	NOT TENDER	Month of the control	YEL: 96: 14: 1 102	
Ī	К2				
	E	MESS TEATHER VALUE OF THE PARTY	The second second	TEL: 98-563 177 ME	
	V	FACE CURRENTESS THESE MEDICAL AND ADDRESS ASSESSMENT ADDRESS ASSESSMENT AND ADDRESS ASSESSMENT ASSESSMENT ADDRESS ASSE		TO	
П	vs				
	LA				
П	м	NOT LOWETHU	COCK DEBUTAR, HOTEVARD HAR	n. Touristins	
UPPERAD NE		748	HITAGHUNGER AV	HAVELAGIANE	
NCCB 0085		3 0085	KLYCKANDER	A COVACU BOHM	
	UM.	00.10	ANGUNEO		
20	11:3-0	02-19	KEIJA TOIVIU		
20 F/	115-1 15A		REJATOIVIO GSÄTTNING D MOT NORR		
èn	£41	A1/A	3 NAMES	857	





+22,49

8 plan 17

+19,72 7 plan 16

+16,95 6 plan 15

+14,18 5 plan 14

+11,41 4 plan 13


+8,64 3 plan 12

+5,87 2 plan 11

+3,10 1 plan 10

FASAD MOT VÄSTER

FASAD MOT ÖSTER



BYGGLOVSHANDLING

1 2 3 4 \$ 10



+22,49 8 plan 17

+19,72 7 plan 16

+16,95 6 plan 15

+14,18 5 plan 14

+11,41 4 plan 13

> +8,64 3 plan 12

> +5,87 2 plan 11

+3,10 1 plan 10 TERACISCUM

15.08


FLÄKTRUM

1.273 GARAGE

1.273 GARAGE

NACKA KOMMUN BYGGLOV SHETEN 2016 -02- 1 9

FASAD MOT ÖSTER



BYGGLOVSHANDLING
TOLLARE MARINA

			VCC		
X	A SPUNNBERG & FORSHED ARAITEKTIKONTOR AB			TEL- 08-617 61 90	
	K1	AGC TEANIK VALLGATAN 3-170-80 SOLNA		TEL 08-585-510 CO	
	K2				
	Ε	NCC TEKNIK VALUGATAN 3 170 50 HILINA		TEL 08-585 510 00	
- 4	٧	FACIL CONSULT AS ARMATUR/AGEN 3D 136 50 HANINGS		TEL 08 500 240 50	
	٧S	FACIL CONSULT AE ARMATURVÁGEN 3		TEL: 08-503 240 50	
1	LΑ	LANCSKAPSLAGET PETER MYNDES BACKE 12 5 TR 118 46 ETTER MYNDES BACKE 12 5 TR 118 46 ETTER MALM		TEL: 08-442 42 87	
	М	NCC CONSTRUCTION SVERISE ABI AVCIELNING MARK VALLGATAN 3 178 80 SOLINA		TEL: 38-535 510 00	
UPPDRAG NR		NR NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
NCCB 0085		3 0085	K LYCKANDER	A COVACU BOHM	
DATUM			ANSVARIS		

FASADER FÄRGSÄTTNING HUS 9 FASAD MOT VÄSTER OCH ÖSTER SKALA A1/A3 NUMMER 1:100/200 A49,3-09-01

2015-02-19

REIJA TOIVIO

ordinatsystem SWEREF 99 Hojdsystem RH2000

1 2 3 4 5 10







NACKA KOMMUN BYGGLOVEGHETEN 2016 -02- 19

FASAD MOT VÄSTER

FASAD MOT ÖSTER










NACKAK MOUN BYGGLOV JAME EN 2016 -02- 19

FASAD MOT NORR



SET [AND] AND SERVICE | SERVICE | SERVICE | BYGGLOVSHANDLING TOLLARE MARINA NCC

NCCB 0085 K LYCKANDER A COVACU BOH REIJA TOIVIO

FASADER FÄRGSÄTTNING HUS 10 FASAD MOT SÖDER OCH NORR 1:100/200 A49.3-10-02

2015-02-19