NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN 2016 -02- 19 BZ0/6-0294

TOLLARE MARINA

BYGGLOVSHANDLING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING

Uppdragsnr:

NCCB0085

Sign

AÇB

Antal blad

4

Datum:

2016-02-19

Senaste andring:

W \Tollare\3 PROJ\03 Beskrivningar o förteckningar\02 Beskrivningar

HUS 3

NR	BYGGNADSDEL	KULÖR / MATERIALSPECIFIKATION	KULÖRKOD
1	Fasadelement med betongyta	Varmgrå, slät genomfärgat btg	NCS S 2502 - Y
2	Fasadelement med tegelyta	Rödschatterat Struktur NF från Haga Tegelbruk, förband typ halvstens löpförband (alt. munkförband)	Terracottaröd med bruna melleringar
3	Fasadelement fog	Sandad intryckt gråfog enl. Haga murbruksprov	NCS S 6502-Y20R
4	Tegelyta runtom entréer	Specialtegel typ glaserat Rödchatterad Struktur	Terracottaröd med bruna melleringar, blank
5	Fasadsockelelement	Varmgrå, slät genomfärgat btg	NCS S 2502 - Y
6	Fönster & fönsterdörrar samt glaspartier vid entréer	Aluminium utsida, mörkgrå	RAL 7011 matt
7	Entrédörrar i entrépartier	Glasparti av aluminium, kulör gulmetallic "mässing"	NCS S 3530-Y10R
8	Skärmtak vid entréer	Transparent klarglas härdat/laminerat, utan ramverk på stålkonsoller	RAL 7011 matt gäller stål
9	Balkongplattor	Betongplattor med slät undersida	NCS S 2502 - Y
10	Balkongräcke	Ståndare av aluminium, glasskärmar utan ramverk med placering framför ståndare i horisontella u- profiler, I-profil av alu vid balkongkant döljer ståndares infästning.	RAL 7011 matt Härdat/laminerat klarglas
11	Soprumsdörrar, luckor o galler	Stål / aluminium	RAL 7011 matt
12	Takbeklädnad	Sedum för lågtlutande tak enl. Vegtech	
13	Takavvattning, inklädnader, hisstopp, taksprång gavel	Plåt	RAL 7011 matt

HUS 4

W:\Tollare\3 PROJ\03 Beskrivningar o förteckningar\02 Beskrivningar

NR	BYGGNADSDEL	KULÖR / MATERIALSPECIFIKATION	KULÖRKOD
1	Fasadelement med betongyta	Varmgrå, slät genomfärgat btg	NCS S 2502 - Y
2	Fasadelement med tegelyta	Mocca Brun Struktur NF från Haga Tegelbruk, förband typ staplat	Tobaksbrun
3	Fasadelement fog	Sandad intryckt gråfog enl. Haga murbruksprov	NCS S 6502-Y20R
4	Tegelyta runtom entréer	Specialtegel typ glaserat Mocca Brun Struktur	Tobaksbrun blank
5	Fasadsockelelement	Varmgrå, slät genomfärgat btg	NCS S 2502 - Y
6	Fönster & fönsterdörrar samt glaspartier vid entréer	Aluminium utsida, mörkgrå	RAL 7011 matt
7	Entrédörrar i entrépartier	Glasparti av aluminium, kulör gulmetallic "mässing"	NCS S 3530-Y10R
8	Skärmtak vid entréer	Transparent klarglas härdat/laminerat, utan ramverk på stålkonsoller	RAL 7011 matt gäller stål
9	Balkongplattor	Betongplattor med slät undersida	NCS S 2502 - Y
10	Balkongräcke	Ståndare av aluminium, glasskärmar utan ramverk med placering framför ståndare i horisontella u- profiler, I-profil av alu vid balkongkant döljer ståndares infästning	RAL 7011 matt Härdat/laminerat klarglas
11	Soprumsdörrar, luckor o galler	Stål / aluminium	RAL 7011 matt
12	Takbeklädnad	Sedum för lågtlutande tak enl. Vegtech	
13	Takavvattning, inklädnader, hisstopp, taksprång gavel	Plåt	RAL 7011 matt

HUS 8, 9 och 10

W:\Tollare\3 PROJ\03 Beskrivningar o förteckningar\02 Beskrivningar

NR	BYGGNADSDEL	KULÖR / MATERIALSPECIFIKATION	KULÖRKOD
1	Fasadelement med betongyta	Varmgrå, slät genomfärgat btg med rusticeringar typ horisontella intryckta falska murfogar	NCS S 2502 - Y
2	Fasadelement med tegelyta typ röd	Röd Slät NF från Haga Tegelbruk, förband typ halvstens löpförband	Tegelröd
3	Fasadelement med tegelyta typ brun	Brunsvart Struktur NF från Haga Tegelbruk, förband typ staplat	Mörkbrun med svarta melleringar
4	Fasadelement fog	Sandad intryckt gråfog enl. Haga murbruksprov	NCS S 6502-Y20R
5	Tegelyta runtom entréer	Specialtegel typ glaserat Brusvart	Mörkbrun blank
6	Fasadsockelelement	Varmgrå, slät genomfärgat btg	NCS S 2502 - Y
7	Fönster & fönsterdörrar samt glaspartier vid entréer	Aluminium utsida, mörkgrå	RAL 7011 matt gäller utsida
8	Fönsterbröstningar	Fyllning /alt fönster i halvkarm med färgat enkelglas typ härdat/laminat alternativt aluminiumkasett utan synlig infästning i karm	RAL 7011 matt
9	Entrédörrar i entrépartier	Glasparti av aluminium, kulör gulmetallic "mässing"	NCS S 3530-Y10R
10	Skärmtak vid entréer	Transparent klarglas härdat/laminerat, utan ramverk på stålkonsoller	RAL 7011 matt gäller stål
11	Balkongplattor	Betongplattor med slät undersida	NCS S 2502 - Y
12	Balkongräcke	Ståndare av aluminium, glasskärmar utan ramverk, placering framför ståndare i horisontella u-profiler, I-profil av alu vid balkongkant döljer infästning	RAL 7011 matt Transparent glas
13	Soprumsdörrar, luckor o galler	Stål / aluminium	RAL 7011 matt
14	Takbeklädnad	Sedum för lågtlutande tak enl. Vegtech	
15	Takavvattning, inklädnader, hisstopp, taksprång gavel	Plåt	RAL 7011 matt

www.brunnbergoforshed_se