



SICKLAÖN 13:1 OCH 13:127

Nybyggnation flerbostadshus

**UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING**

BYGGLOVSHANDLING  
2106-03-29

Byggnadsdel	Material	Kulör
<b>Fasad</b>		
Fasad yttre, plan 0-1	Obehandlat trä, typ esb. 70x70 mm c/c 100 mm	
Fasad, plan 2-8	Liggande träpanel, obehandlad, 145 mm. Träläkt monteras stående över träpanelen, c/c 195 mm 45x45 mm, obehandlad.	
Entréparti, plan 0	Fönsterdörrar med aluminiumkarm. Sidoljus på var sida dörr, 1 luft, helglasad.	RAL 7039 Quarzgrau
Balkongdörr	Skjutdörr med aluminiumkarm	RAL 7039 Quarzgrau
Fönster	Aluminium	RAL 7039 Quarzgrau
Droppbleck	Plåt	Plannja PL15 Mörk silvermetallic. RAL 9007
Balkongräcke	Stolpfritt klarglasräcke, Överliggare i trä, 45x145 massivt trä. Spåras ur och glaset läggs i spåret. Infästning i balkongplatta med glasbeslag typ kontinuerlig list.	Se A-40.4-002, Räcke och fasaddetalj.
Terrassräcke, plan 1	Fasadbeklädnaden dras upp och bildar räcke. Se beskrivning för fasad yttre plan 0-1. Överliggare lika panel.	
Balkong, golv, vägg, undertak	Gråpigmenterad betong	
Skiljevägg balkong	Avskiljare i samma material som fasad	
Plåtdetaljer	Plåt	Plannja PL15 Mörk silvermetallic. RAL 9007
<b>Belysning</b>		
Belysning fasad balkong	"Tre" Zero, monteras på vägg, vid öppningsbart parti vid skjutdörrarna.	Aluminium 
Fasad entré	"Tre" Zero, monteras i nischvägg.	Aluminium 
<b>Tak</b>		
Tak	Papp	Röd,

Byggnadsdel	Material	Kulör
Takkrön	Plåt, Plannja	Plannja PL15 Mörk silvermetallic. RAL 9007
Stuprör	Plåt, Plannja	Plannja PL15 Mörk silvermetallic. RAL 9007
Ev luckor, huvar, ventiler i tak	Plåt	Lika tak
Ev övriga plåtdetaljer tak	Plåt	Lika tak
<b>Mark</b>		
Trätrall	Obehandlad trätrall/Kebony	