

| | |
|--------------|-----------------|
| Fastighet | Sicklaön 202:9 |
| | NYBYGGNADSKARTA |
| Ärendenummer | R93.2015 |

Kartan är giltig i två år från det datum då den upprättats

Kartan upprättad: 2016-01-27
Mätt av: KE
Ritad av: Vibeke Waldemar

VA-enhetens uppgifter:
Befintliga förbindelsepunkten är redovisade.
Fordras uppgift på spill-och dagvattenledningens höjdläge i förbindelsepunkten kontaktas VA- enheten för detaljredovisning.
Uppdämningsnivå för spillvattenledning är +27,0 m.
Uppdämningsnivå för dagvattenledning är +27,4 m.
Nacka 2016-01-22
VA-enheten, Behnaz Motallebi

Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar
Uppgifter saknas
Rättigheter
01-IM8-52/682.1 Avtalsservitut
Kartans detaljer får inte ändras
Arbetsfix höjdfix dubb i berg +27,89 m
Markhöjder är hämtade från laserskannad flygdata år 2012 och har noggrannhet höjdlad: 10 cm på hårdgjorda ytor och 15 cm på övriga ytor. Noggrannhet i plan: 30 cm
Markdetaljer såsom murar etc är karterade från flygfoto och kan inte användas för detaljplanering.
Gränspunktskoordinater enl. Lantmäteriets fastighetsregister

Nr 149201N 6577363.32E 161346.90Typ rm
Nr 29057N 6577357.15E 161388.09Typ om
Nr 149202N 6577358.69E 161388.63Typ sa
Nr 29205N 6577342.14E 161382.56Typ om
Nr 149714N 6577320.41E 161376.03Typ om
Nr 149713N 6577312.50E 161373.83Typ om
Nr 149712N 6577305.62E 161373.13Typ om
Nr 9648N 6577302.25E 161370.83Typ om
Nr 20849N 6577288.21E 161339.20Typ om
Nr 29498N 6577291.57E 161353.94Typ om
Nr 20749N 6577348.99E 161352.52Typ om

Det är användarens ansvar att kvalitetskontrollera koordinatförteckningen

Nivåkurvorna är ingen exakt redovisning av höjden och bör inte användas vid detaljprojektering
Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 Höjdsystem RH2000
OBS! Planbestämmelser som anges i kartan skrivs in som de står angivna i planen, i dess befintliga höjdsystem.
Skillnaden mellan RH00 och RH2000 är +0,524m.

Gällande detaljplan 2007-07-07, 2015-07-01
Gällande fastighetsplan

Stämmer fastigheten med gällande fastighetsplan eller tomtindelning SAKNAS

Arkivakter: 2007/120, 2015/59
DP 418, DP 569
Fastighetens areal: 2151m2
Flerbostadshus

Skala 1:400 i A1

Fastighet

Sicklaön 202:9

BYGGLOVSHANDLING

BTH BOSTAD

TOTAL Arkitektur och Urbanism AB
Fyrverkarbacken 21 112 60 Stockholm 08-441 36 00


Datum: 2016-05-10

INFORMATION


Planbestämmelser i kartan som anger höjd över nollplanet har skrivits ut i planens höjdsystem. Kartans terränghöjder och VA-höjder skrivs i RH2000 om inget annat anges. Eventuell omräkning kan behöva göras för att karta och planbestämmelser ska vara i samma höjdsystem

Gränspunkter om = omarkerad rm = rör i mark ds = dubb i sten db = dubb i berg rb = rör i berg rg = rör i gjutning


Planbestämmelser ritas enbart in på aktuell fastighet. Kartans detaljer får inte ändras!



| | | | | |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------------------|
| BET | ANT | ANDRINGS AVSER | DATUM | SIGN |
| RITNINGENS STATUS | | | | |
| BYGGLOVSHANDLING | | | | |
| BTH BOSTAD | | | | |
| FASTIGHET OCH PROJEKTNAMN | | | | |
| SICKLAÖN 202-9, EKTORP | | | | |
| X | A | TOTAL Arkitektur & Urbansam AB Fyrstegatan 21, 112 68 Stockholm | TEL 08-441 36 00 | MAIL info@totalarkitektur.se |
| K | K | Kadesjö s Väggbyplan 21, 121 26 Vasterås | TEL 021-15 58 00 | MAIL tobias.karlsson@kadesjose.se |
| | I | Incoord installationscoordinator AB Köglavägen 4B, Box 512, 18215 Danderyd | TEL 08-622 20 00 | MAIL marin.bengtsson@incoord.se |
| V | S | | TEL | MAIL |
| E | P | Projektet Köglavägen 2, 182 15 Danderyd | TEL 08-562 856 00 | MAIL mikeal.johnson@projektet.se |
| L | | | TEL | MAIL |
| UPPGÄR NR | | RITAD/KONSTRUERAD AV | HANDLAGGARE | |
| 4025 | | HaHo | AgBe | |
| DATUM | | ANSVARIG | | |
| 2016-04-12 | | AnPa | | |
| RITNINGENS INNEHÅLL | | | | |
| SICKLAÖN 202-9 | | | | |
| NYBYGGAD BOSTÄDER | | | | |
| SITUATIONSPLAN | | | | |
| RYGGGNADSKARTA | | | | |
| SKALA A1/A3 | | RITNINGSNUMMER | | BET |
| 1:200/1:400 | | L-31.1-001 | | NYT |



| | | | | |
|----------------------------|-----|--|---------------------|-----------------------------------|
| BET | ANT | ANDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
| RITNINGENS STATUS | | | | |
| BYGGLOVSHANDLING | | | | |
| BTH BOSTAD | | | | |
| FASTIGHET OCH PROJEKTNAMN | | | | |
| SICKLAÖN 29:5, EKTORP | | | | |
| X | A | TOTAL Arkitekt- & Urbanism AB Fynsbacken 21, 112 60 Stockholm | TEL 08-441 36 00 | MAIL info@totalarkitekt.se |
| | K | Kadesjö s Iggbygatan 12, 721 26 Västerås | TEL 021-15 58 00 | MAIL tobias.karlsson@kadesjo.se |
| | V | Incord Installationskonstruktör AB Göteborgs-48, Box 519, 402 75 Danderyd | TEL 08-602 20 00 | MAIL martin.banellsson@incorcd.se |
| VS | | | TEL | MAIL |
| E | P | Projektet Göteborg 2, 182 15 Danderyd | TEL 08-562 856 00 | MAIL mikael.johrson@projektet.se |
| L | | | TEL | MAIL |
| UPPDAG NR 4025 | | RITAD/KONSTRUERAD AV AgBe | HANDLAGGARE AgBe | |
| DATUM 2016-04-12 | | ANSVARIG AnPa | | |
| RITNINGENS INNEHÅLL | | | | |
| SICKLAÖN 202:9 | | | | |
| NYBYGGD BOSTÄDER | | | | |
| PLANNER | | | | |
| PLAN 1, ENTRÉ GATA, GARAGE | | | | |
| SKALA 1:100 | | RITNINGENS NUMMER | | BET |
| 1:100/1:200 | | A-40.1-110 | | |



FASAD MOT ÖSTER, EKTORPVÄGEN

FÖRKLARINGAR

UTVÄNDIGA MATERIAL OCH KULÖRER:

| BYGGDEL: | MATERIAL/KULÖR: |
|---|---|
| Yttertak lutn. 1:50 | Takduk, Grå |
| Yttertak lutn. > 1:6 | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 |
| Takkompletteringar | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 |
| Takfot av rektangulär hängränna och stuprör | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 |
| Takhuvar och taksäkerhet | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 |
| Sockel | Betong, naturgrå |
| Fasadtegel | Grått slaget tegel med mörkgrått färgspel. Dansk format. Typ: Randers Unika Attika RT 546 alt. Tegelmester 3.7.35 |
| Fogbruk | Ljusgrå |
| Fasadputs | Vit 33061 enligt Weber, NCS S 2002-Y |
| Fönster och fönsterpartier | Aluminium, lackerad kulör pärlgrå RAL 7047, NCS S 1500-N |

GLANS/STRUKTUR

TE1 - Förbandsmurat, kvartsstens-förskjutning med 1/3 kopp.
TE2 - genombrotten mur.
TE3 - mönsterreliefmurat, utskjutande kopp.

Put 1 struktur slät
Put 2 struktur slät, pilaster 100 mm utanför normalt putsniv.
Glans 35

BYGGDEL:

Fönsterbleck

Balkongfronter :

Balkongundersida

Entrédörrar och glaspartier i lokal

Metallpartier, ståldörrar och portar

MATERIAL/KULÖR:

Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006

Perforerad plåt, lackerad kulör pärlgrå RAL 7047, NCS S 1500-N

Målad betong, vit, NCS 0500-N

Ek, klarlackad

Aluminium, lackerad kulör pärlgrå RAL 7047, NCS S 1500-N


GLANS/STRUKTUR

Glans 35

Glans 35



| | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|---|-------|------|
| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | | DATUM | SIGN |
| RITNINGENS STATUS | | | | | |
| BYGGLOVSHANDLING | | | | | |
| BTH BOSTAD | | | | | |
| FASTIGHET OCH PROJEKTNAMN | | | | | |
| SICKLAÖN 202:9, EKTORP | | | | | |
| X | A | TOTAL Arkitektur & Urbanism AB Fyrverkarbacken 21, 112 60 Stockholm | TEL 08-441 36 00 MAIL info@totalarkitektur.se | | |
| K | K | Kadesjö s Sjögårdsgränd 12, 721 26 Västerås | TEL 021-15 58 00 MAIL tobias.karlsson@kadesjoss.se | | |
| V | V | Incoörd Installationscoordinator AB Golfvägen 4B, Box 512, 182 15 Danderyd | TEL 08-622 20 00 MAIL martin.bengtsson@incoord.se | | |
| VS | | | TEL | MAIL | |
| E | E | Projektel Golfvägen 2, 182 15 Danderyd | TEL 08-662 856 00 MAIL mikael.johansson@projektel.se | | |
| L | | | TEL | MAIL | |
| UPPDRAG NR | RITAD/KONSTRUERAD AV | | HANDLÄGGARE | | |
| 4025 | AnPa | | AgBe | | |
| DATUM | ANSVARIG | | | | |
| 2016-04-12 | AnPa | | | | |
| RITNINGENS INNEHÅLL | | | | | |
| SICKLAÖN 202:9 | | | | | |
| NYBYGGD BOSTÄDER | | | | | |
| FASAD ÖST | | | | | |
| SKALA A1/A3 | RITNINGSNUMMER | | | BET | |
| 1:100/1:200 | A-40.3-101 | | | | |



FASAD MOT VÄSTER, GÅRD OCH PARK

FÖRKLARINGAR

UTVÄNDIGA MATERIAL OCH KULÖRER:

| BYGGDEL: | MATERIAL/KULÖR: |
|---|---|
| Yttertak lutn. 1:50 | Takduk, Grå |
| Yttertak lutn. > 1:6 | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 |
| Takkompletteringar | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 |
| Takfot av rektangulär hängränna och stuprör | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 |
| Takhuvar och taksäkerhet | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 |
| Sockel | Betong, naturgrå |
| Fasadtegel | Grått slaget tegel med mörkgrått färgspel. Dansk format. Typ: Randers Unika Attika RT 546 alt. Tegelmester 3.7.35 |
| Fogbruk | Ljusgrå |
| Fasadputs | Vit 33061 enligt Weber, NCS S 2002-Y |
| Fönster och fönsterpartier | Aluminium, lackerad kulör pärlgrå RAL 7047, NCS S 1500-N |

GLANS/STRUKTUR

TE1 - Förbandsmurad, kvartsstens-förskjutning med 1/3 kopp.
TE2 - genombuten mur.
TE3 - mönsterreliefmurad, utskjutande kopp.

Puts 1 struktur slät
Puts 2 struktur slät, pilaster 100 mm utanför normalt putsliv.
Glans 35

BYGGDEL:

Fönsterbleck

Balkongfronter :

Balkongundersida

Entrédörrar och glaspartier i lokal

Metallpartier, ståldörrar och portar

MATERIAL/KULÖR:

Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006

Perforerad plåt, lackerad kulör pärlgrå RAL 7047, NCS S 1500-N

Målad betong, vit, NCS 0500-N


Ek, klarlackad

Aluminium, lackerad kulör pärlgrå RAL 7047, NCS S 1500-N

GLANS/STRUKTUR

Glans 35

Glans 35



| | | | | |
|-----|-----|-----------------|-------|------|
| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|-----|-----|-----------------|-------|------|

RITNINGENS STATUS
BYGGLOVSHANDLING

BTH BOSTAD

FASTIGHET OCH PROJEKTNAMN
SICKLAÖN 202:9, EKTORP

| | | | | |
|----|---|---|-------------------|------------------------------------|
| X | A | TOTAL Arkitektur & Urbanism AB Fyrverkarbacken 21, 112 60 Stockholm | TEL 08-44135 00 | MAIL info@totalarkitektur.se |
| K | K | Kadesjö s Sjöbergsgatan 12, 721 26 Västerås | TEL 021-15 58 00 | MAIL tobias.karlsson@kadesjos.se |
| V | V | Incoörd installationscoordinator AB Golfvägen 4B, Box 512, 182 15 Danderyd | TEL 08-622 20 00 | MAIL martin.bengtsson@incoord.se |
| VS | | | TEL | MAIL |
| E | E | Projektel Golfvägen 2, 182 15 Danderyd | TEL 08-662 856 00 | MAIL mikael.johansson@projektel.se |
| L | | | TEL | MAIL |


| | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------|
| UPPDRAG NR 4025 | RITAD/KONSTRUERAD AV AnPa | HANDLÄGGARE AgBe |
| DATUM 2016-04-12 | ANSVARIG AnPa | |

RITNINGENS INNEHÅLL
SICKLAÖN 202:9
NYBYGGAD BOSTÄDER
FASAD VÄST

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-----|
| SKALA A1/A3 1:100/1:200 | RITNINGSNUMMER A-40.3-102 | BET |
|----------------------------|------------------------------|-----|



FASAD MOT SÖDER




FASAD MOT NORR

FÖRKLARINGAR


UTVÄNDIGA MATERIAL OCH KULÖRER:

| BYGGDEL: | MATERIAL/KULÖR: | GLANS/STRUKTUR |
|---|---|--|
| Yttertak lutn. 1:50 | Takduk, Grå | |
| Yttertak lutn. > 1:6 | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 | |
| Takkompletteringar | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 | |
| Takfot av rektangulär hängränna och stuprör | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 | |
| Takhuvar och taksäkerhet | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 | |
| Sockel | Betong, naturgrå | |
| Fasadtegel | Grått slaget tegel med mörkgrått färgspel. Dansk format. Typ: Randers Unika Attika RT 546 alt. Tegelmester 3.7.35 | TE1 - Förbandsmurat, kvartsstens-förskjutning med 1/3 kopp. TE2 - genombroken mur. TE3 - mönsterreliefmurat, utskjutande kopp. |
| Fogbruk | Ljusgrå | |
| Fasadputs | Vit 33061 enligt Weber, NCS S 2002-Y | Puts 1 struktur slät Puts 2 struktur slät, pilaster 100 mm utanför normalt putsliv. Glans 35 |
| Fönster och fönsterpartier | Aluminium, lackerad kulör pärlgrå RAL 7047, NCS S 1500-N | |


| BYGGDEL: | MATERIAL/KULÖR: | GLANS/STRUKTUR |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Fönsterbleck | Plåt, PL 45, Silvermetallic RAL 9006 | |
| Balkongfronter : | Perforerad plåt, lackerad kulör pärlgrå RAL 7047, NCS S 1500-N | Glans 35 |
| Balkongundersida | Målad betong, vit, NCS 0500-N | |
| Entrédörrar och glaspartier i lokal | Ek, klarlackad | |
| Metallpartier, ståldörrar och portar | Aluminium, lackerad kulör pärlgrå RAL 7047, NCS S 1500-N | Glans 35 |




| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|------|
| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | | DATUM | SIGN |
| RITNINGENS STATUS | | | | | |
| BYGGLOVSHANDLING | | | | | |
| BTH BOSTAD | | | | | |
| FASTIGHET OCH PROJEKTNAMN | | | | | |
| SICKLAÖN 202:9, EKTORP | | | | | |
| X | A | TOTAL Arkitektur & Urbanism AB Fyrverkarbacken 21, 112 60 Stockholm | TEL 08-441 36 00 | MAIL info@totalarkitektur.se | |
| K | Kadesjö s | Ignatiusgatan 12, 721 26 Västerås | TEL 021-15 58 00 | MAIL tobias.karlsson@kadesjos.se | |
| V | Incoörd installationscoordinator AB | Golfvägen 4B, Box 512, 182 15 Danderyd | TEL 08-622 20 00 | MAIL martin.bengtsson@incoord.se | |
| VS | | | TEL | MAIL | |
| E | Projektel | Golfvägen 2, 182 15 Danderyd | TEL 08-662 856 00 | MAIL mikael.johansson@projektel.se | |
| L | | | TEL | MAIL | |
| UPPDRAG NR | | RITAD/KONSTRUERAD AV | HANDLAGGARE | | |
| 4025 | | AgBe | AgBe | | |
| DATUM | | ANSVARIG | | | |
| 2016-04-12 | | AnPa | | | |
| RITNINGENS INNEHÅLL | | | | | |
| SICKLAÖN 202:9 NYBYGGD BOSTÄDER FASAD SYD OCH FASAD NORR | | | | | |
| SKALA A1/A3 | | RITNINGNUMMER | | BET | |
| 1:100/1:200 | | A-40.3-103 | | | |




FASAD MOT ÖSTER, EKTORPVÄGEN



| | | | | | |
|---|-----|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | | DATUM | SIGN |
| RITNINGENS STATUS | | | | | |
| BYGGLOVSHANDLING | | | | | |
| BTH BOSTAD | | | | | |
| FASTIGHET OCH PROJEKTNAMN | | | | | |
| SICKLAÖN 202:9, EKTORP | | | | | |
| X | A | TOTAL Arkitektur & Urbanism AB Furvetårbacken 7:1 102 68 Stockholm | TEL 08-4413 36 00 | MAIL info@totalarkitektur.se | |
| K | | Kadesjö s | TEL 021-15 58 00 | MAIL fredrik.karlsson@kadesjocs.se | |
| V | | Incoörd installationscoordinator AB Golfvägen 4B, Box 512, 18215 Danderyd | TEL 08-622 20 00 | MAIL martin.bengtsson@incoord.se | |
| VS | | | TEL | MAIL | |
| E | | Projektel Golfvägen 2, 182 15 Danderyd | TEL 08-562 856 00 | MAIL mikael.johansson@projektel.se | |
| L | | | TEL | MAIL | |
| UPPDRAG NR | | RITAD/KONSTRUERAD AV | | HANDLÄGGARE | |
| 4025 | | AnPa | | AgBe | |
| DATUM | | ANSVARIG | | | |
| 2016-04-12 | | AnPa | | | |
| RITNINGENS INNEHÅLL | | | | | |
| SICKLAÖN 202:9 NYBYGGD BOSTÄDER FASADELEVATION MOT EKTORPSVÄGEN | | | | | |
| SKALA A1/A3 | | RITNINGSNUMMER | | | BET |
| 1:200/1:400 | | A-40.3-110 | | | |




SEKTION B




FÖRKLARINGAR
Alla mått i mm
Plushöjder i RH2000 och i meter.

| | | | | |
|---------------------------|-----|---|------------------|--------------------------------|
| 1 | - | REV. MARK VID FASTIGHETSGRÄNS | 2016-06-20 | EIFP |
| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
| RITNINGENS STATUS | | | | |
| BYGGLOVSHANDLING | | | | |
| BTH BOSTAD | | | | |
| FASTIGHET OCH PROJEKTNAMN | | | | |
| SICKLAÖN 202-9, EKTORP | | | | |
| X | A | TOTAL Arkitektur & Urbanism AB Fyverkarbacken 21, 112 65 Stockholm | TEL 08-441 36 00 | MAIL info@totalarkitektur.se |
| K | K | Kadesjö s | TEL | MAIL |
| | | Upptejgatan 12, 221 26 Västergården | 021-55 58 60 | thobias.karlsson@kadesjose.se |
| V | I | Incoörd installationskoordinatör AB | TEL | MAIL |
| | | Göteborgs 4B, Box 517, 18215 Danderyd | 08-627 20 00 | marin.bengtsson@incoord.se |
| V/S | | | TEL | MAIL |
| | E | Projektet | TEL | MAIL |
| | | Göteborg 2, 182 15 Danderyd | 08-562 856 00 | mikael.johansson@projektekt.se |
| L | | | TEL | MAIL |
| UPPDRAG NR | | RITAD/KONSTRUERAD AV | HANDLAGGARE | |
| 4025 | | AgBe | AgBe | |
| DATUM | | ANSVARIG | | |
| 2016-04-12 | | AnPa | | |
| RITNINGENS INNEHÅLL | | | | |
| SICKLAÖN 202-9 | | | | |
| NYBYGGNAD BOSTÄDER | | | | |
| SEKTION A OCH SEKTION B | | | | |
| SKALA A1/A3 | | RITNINGNUMMER | BET | |
| 1:100/1:200 | | A-40.2-101 | 1 | |



SEKTION D



FÖRKLARINGAR
Alla mått i mm
Plushöjder i RH2000 och i meter.

| | | | | |
|---|-----|--|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | - | REV. MAK VID FASTIGHETSGRÄNS | 2016-06-20 | Elfr |
| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
| RITNINGENS STATUS | | | | |
| BYGGLOVSHANDLING | | | | |
| BTH BOSTAD | | | | |
| FASTIGHET OCH PROJEKTNAMN | | | | |
| SICKLAÖN 202:9, EKTORP | | | | |
| X | A | TOTAL Arkitekt & Urbanism AB Fyrverkarvägen 21, 112 46 Stockholm | TEL 08-441 36 00 | MAIL info@totalarkitekt.se |
| K | K | Kadesjö s Göppelvägen 12, 721 26 Västerås | TEL 021-55 58 00 | MAIL tobias.carlsson@kadesjoss.se |
| V | V | Incoord Installationscoordinator AB Gölvägen 48, Box 515 Danderyd | TEL 08-422 29 00 | MAIL martin.bengtsson@incoord.se |
| V/S | V | Prosjekt Gölvägen 2, 182 15 Danderyd | TEL 08-562 856 00 | MAIL mikael.johnson@projektekt.se |
| L | L | | | |
| UPPDRAG NR 4025 | | RITAD/KONSTRUERAD AV AgBe | | HANDLÄGGARE AgBe |
| DATUM 2016-04-12 | | ANSVARIG AnPa | | |
| RITNINGENS INNEHÅLL | | | | |
| SICKLAÖN 202:9 NYBYGGNAD BOSTÄDER SEKTION C OCH SEKTION D | | | | |
| SKALA A3/A4 | | RITNINGNUMMER | | BET |
| 1:100/1:200 | | A-40.2-102 | | 1 |