


Fastighet	Kummelnäs 1:236
NYBYGGNADSKARTA	
Ärendenummer	R545.2015
Kartan är giltig i två år från det datum då den upprättats Planbestämmelser ritas enbart in på aktuell fastighet	

Kartan upprättad: 2015-01-29
Mätt av: VW
Ritad av: Vibeke Waldemar

Arbetsfix svartmålat hörn elskåp +19.99 m
Byggnader med huskryss/streck ändå fram till huslinjen är inmätta (geodetiskt) mot fasadiv. Byggnader som saknar huskryss/streck är inmätta med flygfoto mot takfot.
Markhöjder i svart färg är hämtade från laserskannad flygdata och har ett medelfel om ca. 10 cm.
Markhöjder i grön färg är inmätta på plats med totalstation alternativt GNSS med nätverks-RTK och har ett medelfel om ca 2-5 cm.

☐ KOORDINATLISTA GRÄNSPUNKTER ENLIGT REGISTERKARTAN




Nr 68253N	6581189.71E	166228.25	Typ om
Nr 153501N	6581178.51E	166234.54	Typ rm
Nr 153500N	6581153.89E	166250.52	Typ rm
Nr 153497N	6581142.83E	166258.84	Typ om
Nr 68120N	6581188.08E	166297.39	Typ om
Nr 69233N	6581221.67E	166262.44	Typ om

Planbestämmelser i kartan som anger höjd över nollplanet har skrivits ut i planens höjdsystem. Kartans terränghöjder och VA-höjder skrivs i RH2000 om inget annat anges. Eventuell omräkning kan behöva göras för att karta och planbestämmelser ska vara i samma höjdsystem.

om = omarkerad
rm = rör i mark
ds = dubb i sten
db = dubb i berg
rb = rör i berg
rg = rör i gruthing

Det är användarens ansvar att kvalitetskontrollera koordinatförteckningen


Nivåkurvorna är ingen exakt redovisning av höjden och bör inte användas vid detaljprojektering	Fastighet	Kummelnäs 1:236
Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 Höjdsystem RH2000 OBS! Planbestämmelser som anges i kartan skrivs in som de står angivna i planen, i dess befintliga höjdsystem. Skillnaden mellan RH00 och RH2000 är +0,524m.		
Gällande detaljplan 2008-12-18, 2014.-07-22 Gällande fastighetsplan		
Stämmer fastigheten med gällande fastighetsplan eller tomtindelning SAKNAS		
Arkivakter: 2009/7, 2014/77 DP 460, DP 560 Fastighetens areal: enl. fastighetsregistret 2747 m2 Nybyggnad villa		
Skala 1:400 i A3		




Föreskrifter
Ritning ska vara märkt "bygghandling"
för att få användas till utförande

Förklaringar
Alla mått är i meter
Underlag Nacka kommuns nybyggnadskarta

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN
2017-01-11
B2015-01642




A	Trädfällning	2016-12-14	HM
BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
BYGGLOVSHANDLING			
Kummelnäs 1:236			
2BK Arkitekter			
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
513		Hanna Michelson	
DATUM	ANSVARIG		
2016-10-13	Leif Brodersen		
Nybyggnad flerbostadshus			
Situationsplan			
SKALA	NUMMER	BET	
1:200 i A1	A01	A	



Föreskrifter
Ritning ska vara märkt "bygghandling"
för att få användas till utförande

Förklaringar

- Alla mått är i meter
- Underlag Nacka kommuns nybyggnadskarta
- Höjdsystem RH2000
- Illustration möjlig gångväg
 - Plats för tillgänglig angöring för bil
 - Ny höjdkurva



C	Läge p-plats	2017-01-10	HM
B	Läge p-platser samt trädställning	2016-12-14	HM
A	Infart flyttad, uppställning avfallskärl	2016-11-30	HM
BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign

BYGGLOVSHANDLING


Kummelnäs 1:236

2BKArkitekter

UPPDRAG NR 513	RITAD AV ANSVARIG Leif Brodersen	HANDLAGGARE Hanna Michelson
-------------------	--	--------------------------------


Nybyggnad flerbostadshus
Markplanering

SKALA 1:200 / A1 1:400 / A3	KUMMER A02	BET C
-----------------------------------	---------------	----------




Föreskrifter
Ritning ska vara märkt "bygghandling"
för att få användas till utförande

Förklaringar
Alla mått är i millimeter
Höjdsystem RH2000




SYDVÄST



SYDVÄST


NACKA KOMMUN
BYGGLOVSHANDLING
2017-01-11
B3015 - 01642

A	Placering takkupor	2016-11-17	HM
BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
BYGGLOVSHANDLING			
Kummelnäs 1:236			
2BK Arkitekter			
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
513		Hanna Michelson	
DATUM	ANSVARIG		
2016-10-13	Leif Brodersen		
Nybyggnad flerbostadshus			
Fasader			
SKALA	NUMMER	BET	
1:50 1A1 1:100 1A3	A05	A	





Föreskrifter
Ritning ska vara märkt "bygghandling"
för att få användas till utförande

Förklaringar
Alla mått är i millimeter
Höjdsystem RH2000



NORDOST




A	placering takkupor	2016-11-17	HIM
BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
BYGGLOVSHANDLING			
Kummelnäs 1:236			
2BKArkitekter			
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
513		Hanna Michelsson	
DATUM	ANSVARIG		
2016-10-13	Leif Brodersen		
Nybyggnad flerbostadshus			
Fasader			
SKALA	NUMMER	BET	
1:50 A1 1:100 A3	A06	A	


Föreskrifter
Ritning ska vara märkt "bygghandling"
för att få användas till utförande

Förklaringar
Alla mått är i millimeter


----- Illustration tillgänglighetsanpassning
———— Sluttande markförhållanden




Plan




Sektion A-A



Fasad Entrésida



Fasad Sida (den ena spegelvänds)



Fasad Baksida

NACKA KOMMUN
BYGGLOVENHETEN
2017-01-11
B2015-01642

BET	ÄNDRINGAR	DATUM	BET
BYGGLOVSHANDLING			
Kummelnäs 1:236			
2BK Arkitekter			
UPPDRAG NR 513	RITAD AV BK	HANDLAGARE: Hanna Michelson	
DATUM 2016-10-13	ANSVARIG Leif Brodersen		
Nybyggnad flerbostadshus Förrådsbyggnad			
SKALA: A3 1:50 i A1 1:100 i A3	NUMMER A07	BET -	

