


Kartan är giltig i två år från det datum då den upprättats.
Kartans detaljer får inte ändras!

Nacka Vatten och Avfall ABs uppgifter:

Fastigheten ligger utanför kommunens va-verksamhetsområde. Vid avvaktan på kommunalt VA ska fastighetsägaren ansvara för att lösa sin egen vatten- och avloppsförsörjning.

Nacka Vatten och Avfall AB
2017-06-07, Mikael Almkvist



Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar inskrivna i Lantmäteriets
fastighetsregister: VELAMSUND GA:8

Rättigheter inskrivna i Lantmäteriets fastighetsregister
OBS: Det kan finnas rättigheter som inte är inritade i kartan samt
som ligger utanför området):

FRM-akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
01-BOO-926.1	Officialservitut	Levande	VÅG
01-IM8-22/61A.1	Avtalsservitut	Levande	BRYGGA MM
01-IM8-26/52.1	Avtalsservitut	Levande	VÅG
01-IM8-47/6627.1	Avtalsservitut	Levande	VILLA MM

Arbetsfix spik i stolpe +42,80 m, lite utanför fastighetsgränsen

Markhöjder är karterade från laserskannad flygdata gjord år 2016 och har noggrannhet i höjddled: 5 cm på hårdgjorda ytor och 10 cm på övriga ytor. Noggrannhet i plan: 15 cm.

Markhöjder i grönt är inmätta på plats och har noggrannhet i höjddled: 2-5 cm och i plan: 1-2 cm.

Markdetaljer såsom murar etc är karterade från flygfoto och kan inte användas för detaljplanering.

Vid schaktning och andra markarbeten hänvisas till ledningskollen.se

Gränspunktskoordinat enl.	Landmateriens registerkarta
Nr 159147 N 6581867.05	E 166564.23 Typ rm
Nr 159149 N 6581867.99	E 166568.43 Typ rm
Nr 158382 N 6581868.95	E 166572.12 Typ rm
Nr 159150 N 6581870.75	E 166579.62 Typ rm
Nr 159148 N 6581874.13	E 166588.33 Typ rm
Nr 159151 N 6581875.50	E 166590.85 Typ rm
Nr 14521 N 6581893.94	E 166614.40 Typ rg
Nr 158378 N 6581923.27	E 166590.83 Typ rb
Nr 14465 N 6581952.68	E 166567.19 Typ rb
Nr 158376 N 6581930.08	E 166537.49 Typ rb
Nr 14037 N 6581911.43	E 166512.99 Typ db
Nr 15306 N 6581900.36	E 166528.70 Typ db
Nr 15298 N 6581904.32	E 166548.25 Typ db

Det är användarens ansvar att kvalitetskontrollera koordinatförteckningen

Nivåkurvorna är ingen exakt redovisning av höjden och bör inte användas vid detaljprojektering

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 Höjdsystem RH2000
DBS! Planbestämmelser som anges i kartan skrivs in som de står angivna i planen, i dess befintliga höjdsystem.
Skillnaden mellan RH00 och RH2000 är +0,524m.

Gällande detaljplan	2013-06-26
Gällande fastighetsplan	—

Stämmer fastigheten med gällande fastighetsplan eller tomtindelning

Arkivakter: 0182K-2013/77
 Detaljplan 541
 Fastighetens areal: enl. Lantmäteriets fastighetsreg. 4068 m2
 Erbostadshus

INFORMATION

Planbestämmelser i kartan som anger höjd över nollplanet har skrivits ut i planens höjdsystem. Kartans terränghöjder och VA-höjder skrivs i RH2000 om inget annat anges. Eventuell omräkning kan behöva göras för att karta och planbestämmelser ska vara i samma höjdsystem.

Gränspunkter
om = omarkerad
rm = rör i mark


db = dubb i berg
rb = rör i berg
rg = rör i gjutning

Kartansdetaljer får inte
ändras!


Skala 1:400 i A2

Fastighet


Velamsund 1:192




SECTION B-B



SECTION A-A






SECTION C-C






SECTION D-D


-1 PLAN



0 PLAN



1 PLAN



2 PLAN

