



# NORR



VÄSTER



#### FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MM. F = FÖNSTER FD = FÖNSTERDÖRR = FÖNSTERPARTI = ENTRÉPARTI

S = SPEGELVÄND = SOLSKYDDSGARDIN

TA =TAKAVVATTNING/STUPRÖR

HÖJDER ANGES I RH2000

### FÖRESKRIFTER

TEGEL

MÖRKT TEGELTYP PERSA HARD,

TRYCKT FOG, MÖRKGRÅ TIOSKIFTS MUNKFÖRBAND

BETONG

LJUS BETONG B1

SLÄT & JÄMN YTA KULÖR LJUSGRÅ, NSC S 1500-N SOCKELELBTG B2 OJÄMN & OPROFILERAD YTA KULÖR MÖRKGRÅ, NCS S 7500-N

PLÅT

FASAD PF

RHEINZINK, GRAFITGRÅ STÅENDE VERTIKALA VINKELFALSER LIGGANDE HORISONTELLA

HAKFALSER RHEINZINK, GRAFITGRÅ TAKKRÖN PT

FÖNSTER

TYP VELFAC 200 ENERGY ELLER LIKV. TRÄ/ALUMINIUM, KLARLACKAD FURU INSIDA, MATTLACK GRAFITGRÅ UTSIDA

FÖNSTER & ENTRÉPARTIER ALUMINIUM, TYP SCHÜCO AWS 75.SI+ ELLER LIKVÄRDIGT

BALKONGRÄCKEN STÅENDE PINNRÄCKE, C <100, SVART SMIDE, MED PLÅT SOM TÄCKER BALKONGPLATTA. ÖVERLIGGARE I TRÄ


ÖVRIGT TAKAVVATTNING: UTFÖRS I PLÅTAVTÄCKT URSPARNING I TEGEL- OCH BETONGFASAD. STUPRÖR OCH PLÅT LIKA FASAD-OCH KRÖNPLÅT.

SOLSKYDDSGARDIN: TYP ALUSOL, SCREEN ELLER LIKV. KULÖR OCH YTSKIKT LIKA FÖNSTER


VENTILATIONSGALLER: KULÖR LIKA OMGIVANDE VÄGG

## HÄNVISNINGAR





SÖDER



#### FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MM. = FÖNSTER FD = FÖNSTERDÖRR FP = FÖNSTERPARTI = ENTRÉPARTI

= SPEGELVÄND = SOLSKYDDSGARDIN

TA =TAKAVVATTNING/STUPRÖR

## HÖJDER ANGES I RH2000 FÖRESKRIFTER

TEGEL

MÖRKT TEGELTYP PERSA HARD,

TRYCKT FOG, MÖRKGRÅ TIOSKIFTS MUNKFÖRBAND

BETONG

LJUS BETONG B1

SLÄT & JÄMN YTA KULÖR LJUSGRÅ, NSC S 1500-N SOCKELELBTG B2 OJÄMN & OPROFILERAD YTA KULÖR MÖRKGRÅ, NCS S 7500-N

PLÅT

FASAD PF RHEINZINK, GRAFITGRÅ

STÅENDE VERTIKALA VINKELFALSER LIGGANDE HORISONTELLA

HAKFALSER RHEINZINK, GRAFITGRÅ TAKKRÖN PT

FÖNSTER

TYP VELFAC 200 ENERGY ELLER LIKV. TRÄ/ALUMINIUM, KLARLACKAD FURU INSIDA, MATTLACK GRAFITGRÅ UTSIDA

FÖNSTER & ENTRÉPARTIER ALUMINIUM, TYP SCHÜCO AWS 75.SI+ ELLER LIKVÄRDIGT

BALKONGRÄCKEN STÅENDE PINNRÄCKE, C <100, SVART SMIDE, MED PLÅT SOM TÄCKER BALKONGPLATTA. ÖVERLIGGARE I TRÄ


ÖVRIGT TAKAVVATTNING: UTFÖRS I PLÅTAVTÄCKT URSPARNING I TEGEL- OCH BETONGFASAD. STUPRÖR OCH PLÅT LIKA FASAD-OCH KRÖNPLÅT.


SOLSKYDDSGARDIN: TYP ALUSOL, SCREEN ELLER LIKV. KULÖR OCH YTSKIKT LIKA FÖNSTER


VENTILATIONSGALLER: KULÖR LIKA OMGIVANDE VÄGG

# HÄNVISNINGAR









DANVIKSHEM

A BERGKRANTZ ARKITEKTER AB
K KE GRUPPEN
V ALLMANA VVS GRUPPEN
E HJPROJEKTEL AB
LA TOPIA

UPPDRAG NR RITAD AV JAVAN JOHAN KILANDER
DATUM ANSVARIG HANDLAGGARE
JAVAN JOHAN KILANDER
FASADER ÖSTER OCH NORR

SKALA A1
1.100

NARHER A O. 3 - \$101

Α3

1:200

0 1 2 METER


**S**3

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MM. PLUSHÖJDER AVSER FÄRDIGT GOLV. HÖJDER ANGES I RH2000


FÖRESKRIFTER


HÄNVISNINGAR




**A3** 

1:200









FÖRKLARINGAR