

TJÄNSTESKRIVELSE 2017-08-14

B 2017-000320

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

LÄNNERSTA 1:911 (SOLDATVÄGEN 16)

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 9 lägenheter, komplementbyggnad och parkeringsplatser

Förslag till beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen med tillhörande upplysningar.

Marklov ges enligt 9 kap. 35 \ plan- och bygglagen med tillhörande upplysningar.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Tommy Kullberg, behörighetsnummer SC0937-11, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 \ plan- och bygglagen (2010:900).

Följande avgifter debiteras i samband med detta beslut, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige: avgiften för bygglovet är 15 400 kronor, avgiften för anmälan, tekniskt samråd och startbesked m.m. är 22 400 kronor och

planavgiften är 23 520 kronor dvs. totalt 61 320 kronor.

Detta beslut har fattats enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning punkt S3 och S2.

Ärendet

Ärendet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus i två våningar och vind med en byggnadsarea på 130 m². Byggnadshöjd är 5,8 meter och takets vinkel är 27 grader. Antal lägenheter är nio. Byggnadens avstånd till tomtgräns är 5,5 meter. Fasad utförs med liggande träpanel i grå kulör och tak beläggs med betongpannor i svart kulör.

Ansökan omfattar också nybyggnad av en gäststuga med en byggnadsarea på 25 m². Byggnadshöjd är 2,7 meter på fasad mot söder som bedöms vara beräkningsgrundande. Ansökan omfattar också bygglov för 7 parkeringsplatser samt marklov för markåtgärder i samband med nybyggnation och anläggning av parkeringsplatser. Den sammanlagda byggnadsarean motsvarar 10 % av tomtarean.

Granskad av HELNIL01



6 st 1 RoK 3 st 2 RoK

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 377 och områdesbestämmelser 2. Bestämmelserna innebär bl.a. att markanvändningen ska vara för bostäder. Huvudbyggnad får ges en största byggnadsarea på 130 m² och uppföras i högst två våningar. Avstånd till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter och byggnadshöjd får vara högst 5,8 meter. Komplementbyggnad får ges en byggnadsarea på högst 40 m² och ges en byggnadshöjd på högst 2,7 meter. Största takvinkel för huvudbyggnad och komplementbyggnad får vara 27 grader. Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 12 % av tomtarean. Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till trafikbuller. Vid uteplats samt vid fasad utanför sovrum ska ljudnivån inte överstiga 55 dB(A)

Enligt planbeskrivningen ska den nya bebyggelsen anpassas till landskapsbild och kulturmiljö vad gäller hustyp och volym, fasad- och takmaterial. Lämpligt fasadmaterial kan vara träpanel eller puts och takbeklädnad lertegel eller bandtäckt plåt.

Yttranden

Sökanden har skickat in en bullerutredning som visar att bullerkraven i detaljplanen klaras.

Enheten för planering och tillstånd har yttrat att ytvattnet från fastigheten ska tas omhand på fastigheten och inte får påverkan allmän väg eller vändplats. Byggnaden ska placeras och utformas så att den klarar bullerkraven i detaljplanen.

Nacka vatten och avfall AB har yttrat att det behöver finnas 2 st 660-liters kärl för restavfall och 3 st 140-liters kärl för matavfall för Lännersta 1:910 och 1:911 tillsammans. Hämtningsförhållandena ser bra ut.

Tidigare beslut

Rivningslov för befintliga byggnader på fastigheten beviljades 2017-07-05 i beslut § 2017-001684.

Skäl till beslut

Nämnden bedömer i övrigt att åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 kap 30 § plan- och bygglagen när det gäller bland annat tillgänglighet för funktionshindrade och lämplighet med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan. Nämnden ger därför bygglov.

Nämnden bedömer att förslaget i övrigt följer detaljplanens bestämmelser och planbeskrivning.

Bygglovenheten



Per Sundin handläggare

Bilagor

- Ansökan
 Ritningar
 Bullerutredning

