



TECKENFÖRKLARING

- ENTREPRENADGRÄNS
- BEFINTIGA HÖJDKURVOR 1 M
- STRANDLINJE VATTENNIVÅ VID NORMALVATTENSTÅND
- UTFÖRNING GEONÄT MED PÅFÖRD STEN OCH SAND

område som dispensen avser

DRÄNERING

GRUNDVATTEN TRYCKER UPP I OMRÅDET PÅ OMEJÄNDIGT HÖGRE TERRÄNG. DELS UPPSTÅR FUKTIGA PARTIER PÅ SANDSTRANDEN. DELS KAN GRUNDVATTEN TRYCKA UPP GEODUK UNDER PÅFÖRD SAND UNDER VATTENLINJEN I KOMBINATION MED VÄGRÖRELSE.

DRÄNERING GRÄVS NER PÅ CA 1000 MM DJUP LÄNGST UPP PÅ SANDSTRANDEN OCH LEDER VATTNET VID SIDAN AV SANDSTRANDEN OCH MYNNAR UNDER VATTNET, SE RITNING.

UTFÖRANDE



BEFINTLIG SAND PÅ SANDSTRANDEN FRÅN 2 M OVAN STRANDLINJEN OCH UPPÅT BEHÅLLES. SAND/DY I VATTNET SCHAKTAS BORT OCH AVLÄGSNAS TILLSAMMANS MED BEF. DUK. BEFINTLIG BOTTEN SCHAKTAS "GENERELLT" MED T=600 MM. YTTERSTA 2 METER SCHAKTAS MED FÖRDJUPNING T=900 MM.

NYTT GEONÄT LÄGGS UT MED SKÄRVÖVERLAPPNING PÅ MINST 250 MM. HELA NÄTET TÄCKS DÄREFTER MED 300 MM BERGSKROSS FRAKTION 0-150 MM (T=600 VID FÖRDJUPNING). YTTERSTA 2 METER ÖVER DETTA PÅFÖRS ÖVERSTA LAGRET MED NATURSAND TYP MURSAND MED T=300 MM.

UNDERHÅLL (EJ I DENNA ENTREPRENAD)

DET ÖVERSTA LAGRET MED BAKSAND KOMMER BEHÖVA Fyllas PÅ MED JÄMNA MELLANRUM BERÖRNDE PÅ EROSION OCH VÄGRÖRELSE.

NACKA KOMMUN
2017-07-13
M17-103



BET.	ANT.	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

NACKA KOMMUN

Ramböll Sverige AB
Holmgatan 8
602 32 Norrköping

Tfn 011-615 00 00
Fax 011-23 79 99
www.ramboll.se

UPPDRAG NR 1320022315
DATUM 2016-11-18

RITAD/KONSTR. AV MHN
ANSVARIG JGR

Handläggare MHN

NACKA KOMMUN
SALTSJÖBADEN
ERSTAVIKSBADET
MARKPLANERINGSPLAN

SKALA 1:400 (A1) NUMMER M-16.1-001 BET.