

Varje belysning och information för sig
Storstockholms Lokaltrafik egendom och får inte
användas, delges obehöriga eller andras utan AB
Storstockholms Lokaltrafik skriftliga medgivande.



FÖRKLARINGAR


Mått och höjder i meter. Plushöjder är preliminära.

Underlag:
Grundkarta med inmätningar: mcr5601-0000P ___. Upprättad 150121, reviderad 151007. Ramböll Sverige AB.
Preliminär stolplacering: me_560102200P001 ___. Upprättad 141211, reviderad 150209 av Björn Carlsson, WSP.

- Fastighetsgräns
- Konnektionslinje
- Plushöjd
- Höjdkurva
- Träd som bevaras
- Träd som tas bort
- KM: Kontrastmarkering
- TM: Taktill stråk
- LS: Ledstråk
- Ny anläggning (plattform, trappa, ramp, plankorsning)
- Ramp
- Kontrastmarkering
- Handledare/räcke
- Stigande riktning
- Vilplan
- Littra ex:
RA-KM: Bef. ramp kontrastmarkeras
HL: Nytt räcke
Lutning efter littra
- Trappa
- Kontrastmarkering
- Stigande riktning
- Handledare
- TR-KM: Bef. trappa kontrastmarkeras
- Utrustning
- B1: Ny soffa
- Bom


HÄNVISNINGAR
A-5601-110-080-0001 Gestaltungsprogram


GRID ARCHITECTURE AND DESIGN GRID Arkitekt AB www.gridark.se tel: 073-83 20 269 Permälargatan 5, 112 24 STOCKHOLM		Uppdrag nr 0128		Handläggare T. LUNDELL		Rit/Konstr M. HANNING		Rev	Ant	Revidering avser	Sign	Datum
		Granskad S. AHNBERG		Godkänd S. AHNBERG		Ort STOCKHOLM		BYGGLOVSHANDLING				
SL AB Storstockholms Lokaltrafik		SL Handläggare		SL Rit/Konstr		SL Granskad		SALTSJÖBANAN TILLÄNGLIGHET OCH UPPRUSTNING STATIONER NEGLINGE STATION Km 13+900-14+050 SITUATIONSPLAN				
Ort		Datum		Formål A1		Skala 1:400		Ritningsnummer A5624-000-112-0001				
Ort		Datum		Blad		Nästa bl		Rev				



Mått och höjder i meter. Plushöjder är preliminära.

Underlag:
Grundkarta med inmätningar: mcr5601-0000P___. Upprättad 150121, reviderad 151007. Ramböll Sverige AB.
Preliminär stolplacering: me_560102200P001___. Upprättad 141211, reviderad 150209 av Björn Carlsson, WSP.



- 
- Fastighetsgräns
 - Konnektionslinje
 - Plushöjd
 - Höjdkurva
 - Träd som bevaras
 - Träd som tas bort
 - KM: Kontrastmarkering
 - TM: Taktill stråk
 - LS: Ledstråk
 - Ny anläggning (plattform, trappa, ramp, plankorsning)




- Utrustning
 B1: Ny soff
 Bom

HÄNVISNINGAR

A-5601-110-080-0001 Gestaltungsprogram

 <small>ARKITEKTURBUREÅU</small> <small>ARCHITECTURAL BUREAU</small>	<small>GRID Arkitektur AB</small> <small>www.gridark.se</small> <small>tel. 073-83 20 269</small> <small>Parmlätargatan 5, 112 24 STOCKHOLM</small>							
	Uppdrag nr	Handläggare	Rit/Konst					
	0178	T.LUNDELL	M. HANNING	Rev	Anf	Revidering avser	Sign	Datum
	Granskad S.AHNBERG	Godkänd S.AHNBERG	BYGGLOVSHANDLING SALTSJÖBANAN TILLÄNGLIGHET OCH UPPRUSTNING STATIONER NENGLIGE STATION Km 13+900-14+050 PLANRITNING DEL 1					
Ort STOCKHOLM	Datum 161111							
 AB Storstockholms Lokalkraft								
SL Handläggare	SL Rit/Konstr							
SL Granskad	SL Godkänd	Förvaltningsnummer A5624-100-114-0001	Format A1	Skala 1:100				
Ort	Datum	Ritningsnummer A5624-100-114-0001	Blad	Nästa bl	Rev			

Varje belysning och information belysning är för att
Sjöräddnings Lokaltrafik egen och får inte
användas, delat, obehöriga eller ändras utan AB
Storstockholms Lokaltrafik skriftliga medgivande.



FÖRKLARINGAR

Mått och höjder i meter. Plushöjder är preliminära.

Underlag:
Grundkarta med inmätningar: mcr5601-0000P ___. Upprättad
150121, reviderad 151007. Ramböll Sverige AB.
Preliminär stolplacering: me_560102200P001 ___. Upprättad
141211, reviderad 150209 av Björn Carlsson, WSP.


- Fastighetsgräns
- Konnektionslinje
- +00.00 Plushöjd
- Höjdkurva
- Träd som bevaras
- Träd som tas bort
- KM: Kontrastmarkering
- TM: Taktill stråk
- LS: Ledstråk
- Ny anläggning (plattform, trappa, ramp, plankorsning)

- Ramp
- Kontrastmarkering
- Handledare/räcke
- Stigande riktning
- Vilplan
- Littra ex:
RA-KM: Bef. ramp kontrastmarkeras
HL: Nytt räcke
Lutning efter littra


- Trappa
- Kontrastmarkering
- Stigande riktning
- Handledare
- TR-KM: Bef. trappa kontrastmarkeras

- Utrustning
- B1: Ny soffa
- Bom

HÄNVISNINGAR
A-5601-110-080-0001 Gestaltungsprogram

<div>GRID</div> <div>ARKITEKTURBUREÅN JOSEFSSON WIDELL AB</div>		GRID Arkitekt AB											
		www.gridark.se											
		tel: 073-83 20 269											
		Permältegratan 5, 112 24 STOCKHOLM											
Uppdrags nr 0128		Handläggare T. LUNDELL		Rit./Konst M. HANNING		Rev		Ant		Revidering avser		Sign Datum	
Granskad S. AHNBERG		Godkänd S. AHNBERG		BYGGLOVSHANDLING									
Ort STOCKHOLM		Datum 161111		SALTSJÖBANAN TILLÄNGLIGHET OCH UPPRUSTNING STATIONER NEGLINGE STATION									
<div> AB Storstockholms Lokaltrafik</div>													
SL Handläggare		SL Rit./Konstr											
SL Granskad		SL Godkänd		Förvaltningsnummer									
				Format A1		Skala 1:100							
Ort		Datum		Ritningsnummer A5634-100-114-0002				Blad		Nästa bl		Rev	

Varje bildning och information har ett
Sjöräddnings Lokaltrafik system och får inte
användas, delges, obelagda eller ändras utan AB
Storstockholms Lokaltrafik skriftliga medgivande.



FÖRKLARINGAR

Mått och höjder i meter. Plushöjder är preliminära.

Underlag:
Grundkarta med inmätningar: mcr5601-0000P ___. Upprättad 150121, reviderad 151007. Ramböll Sverige AB.
Preliminär stolplacering: me_560102200P001_. Upprättad 141211, reviderad 150209 av Björn Carlsson, WSP.

- Fastighetsgräns
- Konnektionslinje
- Plushöjd
- Höjdkurva
- Träd som bevaras
- Träd som tas bort
- KM: Kontrastmarkering
- TM: Taktill stråk
- LS: Ledstråk
- Ny anläggning (plattform, trappa, ramp, plankorsning)

- Ramp
- Kontrastmarkering
- Handledare/räcke
- Stigande riktning
- Vilplan
- Littra ex:
RA-KM: Bef. ramp kontrastmarkeras
HL: Nytt räcke
Lutning efter littra


- Trappa
- Kontrastmarkering
- Stigande riktning
- Handledare
- TR-KM: Bef. trappa kontrastmarkeras

- Utrustning
- B1: Ny soffa
- Bom

HÄNVISNINGAR
A-5601-110-080-0001 Gestaltungsprogram

<div>GRID</div> <div>GRID Arkitekt AB</div> <div>www.gridark.se</div> <div>tel: 073-83 20 269</div> <div>Permälargatan 5, 112 24 STOCKHOLM</div>					
Uppdrag nr	Handläggare	Rit/Konstr	Rev	Ant	Revidering avser
0128	T. LUNDELL	M. HANNING			
Granskad	Godkänd	BYGGLOVSHANDLING			
S. AHNBERG	S. AHNBERG	SALTSJÖBANAN			
Ort	Datum	TILLÄNGLIGHET OCH UPPRUSTNING STATIONER			
STOCKHOLM	161111	NEGLINGE STATION			
SL AB Storstockholms Lokaltrafik		Km 13+900-14+050			
SL Handläggare		SL Rit/Konstr		PLANRITNING DEL 3	
SL Granskad	SL Godkänd	Forvaltningsnummer	Format	Skala	
			A1	1:100	
Ort	Datum	Ritningsnummer	Blad	Nästa bl	Rev
		A5634-100-114-0003			


Varje byggnad och installation bör för sig själv ha en egen lokaltrafik. Lokaltillägget bör inte användas, delat utrymme eller andra utrymme. Storstockholms Lokaltrafik är ett offentligt företag.



ELEVATION MOT NORR DEL 1



ELEVATION MOT NORR DEL 2



ELEVATION MOT NORR DEL 3

SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

Mått i millimeter. Plushöjder i meter. Plushöjder är preliminära.

Underlag:

Grundkarta med inmätningar: mcr5601-0000P____. Upprättad 150121, reviderad 151007. Ramböll Sverige AB.

HÄNVISNINGAR

A-5601-110-080-0001 Gestaltungsprogram

+00,00

Plushöjd

Konnektionlinje

GRID ARCHITECTURE GRID Arkitekt AB www.gridark.se tel: 073-83 20 269 Permälargatan 5, 112 24 STOCKHOLM		Uppdrag nr 0128		Handläggare S. AHNBERG		Rit/Konst M. HANNING		Rev	Ant	Revidering avser	Sign	Datum
		Granskad S. AHNBERG		Godkänd S. AHNBERG		Datum 161216		BYGGLOVSHANDLING				
		Ort STOCKHOLM		SL AB Storstockholms Lokaltrafik		TILLÄNGLIGHET OCH UPPRUSTNING STATIONER NEGLINGE STATION		Km 13+900-14+050 ELEVATION MOT NORR				
		SL Handläggare		SL Rit/Konstr		SL Granskad		SL Godkänd		Formåt A1		Skala 1:100
Ort		Datum		Ritningsnummer A5624-100-401-0001		Blad		Nästa bl		Rev		

Varje belysning och information belysning är för
Storstockholms Lokaltrafik egenhet och får inte
användas, delges, obeliga eller ändras utan AB
Storstockholms Lokaltrafik skriftliga medgivande.



NY PLATTFORM

SPÅROMRÅDE


NY PLATTFORM

BEF. VÄDESKYDD

BEF. STATIONSHUS

SEKTION A-A

SKALA 1:50



FÖRLKLARINGAR

Mått i millimeter. Plushöjder i meter. Plushöjder är preliminära.


Underlag:

Grundkarta med inmätningar: mcr5601-0000P____. Upprättad 150121, reviderad 151007. Ramböll Sverige AB.

HÄNVISNINGAR

A-5601-110-080-0001 Gestalttningsprogram

+00,00 Plushöjd
Konnektionlinje

<div>GRID</div> <div>ARCHITECTURE</div> <div>GRID Arkitektur AB</div> <div>www.gridark.se</div> <div>tel: 073-83 20 269</div> <div>Permälargatan 5, 112 24 STOCKHOLM</div>										
Uppdrag nr 0128	Handläggare S. AHNBERG	Rit/Konstr M. HANNING	Rev	Ant	Revidering avser		Sign	Datum		
Granskad S. AHNBERG	Godkänd S. AHNBERG		BYGGLOVSHANDLING							
Ort STOCKHOLM	Datum 161216		SALTSJÖBANAN TILLÄNGLIGHET OCH UPPRUSTNING STATIONER NEGLINGE STATION							
<div> AB Storstockholms Lokaltrafik</div>			Km 13+900-14+050 SEKTION A-A							
SL Handläggare	SL Rit/Konstr		Forvaltningsnummer				Format A1	Skala 1:50		
SL Granskad	SL Godkänd									
Ort	Datum		Ritningsnummer A5624-100-401-0002		Blad		Nästa bl	Rev		