

**HAVREKVARNEN  
SICKLAÖN 38:15  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN**

**RUMSBESKRIVNING**

Rekonstruktion och restaurering

Förfrågningsunderlag  
2018-06-21

**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
[www.nyrens.se](http://www.nyrens.se)

Denna rumsbeskrivning ansluter till hus AMA 14.

### **Förklaringar:**

- G = Golv, trapplaner, plan- och sättsteg
- S = Golv- och golvsocklar
- V = Väggar, fönster- och dörrsmygar, bröstningar, nischer samt pelare
- T = Tak, takbalkar, trummor, trappkupor och – trappsidor samt undertak
- Ö = Övrigt, inredningar, utrustning
- VA = Vattenavvisande
- VT = Vattentät
- FM = Färdigmålat, industriellt

### **Exempel rumsnummer 9E39**

Första siffran är planet.

E och 3 är ungefärlig skärningspunkt stomlinje E och stomlinje 3.

9 är löpnummer på rummen.

Rumsbladen ligger i plannummerordning samt med skärningspunkt i bokstavsordning och nummerordning och löpnummer.

Tex 9E39, 9E54 osv

Om flera rumsnummer ligger på samma blad är första rumsnumret styrande till nästa blad.

### **Föreskrifter:**

Puts och bef puts ska målas med silikatfärg.

Trä ska målas med linoljefärg.

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 1 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM <b>EL (Plan 09, Källare)</b>	RUMSNUMMER <b>9E39</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS
G    Betong stålglättad  S    -  V    Betongväggar Puts  T    Undersida bjälklag  Ö    -	LCS.7   LCS.2212 LCS.2212  LCS.2213	Hydrofobiering   Sputmålas Sputmålas  Sputmålas	  Vit Vit  Vit

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 2 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>STOKAB (Plan 09, Källare)</b>		RUMSNUMMER <b>9E54</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÄLNING	KULÖR / GLANS	
G    Betong stålglättad	LCS.7	Hydrofobiering		
S    -				
V    Betongväggar Puts	LCS.2212 LCS.2212	Sputmålas Sputmålas	Vit Vit	
T    Undersida bjälklag	LCS.2213	Sputmålas	Vit	
Ö    -				

PROJEKTBSKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 3 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM	RUMSNUMMER		
<b>TRAPPHALL (Plan 09-15)</b>	<b>9F35,10F35,11F35,12F35,14F35,15F35</b>		
	Rev. datum		
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS
<u>Rivning</u> Keramiska plattor på vilplan ska rivas. Bef socklar av trä ska rivas.			
<u>Stomkomplettering</u> Golv ska ska avjämnas efter rivning. Nya socklar av trä ska utföras med mått och profil enligt A-ritning. Bef plansteg av ek ska ilagas och slipas. Skadade plansteg ska ersättas till lika bef. Putslagningar och putskompletteringar ska utföras på vägg och i tak.			
G Keramiska plattor i trapphall Bef plansteg av ek i trapplöp Bef puts sättsteg i trapplöp	MBE.121 LCS.2211 LCS.2212	977-10010 922-21010	Typ och kulör enl A-ritn Klarlack bruten kulör / 40
S Trä i trapphall	NSM.21	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)
Bef puts 50 mm över trappnos i trapplöp	LCS.2212	922-21010	bruten kulör /40
V Bef puts 1200 mm öfg i trapphall	LCS.2212	922-21010	bruten kulör / 7
Bef puts 1150 mm från sockelmålning i trapplöp	LCS.2212	922-21010	bruten kulör / 7
Bef puts från 1200 mm över trappnos till trappvalv i trapplöp	LCS.2212	922-21010	bruten kulör / 7
Bef puts trappsidor i trapplöp	LCS.2212	922-21010	bruten kulör / 7
T Bef puts i trapphall	LCS.2213	922-21010	bruten kulör lika vägg
Bef puts trappvalv i trapplöp	LCS.2213	922-21010	Vit / 5
Ö Bef räcke av stål	LCS.223	955-20510	bruten kulör / 80
Bef ledstångskrokar av stål	LCS.223	955-20510	Lika räcke
Bef ledstång av ek	LCS.223	977-20010	Klarlack
Dörrar av stål inklusive karmar	LCS.2312	75-00010	bruten kulör / 60

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 4 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>PASSAGE (Plan 09, Källare)</b>		RUMSNUMMER <b>9F45</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G    Betong stålglättad	LCS.2211	Dammbinds		
S    -				
V    Puts	LCS.2212	12-00010	bruten kulör / 7	
T    Undersida bjälklag	LCS.2213	Sputmålas	Vit	
Ö    -				

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 5 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM PUMP, INST.GÅNG (PI 09, Källare)		RUMSNUMMER 9F65,9H61		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G    Betong stålglättad	LCS.7	Hydrofobiering		
S    -				
V    Betongväggar bef och nya	LCS.2212	Sputmålas	Vit	
T    Undersida bjälklag	LCS.2213	Sputmålas	Vit	
Ö    -				

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 6 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM  <b>RUM (Plan 10, Entréplan)</b>	RUMSNUMMER  <b>10C57</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS
G Installationsgolv enl A-ritning  S Trä  V Puts även pelare och fönstersmygar Skivväggar Plåtskoning H=1800,fristående pelare enligt A-ritn  T Puts även takbalkar  Ö Fönsterbänkar av betong enl A-ritning  Bef återmonterade sprinklerrör i tak och på vägg ska målningsbehandlas enl separat antikvarisk beskrivning i annan entreprenad.	NSE  NSM.21  LCS.2212 LCS.2212 LCS.2212  LCS.2213  NSC.72 LCS.2261	  68-01010  12-00010 56-03510 75-00010  12-00010     	Typ och kulör enl A-ritn  bruten kulör / 40 (linoljefärg)  bruten kulör / 7 bruten kulör / 7 bruten kulör / 60  bruten kulör / 5  Kulör enligt separat antikvarisk beskrivning



PROJEKTBSKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 7 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM	RUMSNUMMER			
ENTRÈ (Plan 10, Entréplan)	10F20			Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
<u>Rivning</u> Keramiska plattor på vilplan rivs Bef socklar av trä rivs  <u>Stomkomplettering</u> Nya socklar av trä, mått och profil enligt A-ritning.				
G    Keramiska plattor	MBE.121		Typ och kulör enl A-ritn	
S    Trä	NSM.21	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)	
V    Puts Bef puts, även fönstersmygar	LCS.2212 LCS.2212	12-00010 922-20510	bruten kulör / 7 bruten kulör / 7	
T    Puts	LCS.2213	12-00010	bruten kulör / 5	
Ö    Fönsterbänkar av betong enl A-ritning  Skrapgaller enl A-ritn	NSC.72			

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 8 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>HISSHALL (Plan 10-14)</b>		RUMSNUMMER <b>10F40,11F40,12F40,13F40,14F40</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G Installationsgolv enl A-ritning	NSE		Typ och kulör enl A-ritn	
S Trä	NSM.21	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)	
V Puts	LCS.2212	12-00510	bruten kulör / 7	
T Puts	LCS.2213	26-00510	NCS S 0500-N/5	
Ö Hissfront enl A-ritn	Förzinkad,	målas	NCS S 7500-N	

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 9 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>HISSCHAKT (Plan 09-15)</b>		RUMSNUMMER <b>09F40,10F45,11F45,12F45,13F45,14F45,15F45</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G    Betong stålglättad (hissgrop)	LCS.2211	16-00012	Oljebeständig färg , grå	
S    Betongväggar, H= 800 mm(hissgrop)	LCS.2212	16-00012	Oljebeständig färg , grå	
V    Betongväggar	LCS.2212	Sprutmålas	Vit	
T    Undersida bjälklag (hisstopp)	LCS.2213	Sprutmålas	Vit	
Ö    Stege av stål till hissgrop				

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 10 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM <b>RWC (Plan 10-15)</b>	RUMSNUMMER <b>10F50,11F50,12F50,13F50,14F50,15F50</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÄLNING	KULÖR / GLANS
G Keramiska plattor VT	MBE.1212		Typ, kulör enl A-ritn
S Keramiska plattor (hålkäl) VT	MBE.42		Typ, kulör enl A-ritn
V Keramiska plattor Skivväggar Puts	MBE.221 LCS.2212 LCS.2212	56-03512 VA 12-01012 VA	Typ, kulör enl A-ritn NCS S 3020-G20Y NCS S 3020-G20Y
T Gips	KBC.41211	56-03512 VA	NCS S 3020-G20Y
Ö Utrustning / inredning enl A-ritn  Inspektionsluckor i tak	XBA  Platsmålas		NCS S 3020-G20Y



PROJEKTBESKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 12 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM  <b>HALL</b>	RUMSNUMMER  <b>10F60,11F60,12F60,13F60,14F60,15F60</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS
G Installationsgolv enl A-ritning	NSE		Typ och kulör enl A-ritn
S Trä	NSM.21	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)
V Skivväggar Puts	LCS.2212 LCS.2212	56-03512 VA 12-01012 VA	NCS S 2005-G70Y NCS S 2005-G70Y
T Gips	KBC.41211	56-03512 VA	NCS S 0502-G50Y
Ö Inspektionslucka i golv	Platsmålas		bruten kulör

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 13 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM  <b>WC (Plan 10-15)</b>	RUMSNUMMER  <b>10F65,11F65,12F65,13F65,14F65,15F65</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS
G   Keramiska plattor VT	MBE.1212		Typ, kulör enl A-ritn
S   Keramiska plattor (hålkäl) VT	MBE.42		Typ, kulör enl A-ritn
V   Keramiska plattor Skivväggar	MBE.221 LCS.2212	56-03512 VA	Typ, kulör enl A-ritn NCS S 3020-G20Y
T   Gips	KBC.41211	56-03512 VA	NCS S 3020-G20Y
Ö   Utrustning / inredning enl A-ritn  Inspektionslucka i tak	XBA  Platsmålas		NCS S 3020-G20Y

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 14 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM  <b>WC (Plan 10-15)</b>	RUMSNUMMER  <b>10F70,11F70,12F70,13F70,14F70,15F70</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÄLNING	KULÖR / GLANS
G   Keramiska plattor VT	MBE.1212		Typ, kulör enl A-ritn
S   Keramiska plattor (hålkäl) VT	MBE.42		Typ, kulör enl A-ritn
V   Keramiska plattor Skivväggar Puts (pelare)	MBE.221 LCS.2212 LCS.2212	56-03512 VA 12-01012 VA	Typ, kulör enl A-ritn NCS S 3020-G20Y NCS S 3020-G20Y
T   Gips	KBC.41211	56-03512 VA	NCS S 3020-G20Y
Ö   Utrustning / inredning enl A-ritn  Inspektionslucka i tak	XBA  Platismålas		NCS S 3020-G20Y



PROJEKTBESKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 15 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM <b>STÄD (Plan 10)</b>	RUMSNUMMER <b>10F75</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS
G   Keramiska plattor VT	MBE.1212		Typ, kulör enl A-ritn
S   Keramiska plattor (hålkäl) VT	MBE.42		Typ, kulör enl A-ritn
V   Skivväggar Bef puts (vägg och pelare)	LCS.2212 LCS.2212	56-03512 VA 922-01012 VA	bruten kulör / 20 bruten kulör / 20
T   Gips	KBC.41211	56-03512 VA	Vit / 20
Ö   Utrustning / inredning enl A-ritn  Inspektionslucka i tak  Utslagsvask av rostfritt stål med uppvikt kant enl V	XBA		

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 16 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>PASSAGE (Plan 10)</b>		RUMSNUMMER <b>10G21</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÄLNING	KULÖR / GLANS	
G    Betong stålglättad	LCS.2211	Dammbinds		
S    Bef puts H= 100	LCS.2212	966-21010	bruten kulör / 40	
V    Bef puts, även fönstersmygar	LCS.2212	922-21010	bruten kulör / 7	
Skivvägg	LCS.2212	56-03510	bruten kulör / 7	
T    Puts	LCS.2213	Sputmålas	Vit	
Takbalkar puts	LCS.2213	Sputmålas	Vit	
Ö    Bef fönsterbänk	LCS.225	922-21010	bruten kulör / 40	

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 17 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>STÄD (Plan 10)</b>		RUMSNUMMER <b>10G36</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G   Keramiska plattor VT	MBE.1212		Typ, kulör enl A-ritn	
S   Keramiska plattor (hålkäl) VT	MBE.42		Typ, kulör enl A-ritn	
V   Skivväggar Bef puts	LCS.2212 LCS.2212	56-03512 VA 922-01012 VA	bruten kulör / 20 bruten kulör / 20	
T   Puts	LCS.2213	Sprutmålas	Vit / 20	
Ö   Utrustning / inredning enl A-ritn  Utslagsvask av rostfritt stål med uppvikt kant enl V	XBA			







PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 21 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>EL-NISCH (Plan 10)</b>		RUMSNUMMER <b>10J38</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G    Betong stålglättad	LCS.2211	Dammbinds		
S    -				
V    Puts	LCS.2212	Sprutmålas	vit	
T    Undersida bjälklag	LCS.2213	Sputmålas	Vit	
Ö    -				

PROJEKTBSKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 22 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>CYKLAR (Plan 10)</b>		RUMSNUMMER <b>10J79</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
<p>G    Betong stålglättad</p> <p>S    -</p> <p>V    Bef puts                 Puts</p> <p>T    Undersida bjälklag</p> <p>Ö    Bef synliga silobottnar av stålplåt som bevaras ska målningsbehandlas med rengöring/skrapning till fast underlag, rostskyddsgrundning samt grundning och täckmålning 2 ggr med plåtfärg. Siffror ska schablonmålas på täckmålad yta enligt antikvariesakkunnig.</p> <p>Trappa av vfz stål typ Weland enl A-ritn</p>	<p>LCS.2211</p> <p>LCS.2212 LCS.2212</p> <p>LCS.2213</p>	<p>Dammbinds</p> <p>Sprutmålas Sprutmålas</p> <p>Sputmålas</p>	<p>vit vit</p> <p>Vit</p> <p>Bruten kulör / 80</p>	



PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 23 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM  <b>RWC / DUSCH (Plan 10)</b>	RUMSNUMMER  <b>10J81</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS
G   Keramiska plattor VT	MBE.1212		Typ, kulör enl A-ritn
S   Keramiska plattor (hålkäl) VT	MBE.42		Typ, kulör enl A-ritn
V   Keramiska plattor VT	MBE.222		Typ, kulör, omfattning enl A-ritn
Puts	LCS.2212	26-03512 VA	NCS S 3020-G20Y / 20, omfattning enl A-ritn
T   Gips	KBC.41211	56-03512 VA	NCS S 3020-G20Y / 20
Ö   Utrustning / inredning enl A-ritn	XBA		
Golvbrunn enl V			
Bef silobotten av stålplåt som bevaras ska målningsbehandlas innan undertak av gips monteras med rengöring/skrapning till fast underlag, rostskyddsgrundning samt grundning och täckmålning 2 ggr med plåtfärg. Siffror ska schablonmålas på täckmålad yta enligt antikvariesakkunnig.			Bruten kulör / 80

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 24 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>WC / DUSCH (Plan 10)</b>		RUMSNUMMER <b>10K81</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G    Keramiska plattor VT	MBE.1212		Typ, kulör enl A-ritn	
S    Keramiska plattor (hålkäl) VT	MBE.42		Typ, kulör enl A-ritn	
V    Keramiska plattor VT	MBE.222		Typ, kulör, omfattning enl A-ritn	
Puts	LCS.2212	26-03512 VA	NCS S 3020-G20Y / 20, omfattning enl A-ritn	
T    Gips	KBC.41211	56-03512 VA	NCS S 3020-G20Y / 20	
Ö    Utrustning / inredning enl A-ritn	XBA			
Golvbrunn enl V				

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 25 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM	RUMSNUMMER		
<b>ÅTERVINNING (Plan 10)</b>	<b>10L46</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS
G    Betong stålglättad  S    -  V    Bef puts Puts  T    Undersida bjälklag  Ö    Bef synlig silobotten av stålplåt som bevaras ska målningsbehandlas med rengöring/skrapning till fast underlag, rostskyddsgrundning samt grundning och täckmålning 2 ggr med plåtfärg. Siffror ska schablonmålas på täckmålad yta enligt antikvariesakkunnig.  Golvbrunn enl V	LCS.2211          LCS.2212 LCS.2212  LCS.2213	Dammbinds          Sprutmålas Sprutmålas  Sputmålas	          vit vit  Vit          Bruten kulör / 80



PROJEKTBSKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 27 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM <b>FRD (Plan 10)</b>	RUMSNUMMER <b>10L86</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS
G    Betong stålglättad  S    -  V    Bef puts Puts  T    Undersida bjälklag  Ö    Bef synlig silobotten av stålplåt som bevaras ska målningsbehandlas med rengöring/skrapning till fast underlag, rostskyddsgrundning samt grundning och täckmålning 2 ggr med plåtfärg. Siffra ska schablonmålas på täckmålade yta enligt antikvariesakkunnig.	LCS.2211          LCS.2212 LCS.2212  LCS.2213	Dammbinds          Sprutmålas Sprutmålas  Sputmålas	          vit vit  Vit          Bruten kulör / 80



PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 29 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>RUM (Plan 15)</b>		RUMSNUMMER <b>15D58</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G Installationsgolv enl A-ritning	NSE		Typ och kulör enl A-ritn	
S Trä	NSM.21	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)	
V Puts även fönstersmygar och pelare	LCS.2212	12-00010	bruten kulör / 7	
Karosseripanel av trä enl A-ritn	LCS.2212	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)	
T Puts även takbalkar	LCS.2213	12-00010	bruten kulör / 5	
Ö Fönsterbänkar av betong enl A-ritning	NSC.72			
Bef återmonterade sprinklerrör i tak och på vägg ska målningsbehandlas enl separat antikvarisk beskrivning i annan entreprenad.	LCS.2261		Kulör enligt separat antikvarisk beskrivning	

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 30 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM  <b>RUM (Plan 11,-12,-13,-14)</b>	RUMSNUMMER  <b>11E59,12E59,13E59,14E59</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS
G Installationsgolv enl A-ritning  Trä (ek) i plansteg trappa  Trä sättsteg trappa	NSE  LCS.2211  LCS.225	  67-10010  68-01010	Typ och kulör enl A-ritn  Klarlack  bruten kulör / 40 (linoljefärg)
S Trä, gäller även förekommande av sidoinklädnad installationsgolv samt utförande av kvartslist enl A-ritning	NSM.21	68-01010	bruten kulör / 40
V Puts även fönstersmygar och pelare  Bef puts mot vägg till trapphall	LCS.2212  LCS.2212	12-00010  922-21010	bruten kulör / 7  bruten kulör / 7
T Puts även takbalkar	LCS.2213	12-00010	bruten kulör / 5
Ö Fönsterbänkar av betong enl A-ritning  Bef återmonterade sprinklerrör i tak och på vägg ska målningsbehandlas enl separat antikvarisk beskrivning i annan entreprenad.	NSC.72  LCS.2261		Kulör enligt separat antikvarisk beskrivning
Räcke av stål	NSK.31	76-00010	bruten kulör / 60



PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 31 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>KOPIERING (Plan 11-15)</b>		RUMSNUMMER <b>11F75,12F75,13F75,14F75,15F75</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G    Installationsgolv enl A-ritning	NSE		Typ och kulör enl A-ritn	
S    Trä	NSM.21	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)	
V    Skivväggar Bef puts	LCS.2212 LCS.2212	56-03510 922-21010	bruten kulör / 7 bruten kulör / 7	
T    Gips	LCS.2213	56-03510	NCS S 0500-N/5	
Ö    -				

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 32 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM	RUMSNUMMER			
PENTRY (Plan 11-15)	11F80,12F80,13F80,14F80,15F80			Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G Installationsgolv enl A-ritning	NSE		Typ och kulör enl A-ritn	
S Trä	NSM.2	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)	
V Skivväggar Bef puts Keramiska plattor på vägg	LCS.2212 LCS.2212 MBE.221	56-03510 922-21010	bruten kulör / 7 bruten kulör / 7 Typ och kulör enl A-ritn	
T Puts även takbalkar	LCS.2213	12-00010	bruten kulör / 5	
Ö Utrustning/ inredning pentry enl A-ritn  Fönsterbänkar av betong enl A-ritning	XBA  NSC.72			

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 33 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>UTRYMNINGSTRAPPA (Plan 11-15)</b>		RUMSNUMMER <b>11H82,12H82,13H82,14H82,15G87</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÄLNING	KULÖR / GLANS	
<p>G Tårplåt vfz enl A-ritn på gallerdurk enl K</p> <p>Betong stålglättad i 15G87</p> <p>S -</p> <p>V Skivväggar</p> <p>T -</p> <p>Ö Spiraltrappa av stål ,vfz typ Weland enl A-ritn</p> <p>Separat trappa av stål, vfz typ Weland i 15G87 enl A-ritn</p>	LCS.2212	56-03510	bruten kulör / 7	

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 34 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM	RUMSNUMMER		
<b>RUM (Plan 12 och 13)</b>	<b>12D58,13D58</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS
G Installationsgolv enl A-ritning	NSE		Typ och kulör enl A-ritn
S Trä	NSM.2	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)
V Puts även fönstersmygar och pelare	LCS.2212	12-00010	bruten kulör / 7
T Puts Trä  Takbalkar betong se A-43-1-201, A-43-4-001	LCS.2213 HSD.16	12-00010 68-01010 32-00010	bruten kulör / 5 bruten kulör / 40 (linoljefärg) bruten kulör / 5
Ö Fönsterbänkar av betong enl A-ritning  Bef återmonterade sprinklerrör i tak och på vägg ska målningsbehandlas enl separat antikvarisk beskrivning i annan entreprenad.  Lock eldosor i träundertak	NSC.72  LCS.2261	       Platsmålas	       Kulör enligt separat antikvarisk beskrivning  Kulör lika undertak

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 35 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>PASSAGE (Plan 15)</b>		RUMSNUMMER <b>15E30</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G   Keramiska plattor	MBE.121		Typ och kulör enl A-ritn	
S   Trä	NSM.21	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)	
V   Skivväggar	LCS.2212	56-03510	bruten kulör / 7	
T   Gips	LCS.2213	56-03510	NCS S 0500-N/5	
Ö   Handledare av stål Trappa av trä enl A-ritn	NSK.31	76-00010	bruten kulör / 60	

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350	SIDA 36 (36)
<b>RUMSBESKRIVNING</b>		STATUS Förfrågningsunderlag	DATUM 2018-06-21
RUM <b>FRD (Plan 15)</b>	RUMSNUMMER <b>15E35</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÄLNING	KULÖR / GLANS
G Installationsgolv	NSE		Typ och kulör enl A-ritn
S Trä	NSM.21	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)
V Puts Bef puts	LCS.2212 LCS.2212	12-00010 922-00010	vit / 7 vit / 7
T Gips	LCS.2213	56-03510	NCS S 0500-N/5
Ö			

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 37 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>HISSHALL (Plan 15)</b>		RUMSNUMMER <b>15F70</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÅLNING	KULÖR / GLANS	
G    Installationsgolv enl A-ritning	NSE		Typ och kulör enl A-ritn	
S    Trä	NSM.21	68-01010	bruten kulör / 40 (linoljefärg)	
V    Puts	LCS.2212	12-00510	bruten kulör / 7	
T    Gips	KBC.41211	56-03512 VA	NSC S 0502-G50Y / 5	
Ö    Hissfront enl A-ritn	Förzinkad,	målas	NCS S 7500-N	

PROJEKTBEKRIVNING HAVREKVARNEN, Sicklaön 38:15, Nacka kommun		PROJEKTNUMMER 41110350		SIDA 38 (36)
RUMSBESKRIVNING		STATUS Förfrågningsunderlag		DATUM 2018-06-21
RUM <b>TEKNIKRUM (Plan 15)</b>		RUMSNUMMER <b>15J79</b>		Rev. datum
SPECIFIKATION	AMA-KOD	MÄLNING	KULÖR / GLANS	
G    Betong	LCS.7	Hydrofobiering		
S    Puts H= 100 mm	LCS.2212	16-00010	grå /40	
V    Puts	LCS.2212	Sprutmålas	vit / 7	
T    Undersida bjälklag trapetsplåt		FM		
Ö    Skyddsräcke av stål				