

Dagvatten och dränvatten skall avledas genom lokalt omhändertagande, LOD inom fastigheterna.

Befintliga förbindelsepunkter för LTA-ledningar är redovisade. LTA-ledningar är grunt förlagda i isolerlåda med värmekabel.

Fodras ytterligare uppgifter på VA-ledningsnätet var vänlig kontakta anslutning@nvco.se, tel. 08-718 80 00.

Nacka Vatten och Avfall AB  
2020-04-16, M.Parkeborn

Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar inskrivna i Lantmäteriets fastighetsregister: inga uppgifter i fastighetsregistret.

Rättigheter inskrivna i Lantmäteriets fastighetsregister  
(OBS: Det kan finnas rättigheter som inte är inritade i kartan samt  
som ligger utanför området) inga uppgifter i fastighetsregistret.

Arbetsfix: rödmålat toppen på stålögla +42,27 m

Markhöjder är karterade från laserskannad flygdata gjord år 2016 och har noggrannhet i höjddled: 5 cm på hårdgjorda ytor och 10 cm på övriga ytor. Noggrannhet i plan: 15 cm.

Nivåkurvorna är ingen exakt redovisning av höjden och bör inte användas vid detaljprojektering

Markdetaljer såsom murar etc är karterade från flygfoto och kan inte användas för detaljplanering.

Vid schaktning och andra markarbeten hänvisas till [ledningskollen.se](http://ledningskollen.se)

Gränspunktskoordinater enl. Lantmäteriets registerkarta

Nr 160687	N 6579473.41	E 161982.26 Typ rs
Nr 160690	N 6579482.92	E 161980.42 Typ rm
Nr 160686	N 6579484.37	E 161990.03 Typ rm
Nr 160691	N 6579485.60	E 161942.66 Typ rb
Nr 160685	N 6579487.95	E 161994.79 Typ rm
Nr 160684	N 6579490.48	E 162003.94 Typ rm
Nr 160692	N 6579492.05	E 161942.96 Typ rb
Nr 160683	N 6579495.16	E 162014.77 Typ rs
Nr 160682	N 6579501.35	E 162021.72 Typ rs
Nr 160681	N 6579508.03	E 162025.34 Typ rb
Nr 160693	N 6579508.83	E 161952.17 Typ rb
Nr 160694	N 6579514.43	E 161953.70 Typ rb
Nr 160680	N 6579523.96	E 162026.06 Typ rs
Nr 160679	N 6579524.46	E 162017.16 Typ rb
Nr 160695	N 6579524.73	E 161956.88 Typ rb
Nr 160696	N 6579536.48	E 161956.84 Typ rb
Nr 160678	N 6579536.66	E 162016.05 Typ rb
Nr 160697	N 6579543.38	E 161954.86 Typ rs
Nr 12291	N 6579544.31	E 162013.49 Typ rs
Nr 87197	N 6579553.67	E 161977.43 Typ rb
Nr 160688	N 6579467.45	E 161983.05 Typ rs
Nr 160689	N 6579468.62	E 161970.93 Typ rm

Det är användarens ansvar att kvalitetskontrollera koordinatförteckningen

Gällande planer	
-----------------	--

Plantyp, plannamn, aktbeteckning, lagakraftsdatum  
 Detaljplan, DP 558, 0182K-2014/55, 2014-05-08

Planbestämmelser ritas enbart in på aktuell fastighet.

Stämmer fastigheten med gällande fastighetstaxa eller taxeringsbeslut? FINNS EI

Fastighetens areal: enl. Lantmäteriets fastighetsreg. 1334m<sup>2</sup>

Bygggämdamål: 7 Parhus om totalt 1600-2000 BTA

Skala i A2: 1:400

Kartan är giltig i två år från det datum då den upprättats. Kartans detaljer får inte ändras!

## Koordinatsystem

SWEREF 99 18 00 Höjdsystem RH2000

OBS! Planbestämmelser som anges i kartan skrivs in som de står angivna i planen, i dess befintliga höjdsystem. Eventuell omräkning kan behöva göras för att karta och planbestämmelse ska vara i samma höjdsystem Skillnaden mellan RH00 och RH2000 är 0,524m.

Fastighet	
-----------	--




FÖRKLARINGAR


ALLA MÅTT I MM

FÖRESKRIFTER


HÄNVISNINGAR



TERRASSPLAN




TAKPLAN




ENTRÉPLAN


BYA: 150,0 m² (149,86 m²)




ÖVERVÄNING



SEKTION B-B




SEKTION A-A




D	OMARBETAD	LT	200915
C	ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING & SKRIVNING	LT	200909
B	ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200901
A	OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN DATUM


BYGGLOVSHANDLING			
B			
PL			
A	LOVE ARBEN ARKITEKTKONTOR AB		
K	STORSTRÅTAN 22, 114 50 STOCKHOLM	TEL: 08-661 51 40, FAX: 08-661 40 04	
VVS			
E			
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE	
2020-06-22	L. THÖRNE	L. ARBEN	
DATUM	ANSVARIG		
2020-06-22	L. ARBEN		
NYBYGGNAD PARHUS			
SICKLAÖN 40:19, NACKA			
Hus A			
PLANER OCH SEKTIONER			
SKALA	NUMMER	I BET	
1:100	A-01	D	




ENTRÉFASAD, SÖDER



GÅRDSFASAD, NORR





GAVELFASAD, ÖSTER




GAVELFASAD, VÄSTER

## FASADDETALJ 1




## FASADDETALJ 2




STÄENDE SPONTAD CEDERTRÄ-PANEL 18X140 MM

## FASADDETALJ 3



SPÅNFASAD

SKALA 1:10 I A1- FORMAT (1:200 I A3 FORMAT)



## FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

## FÖRESKRIFTER

FASADER:  
STÄENDE SPONTAD CEDERTRÄPANEL 18X140,  
OLJAS. CEDERTRÄSPÅN FALLANDE BREDDER.

ACCENTFÄRG VID ENTRÉER:  
NCS-5010-G70Y  
NCS-1030-Y20R  
NCS-5020-R90B  
NCS-5040-Y80R

FÖNSTER & DÖRRAR:  
RAL 7016, ANTRACITGRÅ.

TRÄFÖNSTER MED ALUMINIUMUTSIDA.

PLÅTBETEN:  
FALSAT PLÅTTAK OCH ÖVRIG BESLAGNING.  
ANTRACITMETALLICGRÅ MATT, LINDAB 044M RAL 9007.

TERRASS-OCH BALKONGRÄCKEN AV PLATTVALSD  
STRÄCKMETALL I VARMFÖRZINKAT UTFÖRANDE.

## HÄNVISNINGAR

D		OMARBETAD	LT	200915
C		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING & SKÄRMVÄGG	LT	200909
B		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200901
A		OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

## BYGGLOVSHANDLING


B			
PL			
A	LOVE ARBEN ARKITEKTONTOR AB	TEL:08-661 51 40, FAX:08-661 40 04	
K			
VVS			
E			
UPPDRAG NR	RITAD AV L. THÖRNE	HANDLÄGGARE L. ARBÉN	
DATUM	ANSVARIG L. ARBÉN		
2020-06-22			
NYBYGGNAD PARHUS			
SICKLAÖN 40:19, NACKA			
Hus A			
FASADER			
SKALA	NUMMER	I BET	
1:100	A-02	D	

FÖRKLARINGAR


ALLA MÅTT I MM

FÖRESKRIFTER


HÄNVISNINGAR




TERRASSPLAN



TAKPLAN




SEKTION B-B




ENTRÉPLAN


BYA: 150,0 m² (149,86 m²)



ÖVERVÄNING




SEKTION A-A




D		OMARBETAD	LT	200915
C		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING & SKÄRMVÄGG	LT	200909
B		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200901
A		OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGLOVSHANDLING


B				
PL				
A		LOVE ARBÉN ARKITEKTKONTOR AB		
K		STORSTRÅTM. 22, 114 05 STOCKHOLM		
VVS				
E				
UPPDRAG NR		RITAD AV	HANDLÄGGARE	
DATUM		ANSVARIG		
2020-06-22		L. ARBÉN		
NYBYGGNAD PARHUS				
SICKLAÖN 40:19, NACKA				
Hus B				
PLANER OCH SEKTIONER				
SKALA		NUMMER		
1:100		A-03		




ENTRÉFASAD, SÖDER



GÄRDSFASAD, NÖR





GAVELFASAD, ÖSTER




GAVELFASAD, VÄSTER

### FASADDETALJ 1




### FASADDETALJ 2




STÄENDE SPONTAD CEDERTRÄ-PANEL 18X140 MM

### FASADDETALJ 3



SPÄNFASAD

SKALA 1:10 I A1- FORMAT (1:20 I A3 FORMAT)



### FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

### FÖRESKRIFTER

FASADER:  
STÄENDE SPONTAD CEDERTRÄPANEL 18X140,  
OLJAS. CEDERTRÄSPÄN FALLANDE BREDDER.

ACCENTFÄRG VID ENTRÉER:  
NCS-5010-G70Y  
NCS-1030-Y20R  
NCS-5020-R90B  
NCS-5040-Y80R

FÖNSTER & DÖRRAR:  
RAL 7016, ANTRACITGRÄ.


TRÄFÖNSTER MED ALUMINIUMUTSIDA.

PLÅTBETEN:  
FALSAT PLÅTTAK OCH ÖVRIG BESLAGNING.  
ANTRACITMETALLICGRÄ MATT, LINDAB 044M RAL 9007.


TERRASS- OCH BALKONGGRÄCKEN AV PLATTVALSAD  
STRÄCKMETALL I VARMFÖRZINKAT UTFÖRANDE.

### HÄNVISNINGAR




D		OMARBETAD	LT	200915
C		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING & SKÄRMÄGG	LT	200909
B		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200901
A		OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
B				
PL				
A LOVE ARBEN ARKITEKTKONTOR AB				
K STORSTRÅN 22, 114 20 STOCKHOLM TEL:08-661 51 40, FAX:08-661 40 40				
VVS				
E				
UPPDRAK NR			RITAD AV	HANDLÄGGARE
DATUM			L. THÖRNE	L. ARBÉN
2020-06-22			L. ARBÉN	
NYBYGGNAD PARHUS				
SICKLAÖN 40:19, NACKA				
Hus B				
FASADER				
SKALA		NUMMER		I BET
1:100		A-04		D



TERRASSPLAN




TERRASSPLAN




SUTERRÄNGPLAN


BYA: 149,0 m<sup>2</sup> (148,97 m<sup>2</sup>)




ENTRÉPLAN




ÖVERVAKNING



SEKTION B-B



SEKTION A-A



## FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM


## FÖRESKRIFTER

## HÄNVISNINGAR


D		OMARBETAD	LT	200915
C		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200909
B		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200901
A		OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

## BYGGLOVSHANDLING


B				
PL				
A		LOVE ARBEN ARKITEKTKONTOR AB		
K		STORSTRÅN 22, 114 25 STOCKHOLM		
VVS				
E				
UPPDRAG NR		RITAD AV	HANDLÄGGARE	
DATUM		L. THORNE	L. ARBEN	
2020-06-22				
NYBYGGNAD PARHUS				
SICKLAÖN 40:19, NACKA				
Hus C				
PLANER OCH SEKTIONER				
SKALA		NUMMER		I BET
1:100		A-07		D




ENTRÉFASAD, NORR



GÄRDSFASAD, SÖDER





GAVELFASAD, VÄSTER




GAVELFASAD, ÖSTER

## FASADDETALJ 1




## FASADDETALJ 2




STÅENDE SPONTAD CEDERTRÄ-PANEL 18X140 MM

## FASADDETALJ 3



SPÄNFASAD

SKALA 1:10 I A1- FORMAT (1:20 I A3 FORMAT)



Skala 1:100 i A1-format (1:200 i A3-format)

## FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

## FÖRESKRIFTER

FASADER:  
STÅENDE SPONTAD CEDERTRÄPANEL 18X140,  
OLJAS. CEDERTRÄSPÅN FALLANDE BREDDER.

ACCENTFÄRG VID ENTRÉER:  
NCS-5010-G70Y  
NCS-1030-Y20R  
NCS-5020-R90B  
NCS-5040-Y80R

FÖNSTER & DÖRRAR:  
RAL 7016, ANTRACITGRÅ.

TRÄFÖNSTER MED ALUMINIUMUTSIDA.

PLÅTARBETEN:  
FALSAT PLÅTTAK OCH ÖVRIG BESLAGNING.  
ANTRACITMETALLICGRÅ MATT, LINDAB 044M RAL 9007.


TERRASS- OCH BALKONGRÄCKEN AV PLATTVALSAD  
STRÄCKMETALL I VARMFÖRZINKAT UTFÖRANDE.

## HÄNVISNINGAR


D		OMARBETAD	LT	200915
C		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200909
B		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200901
A		OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

## BYGGLOVSHANDLING


B				
PL				
A	LOVE ARBÉN ARKITEKTKONTOR AB			
K	STORSTRÅT 22, 114 50 STOCKHOLM	TEL: 08-661 51 40, FAX: 08-661 40 04		
VVS				
E				
UPPDRAG NR	2020-06-22	RITAD AV L. THÖRNE	HANDLÄGGARE L. ARBÉN	
DATUM	2020-06-22	ANSVARIG L. ARBÉN		
NYBYGGNAD PARHUS	SICKLAÖN 40:19, NACKA			
Hus C	FASADER			
SKALA	1:100	NUMMER	A-08	I BET D



TERRASSPLAN




TAKPLAN




SUTERÄNGPLAN


BYA: 149,0 m² (148,97 m²)




ENTRÉPLAN




SEKTION B-B



SEKTION A-A



ÖVERSIKTSPLAN



## FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

## FÖRESKRIFTER


## HÄNVISNINGAR

D		OMARBETAD	LT	200915
C		ÄNDRAD MÄTTÄTTNING & SKÄRNVÄGG	LT	200909
B		ÄNDRAD MÄTTÄTTNING	LT	200901
A		OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM


## BYGGLOVSHANDLING

B				
PL				
A		LOVE ARBEN: ARKITEKTKONTOR AB		
K		STORSTRÅL 22, 114 50 STOCKHOLM		
VVS				
E				
UPPDRAG NR		2020-06-22	ANSVARIG	L. ARBEN
DATUM		2020-06-22	ANSVARIG	L. ARBEN
NYBYGGNAD PARHUS				
SICKLAÖN 40:19, NACKA				
Hus D				
PLANER OCH SEKTIONER				
SKALA		1:100	NUMMER	A-09
				I BET







ENTRÉFASAD, NORR



GÄRDSFASAD, SÖDER





GAVELFASAD, VÄSTER




GAVELFASAD, ÖSTER

## FASADDETALJ 1




## FASADDETALJ 2




STÄENDE SPONTAD CEDERTRÄ-PANEL 18X140 MM

## FASADDETALJ 3



SPÅNFASAD

SKALA 1:10 I A1- FORMAT (1:20 I A3 FORMAT)



## FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

## FÖRESKRIFTER

FASADER:  
STÄENDE SPONTAD CEDERTRÄPANEL 18X140,  
OLJAS, CEDERTRÄSPÅN FALLANDE BREDDER.

ACCENTFÄRG VID ENTRÉER:  
NCS-5010-G70Y  
NCS-1030-Y20R  
NCS-5020-R90B  
NCS-5040-Y80R

FÖNSTER & DÖRRAR:  
RAL 7016, ANTRACITGRÅ.

TRÄFÖNSTER MED ALUMINIUMUTSIDA.

PLÅTARBETEN:  
FALSAT PLÅTTAK OCH ÖVRIG BESLAGNING.  
ANTRACITMETALLICGRÅ MATT, LINDAB 044M RAL 9007.


TERRASS- OCH BALKONGRÄCKEN AV PLATTVALSAD  
STRÄCKMETALL I VARMFÖRZINKAT UTFÖRANDE.

## HÄNVISNINGAR


D		OMARBETAD	LT	200915
C		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING & SKRUMMÄGG	LT	200909
B		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200901
A		OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

## BYGGLOVSHANDLING


B			
PL			
K			
VVS			
E			
UPPDRAG NR	2020-06-22	RITAD AV L. THÖRNE	HANDLÄGGARE L. ARBÉN
DATUM	2020-06-22	ANSVARIG L. ARBÉN	
NYBYGGNAD PARHUS SICKLAÖN 40:19, NACKA Hus D FASADER			
SKALA 1:100	NUMMER A-10	I BET D	




TERRASSPLAN



TAKPLAN




SEKTION B-B




ENTRÉPLAN


BYA: 150,0 m² (149,86 m²)



ÖVERVÄNING



SEKTION A-A



## FÖRKLARINGAR


ALLA MÅTT I MM

## FÖRESKRIFTER


## HÄNVISNINGAR

C	ÄNDRAD MÄTTÄTTNING & SKÄRMVÄGG	LT	200909
B	ÄNDRAD MÄTTÄTTNING	LT	200901
A	OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN DATUM


BYGGLOVSHANDLING			
B			
PL			
A	LOVE ARBEN: ARKITEKTKONTOR AB		
K	STORSTRÅN 22, 114 50 STOCKHOLM	TEL: 08-661 51 40, FAX: 08-661 40 04	
VVS			
E			
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
DATUM	ANSVARIG	L. ARBÉN	
2020-06-22	L. ARBÉN		
NYBYGGNAD PARHUS			
SICKLAÖN 40:19, NACKA			
Hus E			
PLANER OCH SEKTIONER			
SKALA	NUMMER	I BET	
1:100	A-11	D	




ENTRÉFASAD, ÖSTER



GÄRDSFASAD, VÄSTER





GAVELFASAD, NÖR




GAVELFASAD, SÖR

## FASADDETALJ 1




## FASADDETALJ 2




STÅENDE SPONTAD CEDERTRÄ-PANEL 18X140 MM

## FASADDETALJ 3



SPÅNFASAD

SKALA 1:10 I A1- FORMAT (1:20 I A3 FORMAT)



## FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

## FÖRESKRIFTER

FASADER:  
STÅENDE SPONTAD CEDERTRÄPANEL 18X140,  
OLJAS. CEDERTRÄSPÅN FALLANDE BREDDER.

ACCENTFÄRG VID ENTRÉER:  
NCS-5010-G70Y  
NCS-1030-Y20R  
NCS-5020-R90B  
NCS-5040-Y80R

FÖNSTER & DÖRRAR:  
RAL 7016, ANTRACITGRÅ.

TRÄFÖNSTER MED ALUMINIUMUTSIDA.

PLÅTBETEN:  
FALSAT PLÅTTAK OCH ÖVRIG BESLAGNING.  
ANTRACITMETALLICGRÅ MATT, LINDAB 044M RAL 9007.

TERRASS-OCH BALKONGRÄCKEN AV PLATTVALSAD  
STRÄCKMETALL I VARMFÖRZINKAT UTFÖRANDE.

## HÄNVISNINGAR

D	OMARBETAD	LT	200915
C	ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING & SKÖRMÄGG	LT	200909
B	ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200901
A	OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN DATUM

## BYGGLOVSHANDLING


B			
PL			
A	LOVE ARBEN, ARKITEKTKONTOR AB		
K	STORSTRÅN 22, 114 35 STOCKHOLM	TEL:08-661 51 40, FAX:08-661 40 04	
VVS			
E			
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE	
2020-06-22	L. THÖRNE	L. ARBÉN	
DATUM	ANSVARIG		
2020-06-22	L. ARBÉN		
NYBYGGNAD PARHUS			
SICKLAÖN 40:19, NACKA			
Hus E			
FASADER			
SKALA	NUMMER	I BET	
1:100	A-12	D	

FÖRKLARINGAR


ALLA MÅTT I MM

FÖRESKRIFTER


HÄNVISNINGAR




TERRASSPLAN



TAKPLAN




SEKTION B-B




ENTRÉPLAN


BYA: 150,0 m² (149,86 m²)



ÖVERVÄNING




SEKTION A-A




D		OMARBETAD	LT	200915
C		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING & SKÄRMVÄGG	LT	200909
B		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200901
A		OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
B				
PL				
A		LOVE ARBÉN ARKITEKTKONTOR AB		
K		STORSTRÅTM. 22, 114 05 STOCKHOLM		
VVS				
E				
UPPDRAG NR		RITAD AV	HANDLÄGGARE	
DATUM		ANSVARIG		
2020-06-22		L. ARBÉN		
NYBYGGNAD PARHUS				
SICKLAÖN 40:19, NACKA				
Hus F				
PLANER OCH SEKTIONER				
SKALA		NUMMER		
1:100		A-13		
				I BET
				D







ENTRÉFASAD, ÖSTER



GÄRDSFASAD, VÄSTER





GAVELFASAD, NORR




GAVELFASAD, SÖDER

### FASADDETALJ 1




### FASADDETALJ 2




STÅENDE SPONTAD CEDERTRÄ-PANEL 18X140 MM

### FASADDETALJ 3



SPÄNFASAD

SKALA 1:10 I A1- FORMAT (1:20 I A3 FORMAT)



### FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM

### FÖRESKRIFTER

FASADER:  
STÅENDE SPONTAD CEDERTRÄPANEL 18X140,  
OLJAS CEDERTRÄSPÅN FALLANDE BREDDER.

ACCENTFÄRG VID ENTRÉER:  
NCS-5010-G70Y  
NCS-1030-Y20R  
NCS-5020-R90B  
NCS-5040-Y80R

FÖNSTER & DÖRRAR:  
RAL 7016, ANTRACITGRÅ.

TRÄFÖNSTER MED ALUMINIUMUTSIDA.

PLÅTARBETEN:  
FALSAT PLÅTTAK OCH ÖVRIG BESLAGNING.  
ANTRACITMETALLICGRÅ MATT, LINDAB 044M RAL 9007.

TERRASS- OCH BALKONGRÄCKEN AV PLATTVALSAD  
STRÄCKMETALL I VARMFÖRZINKAT UTFÖRANDE.

### HÄNVISNINGAR

D		OMARBETAD	LT	200915
C		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING & SKÄRMÄRKG	LT	200909
B		ÄNDRAD MÄTTSÄTTNING	LT	200901
A		OMARBETAD	LT	200820
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

### BYGGLOVSHANDLING

B				
PL				
A		LOVE ARBEN ARKITEKTKONTOR AB		
K		STORSTRÅL 22, 114 05 STOCKHOLM	TEL 08-661 51 40, FAX 08-661 40 04	
VVS				
E				
UPPDRAG NR		RITAD AV	HANDLÄGGARE	
DATUM		L. THÖRNE	L. ARBÉN	
2020-06-22		L. ARBÉN		
NYBYGGNAD PARHUS				
SICKLAÖN 40:19, NACKA				
Hus F				
FASADER				
SKALA		NUMMER		I BET
1:100		A-14		D