

SEKTION H-H, SKALA 1:200 (A1)



Α	Reflex Arkitekter AB		08 702 64 00	www.reflexark.se	
K	Structor Bygg Stockholm AB		08 545 556 30	www.structor.se	
Е	Electro Engineering AB		08 688 28 50	www.electro.se	
٧	RSI AB		08 644 02 95		
BR	Ramboll AB		010 615 60 00	www.ramboll.com	
(L/R)	Novaterra AB		070 747 0433	www.novaterra.se	
SP	Firetech Engineering AB		010 150 14 60	www.firetech.se	
	Magnolia bostad		08 470 50 80	www.magnoliabostad.se	
	Veidekke		08 635 61 00	www.veidekke.se	
UPPDRAG NR 20048		RITAD A		HANDLAGGARE CFS	
DATUM 2020-12-17		ANSVARIG Clotte Frank Sjöblom		•	

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Sektion F-F, H-H,

1:200 1:400 L-30-2-003

ORIGINALFORMAT: A1

LAGER Enligt CadLager SB 11 utgåva 2

FÖRKLARINGAR

------ Fastighetsgräns ——— Fasadlinje Entrépil, uteplats/huvudentré Markhöjd som bibehålls Föreslagen/Projekterad markhöjd DB+00.00 Dagvattenbrunn, se VA-plan Mur typ Vectorwall.
Synlig höjd 100–1600 mm Innanför mur läggs geonät i uppfyllnad/grundläggning av byggnad.
SE sektion B-B, <u>KS1</u> Kantstöd. Synlig höjd 0 mm. rundstål, höjd 900 mm <u> — Ң2 </u> Handledareіramp rundstål, höjd 900 mm S1 Stängsel med gånggrindar, höjd 1300 mm. Föreslaget träd + Föreslagen solitärbuske Stenblock, diam 600–900mm Öppet och täckt dike

UTRUSTNING

Plats för möbelgrupp Parksoffa Tot 28 st cyklar. Julgransfot Pollarbelysning Markspot Stolpbelysning Väggarmatur Infoskylt Fontän/vattenspel Sopkassun typ PWS Nordic "UWS" Cykeltak, med inbyggd belysning

YTSKIKT

Köryta av btgmarksten

Gångyta av btgplattor

BTG3 Gångyta av btgplattor

____BTG4___ Fris av btgmarksten

____RD1 Körbar ränndal Ränndal

Köryta av stenmjöl

Gångyta av stenmjöl

Planteringsyta för buskar och perenner.

Regnbädd/planteringsyta för träd och perenner. För omhändertagande av dagvatten, nedsänkt.

Gräsyta, torv

Gräsyta, sådd

Trädgrop, diam 2,0m

Planteringsgrop för solitärbuske, diam 1,0m

ANMÄRKNING

Längs fasad läggs makadam 16–32 mm



Α	Reflex Arkitekter AB		08 702 64 00	www.reflexark.se
K	Structor Bygg Stockholm AB		08 545 556 30	www.structor.se
Е	Electro Engineering AB		08 688 28 50	www.electro.se
٧	RSI AB		08 644 02 95	
BR	Ramboll AB		010 615 60 00	www.ramboll.com
(L/R)	Novaterra AB		070 747 0433	www.novaterra.se
SP	Firetech Engineering AB	3	010 150 14 60	www.firetech.se
	Magnolia bostad		08 470 50 80	www.magnoliabostad.se
	Veidekke		08 635 61 00	www.veidekke.se
UPPDRAG NR		RITAD A	•	HANDLAGGARE CFS
20048 DATUM		ANSVARIG		1010
2020-12-17		Clotte Frank Sjöblom		

ORIGINALFORMAT: A1


LAGER Enligt CadLager SB 11 utgåva 2


1:200 1:400 L-30-5-001




	HANDLINGSFÖRTECKNING	Sid	1 (1)
	Uppdrag	Uppdragsnr	20048
NOVA	HASSELUDDEN 1:79	Sign	CFS
TΣRRΛ		Datum	2020-12-17
Stockholm			
Tel: 070-747 04 33			
www.novaterra.se			
BYGGLOVHANDLING	Nacka kommun	Senaste rev	

Ritningsnr / handlingsnr	Rev	Innehåll / benämning	Skala	Datum	Rev. datum	Status
L-30-1-001		Markplaneringsplan	1:200	2020-12-17		BL
L-30-2-001		Sektioner A-A, B-B, C-C, D-D,	1:100	2020-12-17		BL
L-30-2-002		Sektioner E-E, G-G,	1:100	2020-12-17		BL
L-30-2-003		Sektion F-F, H-H,	1:200	2020-12-17		BL
L-30-5-001		Förklaringar	1:200	2020-12-17		BL
L-31-1-001		Höjdsättningsplan	1:200	2020-12-17		BL






SEKTION A-A, SKALA 1:100 (A3)



SEKTION B-B, SKALA 1:100 (A3)

LAGER Enligt CadLager SB 11 utgåva 2



+20.5

+19.45

21.3

SCHAKT

SCHAKT

+19.50

UC

NYTT DIKE

SEKTION D-D, SKALA 1:100 (A1)


BEF DIKE


20



Α	Reflex Arkitekter AB		08 702 64 00	www.reflexark.se
K	Structor Bygg Stockholm AB		08 545 556 30	www.structor.se
Е	Electro Engineering AB		08 688 28 50	www.electro.se
٧	RSI AB		08 644 02 95	
BR	Ramboll AB		010 615 60 00	www.ramboll.com
	Novaterra AB		070 747 0433	www.novaterra.se
SP	Firetech Engineering AB		010 150 14 60	www.firetech.se
	Magnolia bostad		08 470 50 80	www.magnoliabostad.se
	Veidekke		08 635 61 00	www.veidekke.se
uppdrag nr RITAD CFS		3	HANDLAGGARE CFS	
202	0-12-17	Clot	^{rıg} tte Frank Sjöblor	n
HAS	SSELUDDEN, N	4CKA	١	
VÅF	RD- OCH OMSO	RGSI	BOENDE	
Sak	tion A-A, B-B, C-	.C. D.	-D	

ORIGINALFORMAT: A1





LAGER Enligt CadLager SB 11 utgåva 2

