Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТХАБ»)

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 9

«Jenkins (Parametric Job, Pipeline, Multibranch)»

Выполнил: Михеев Максим Алексеевич

Группа: 4ИБ1

Преподаватель: Сухов Андрей Александрович

Москва, 2026.

Цель работы

Настроить параметрическую сборку, Jenkins Pipeline и Multibranch Pipeline, а затем подтвердить их успешное выполнение.

Parametric Job

В параметрической задаче используется логический параметр DEBUG. Его значение преобразуется в 1 или 0 и передаётся в Makefile. При DEBUG=1 применяются параметры -g, -O0 и макрос DEBUG, а при DEBUG=0 используется оптимизация -O2. Обе сборки завершены успешно.




Рисунок 1 — Параметрическая сборка с DEBUG

Jenkins Pipeline

Параметрический Pipeline получает значение DEBUG и последовательно выполняет этапы Checkout, Build и Run/Test. Исходный код загружается из Git-репозитория, собирается через Makefile, после чего запускается полученная программа. Все этапы выполнены успешно.




Рисунок 2 — Выполнение Jenkins Pipeline

Jenkins Multibranch

Настроен Multibranch Pipeline, использующий Jenkinsfile из Git-репозитория. Jenkins обнаружил ветки main и develop и успешно выполнил сборку каждой ветки.




Рисунок 3 — Jenkins Multibranch Pipeline

Вывод

Параметрическая сборка с DEBUG, Jenkins Pipeline и Multibranch Pipeline настроены и проверены. Все итоговые задания и сборки веток main и develop завершены успешно.