

MERGULHO PROFUNDO NAS APIS

EM N8N

Sobre o que é esta lição:

Nesta lição, você aprenderá como as APIs funcionam, as partes de uma solicitação de API e como usá-las dentro do n8n usando o nó de solicitação HTTP. Esta é uma das lições mais importantes se você deseja criar automações poderosas e flexíveis.

O que é uma API?

- API = Interface de Programação de Aplicativos
- Permite que os aplicativos se comuniquem entre si
- Pense nisso como um garçom em um restaurante – ele pega seu pedido e traz sua comida de volta

Por que as APIs são importantes:

- Eles permitem que os aplicativos enviem e recebam dados sem esforço manual
- Sem APIs, você precisaria atualizar manualmente ferramentas como o Planilhas Google
- APIs = núcleo de toda automação real

Como funcionam as solicitações de API:

1. O cliente envia uma solicitação → como se estivesse fazendo um pedido
2. O servidor processa isso → como a cozinha preparando comida
3. A resposta retorna → a refeição é servida

4 partes principais de uma solicitação de API:

- URL – para onde vai a solicitação
- Método – ação (GET = obter dados, POST = enviar dados, etc.)
- Cabeçalhos – informações extras (como chave de API)
- Corpo – dados que você envia (usado com POST/PUT)

Métodos HTTP comuns:

- GET – recuperar dados
- POST – enviar novos dados
- DELETE – remover dados
- PUT/PATCH – atualizar dados

MERGULHO PROFUNDO NAS APIS

EM N8N

A resposta da API contém:

- Código de status – por exemplo, 200 = OK, 401 = Não autorizado, 404 = Não encontrado
- Cabeçalhos – informações extras como tipo de conteúdo
- Corpo – os dados reais retornados

Autenticação de API:

- A maioria das APIs precisa de uma chave ou token
- Use cabeçalhos de autorização em n8n
- Sem autenticação → erro 401

Dicas de solução de problemas no n8n:

- 401 = Adicione sua chave de API
- 404 = Verifique a URL
- Método errado = Use GET para recuperar, POST para enviar
- 400 = Corpo de solicitação inválido → geralmente formato JSON incorreto
- Sempre verifique o Log de Execução para ver o que deu errado

Exemplo: Usando o nó de solicitação HTTP no n8n:

- Insira a URL da API
- Escolha o método (GET ou POST)
- Adicionar cabeçalhos (por exemplo, chave de API)
- (Opcional) Adicionar corpo para solicitações POST
- Execute o nó e processe a resposta

Recapitulação:

- As APIs permitem a automação ao permitir que os aplicativos troquem dados
- Aprenda a enviar solicitações estruturadas com URL, método, cabeçalhos e corpo corretos
- Use o nó de solicitação HTTP do n8n para quase qualquer integração
- Entenda como os códigos de status ajudam a depurar problemas
- A maioria dos problemas são fáceis de corrigir com o log de execução