

COMO O N8N LIDA COM DADOS

O que você aprenderá:

Entenda como os dados fluem pelo n8n usando JSON, como os nós os processam e como usar expressões e transformações para criar fluxos de trabalho limpos e confiáveis.

JSON e listas em n8n

- n8n usa JSON para estruturar todos os dados em pares chave-valor
- Exemplo: { "nome": "Alice", "email": "alice@email.com" }
- Uma lista é uma coleção de objetos JSON → como linhas em uma planilha
- Exemplo: 3 contatos = 3 itens em uma lista

Como os nós processam dados

- Cada objeto JSON = um item
- Os nós processam um item de cada vez
- Exemplo: 3 itens → nó é executado 3 vezes
- Sempre acompanhe quantos itens estão sendo processados

Campos fixos vs. campos de expressão

- Campo fixo: texto estático (por exemplo, "Bem-vindo!")
- Campo de expressão: valor dinâmico de dados ({{ \$json.name }})

 **Procure o ícone [f] nos campos para alternar entre fixo e dinâmico.**

Melhores práticas:

Use expressões quando os valores mudarem por item → mantenha os fluxos de trabalho flexíveis.

Expressões: Acessar e modificar dados

- Usado para ler ou alterar dados dinamicamente
- Exemplo para acessar e-mail: {{ \$json.email }}
- Combine campos: {{ \$json.firstName + ' ' + \$json.lastName }}

Melhores práticas:

Evite codificar valores. Sempre use expressões quando possível.

COMO O N8N LIDA COM DADOS

Ferramentas de Transformação de Dados

- Definir nó – renomear, remover ou adicionar campos simples
- Nó de função – Escreva pequenos trechos de JavaScript
- Nó de código – Para lógica personalizada complexa

Exemplo: converter para maiúsculas

- Com expressão: `{{ $json.name.toUpperCase() }}`
- Com código:

retornar `[{ json: { nome: $json.name.toUpperCase() } }];`

Melhores práticas:

Comece de forma simples. Use código somente quando as expressões/nós de conjunto não conseguirem lidar com a lógica.

Dados JSON aninhados

- As APIs geralmente retornam JSON aninhados como:

`{"usuário": {"contato": {"email": "me@email.com"}}`

- Para acessar valores aninhados: `{{ $json.user.contact.email }}`
- Corrija a estrutura antecipadamente usando um nó Set, se necessário

Estrutura de fluxo de trabalho real

- Gatilho – Início (webhook, manual, etc.)
- Recuperação de dados – de planilhas, APIs, etc.
- Processamento – Formatar, filtrar, transformar
- Saída – Enviar dados para Slack, e-mail, etc.

Exemplo:

3 linhas do Planilhas Google → filtradas → 2 linhas → enviadas para o Slack

Dicas de entrada e saída

- Se um nó falhar, geralmente é devido a um formato de entrada incorreto
- Exemplo: se o e-mail estiver dentro dos dados, use `{{ $json.data.email }}`
- Sempre verifique os dados de execução dos nós anteriores