

Como Conectar APIs do Google ao n8n

Este tutorial explica como configurar o Google Cloud Console (GCP) e conectar serviços como Google Drive, Gmail, Documentos, Planilhas, Apresentações e Agenda ao n8n.

1º Passo: Acessar o GCP

Acesse o Google Cloud Console (GCP) aqui:

<https://console.cloud.google.com/>

Escolha a conta do Gmail apropriada.

2º Passo: Configuração e Verificação de Pagamento

O Google pode solicitar que você insira informações do seu cartão de crédito.

- É necessário um cartão físico Mastercard ou Visa, sem limitações regionais.
- Se não for aprovado, o Google não permitirá continuar a configuração.

Nota:

- Nenhuma cobrança será feita.
- Usuários iniciantes recebem \$300 em créditos (expiram em 3 meses).
- Muitos desenvolvedores usam APIs do Google há anos sem pagar nada.

3º Passo: Criar um Projeto

- Você verá um projeto padrão chamado "My First Project" ou "Sem Organização".
- Crie um novo projeto com o nome desejado.
- Exemplo: **n8n connection**
- Clique em "My First Project" no canto superior esquerdo.
- Mude para o novo projeto criado.

4º Passo: Ativar APIs

Ative todas as APIs usando este método em 3 passos:

1. Use a barra de busca superior no GCP para procurar "Google Drive API"
2. Selecione a opção "Google Drive API"
3. Clique em "Ativar"

Repita os passos 1–3 para:

- Gmail API
- Google Docs API
- Google Sheets API
- Google Calendar API
- Google Slides API

5º Passo: Tela de Permissão OAuth

1. Clique no menu (três linhas) no canto superior esquerdo
2. Selecione "APIs e Serviços"
3. Escolha "Tela de consentimento OAuth"
4. Clique em "Começar"

Configuração OAuth:

- Nome do App: **n8n**
- Email de suporte: Seu e-mail (ex: alex@gmail.com)
- Público-alvo: **Externo**
- Detalhes de contato: Mesmo e-mail
- Clique em **Continuar & Criar**

Após a Configuração do OAuth:

1. Clique no ícone de menu no canto superior esquerdo
2. Selecione "**APIs e Serviços**"
3. Escolha "**Tela de consentimento OAuth**"
4. Selecione "**Público-alvo**" na barra lateral

5. Pressione "+ **Adicionar usuários**" na área de **Usuários de Teste**
6. Insira seu e-mail
7. Pressione "**Publicar App**"

Configuração do Cliente OAuth:

1. Clique no ícone de menu no canto superior esquerdo
2. Selecione "**APIs e Serviços**"
3. Escolha "**Tela de consentimento OAuth**"
4. Pressione "**Criar Cliente OAuth**"
5. Tipo de Aplicação: **Aplicativo Web**
6. Nome: **n8n**
7. URI de redirecionamento autorizado:

Nota: Este **não** é o campo "Origens JavaScript autorizadas" → clique em **Adicionar URI**

Para usuários na nuvem:

Localize este URI no n8n criando um fluxo de trabalho, escolhendo um nó do Google Drive > incluindo qualquer ação (como "copiar arquivo") > Credencial para conectar > Criar nova credencial > **URL de Redirecionamento OAuth**

Exemplo: <https://oauth.n8n.cloud/oauth2/callback>

Para usuários self-hosted:

Localize este URI no n8n criando um fluxo de trabalho, escolhendo um nó do Google Drive > incluindo qualquer ação (como "copiar arquivo") > Credencial para conectar > Criar nova credencial > **URL de Redirecionamento OAuth**

Exemplo: <https://n8n.srv43242.hstgr.cloud/rest/oauth2-credential/callback>

- Insira essa "URL de Redirecionamento OAuth" do n8n no campo "**URLs de redirecionamento autorizados**" no Console do Google Cloud
- Pressione **Criar** no Console do Google

6º Passo: Autenticação do Aplicativo

1. Clique no ícone de menu no canto superior esquerdo
2. Selecione **"APIs e Serviços"**
3. Escolha **"Credenciais"**
4. Pressione o símbolo do lápis (editar)
5. Deixe essa janela aberta para acessar facilmente o:

- **Client ID**

Exemplo: `78965-km3p9vn2xhy76abc5def8ghi1jk4m.apps.googleusercontent.com`

- **Client Secret**

Exemplo: `HXPCS-xy-a89B7mnlpq6-2wRsTuV9zabc5`

1. Copie o **Client ID** e o **Client Secret**
2. Volte para o n8n
3. No n8n, crie um fluxo de trabalho (ou use um existente), escolha um nó do Google Drive > inclua qualquer ação (como "copiar arquivo") > Credencial para conectar
4. Insira seu **Client ID** do Console do Google

Exemplo: 78965-km3p9vn2xhy76abc5def8ghi1jk4m.apps.googleusercontent.com

5. Insira seu **Client Secret** do Console do Google

Exemplo: `HXPCS-xy-a89B7mnlpq6-2wRsTuV9zabc5`

URLs adicionais (se solicitadas):

- URL de Autorização: `https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth`
- URL do Token de Acesso: `https://oauth2.googleapis.com/token`

1. Pressione **Sign In With Google**
2. Selecione sua conta usando o mesmo e-mail do usuário de teste
3. Pressione **Continuar**
4. Verifique todas as permissões e **Aceite**

Importante: Repita os passos **1 a 7** novamente para:

- Gmail API
- Google Docs API
- Google Sheets API
- Google Calendar API
- Google Slides API