Compreendendo três maneiras de executar o n8n

Antes de nos aprofundarmos na configuração técnica, vamos entender suas opções para executar o n8n.

Nos próximos vídeos, mostrarei exatamente como configurar o VPS (Hostinger) e localmente na sua própria máquina usando Node.js.

Configurar e gerenciar seu próprio VPS (especialmente na Hostinger) é bem simples: você obtém todos os benefícios da auto-hospedagem com complexidade gerenciável.

No entanto, configurar credenciais ao executar o n8n na sua máquina local pode ser bastante complexo devido aos redirecionamentos do OAuth e aos requisitos do webhook.

A complexidade das credenciais aumenta significativamente de Nuvem → VPS → Local, com a instalação local exigindo mais soluções técnicas.

É por isso que recomendamos começar com o n8n Cloud para iniciantes ou com a hospedagem VPS para aqueles que preferem hospedar em seu próprio servidor, economizar dinheiro e ter mais controle imediatamente.

! **Observação importante: neste curso, ensinamos como construir agentes de IA e automação de IA usando o n8n Cloud (pago) e hospedagem própria em VPS!** A instalação local é abordada para garantir a integridade, mas nosso foco principal está nas duas abordagens mais práticas para soluções mais prontas para produção.

Aqui está uma comparação completa para ajudar você a decidir:

Comparação de opções de hospedagem n8n

Aspecto	n8n Cloud (pago)	Auto-hospedagem VPS (Hostinger)	Instalação local
Custo	~US$ 50/mês (Pro: 15 fluxos de trabalho, 2.500 execuções)	~US$ 5-20/mês (fluxos de trabalho/execuções ilimitados)	$ 0 (mas com a maior complexidade de configuração)
Limites do fluxo de trabalho	5 (Iniciante) / 15 (Profissional)	Ilimitado	Ilimitado
Nós da Comunidade	❌ Não disponível	✅ Acesso total	✅ Acesso total
Manutenção	✅ Manutenção zero	❌ Manutenção do servidor necessária	❌ Atualizações manuais necessárias
Disponibilidade	✅ 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar	✅ 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar	❌ Somente quando o computador estiver ligado
Controle de Dados	❌ Hospedado por n8n	✅ Controle total	✅ Privacidade completa
Código personalizado	⚠ Restrições limitadas	✅ Sem restrições	✅ Sem restrições
Complexidade de configuração	✅ Configuração instantânea	✅ Fácil com Hostinger	⚠ Instalação do Node.js necessária
Configuração de credenciais	✅ Mais fácil: OAuth pré-configurado, basta clicar em "Conectar"	⚠ Configuração guiada simples	❌ Mais complexo: todos os desafios VPS MAIS ngrok/tunelamento necessário
Apoiar	✅ Suporte profissional	❌ Somente para a comunidade	❌ Somente para a comunidade
Escalabilidade	⚠ Limitado pelo plano	✅ Recursos escaláveis	❌ Limitado pelas especificações do computador
Segurança	✅ Segurança gerenciada	⚠ Sua responsabilidade	⚠ Expor o localhost cria riscos

Análise da complexidade da configuração de credenciais

Tipo de integração	Nuvem n8n	Auto-hospedagem VPS	Instalação local
Planilhas Google	Clique em conectar → autenticar → concluído	Criar projeto do Google Cloud → habilitar APIs → configurar o OAuth com URL do servidor	Crie um projeto do Google Cloud → habilite APIs → configure o túnel ngrok → configure o OAuth com URL ngrok → reinicie o túnel = reconfigure
Folga	Aplicativo pré-configurado → conexão instantânea	Criar aplicativo Slack → configurar URLs de redirecionamento → gerenciar credenciais	Crie um aplicativo Slack → configure um túnel público → configure com URLs dinâmicas → reconfigure na reinicialização do túnel
Webhooks	Pontos de extremidade de webhook automáticos fornecidos	Configurar endpoints de webhook com URL de servidor público	É necessário ngrok/localtunnel para tornar o localhost acessível publicamente
Serviços OAuth	Pré-configurado para serviços populares	Criação manual de aplicativo OAuth para cada serviço	Criação de aplicativo OAuth + gerenciamento de túnel + tratamento de URL dinâmico

Matriz de Decisão

Escolha isto se...	Nuvem n8n	Auto-hospedagem VPS	Instalação local
Nível de experiência	Novo em n8n e automação	Confortável com gerenciamento básico de servidor	Preparado para configuração de credenciais complexas
Necessidades de fluxo de trabalho	Precisa de menos de 15 fluxos de trabalho	Precisa de fluxos de trabalho ilimitados	Aprendendo e experimentando
Prioridade Orçamentária	Prefira custos mensais previsíveis	Deseja economia de custos a longo prazo	Orçamento extremamente apertado
Requisitos de dados	Armazenamento em nuvem aceitável	Controle de dados e privacidade são importantes	Privacidade total necessária
Necessidades de disponibilidade	Precisa de disponibilidade confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana	Precisa de automação 24 horas por dia, 7 dias por semana	Somente para uso ocasional
Complexidade de Integração	Deseja a configuração de credenciais mais fácil	Pode lidar com complexidade moderada de credenciais	Paciente com configuração mais complexa

Requisitos técnicos

Exigência	Nuvem n8n	Auto-hospedagem VPS	Instalação local
Habilidades técnicas	Nenhum necessário	Conhecimento básico de linha de comando	Uso do terminal/prompt de comando
Conhecimento do servidor	Não é necessário	Noções básicas de administração de servidor	Compreensão dos conceitos de localhost
Rede	Não é necessário	Configuração de DNS e domínio	Ferramentas adicionais como ngrok são necessárias
Gestão de Segurança	Manipulado automaticamente	Certificados SSL, patches de segurança	Paciência para configurações complexas de credenciais
Compreensão do OAuth	Não é necessário	Conceitos de OAuth e webhook	Gerenciamento de túneis e URLs dinâmicas

Exemplo de credencial do mundo real: Planilhas Google

Etapa	Nuvem n8n	Auto-hospedagem VPS	Instalação local
1	Clique em "Conectar ao Planilhas Google"	Criar projeto do Google Cloud Console	Criar projeto do Google Cloud Console
2	Autenticar com conta do Google	Habilitar a API do Planilhas Google	Habilitar a API do Planilhas Google
3	✅ Pronto - Pronto para usar	Criar credenciais OAuth 2.0	Criar credenciais OAuth 2.0
4		Configurar URI de redirecionamento com URL do servidor	Instalar e iniciar o túnel ngrok
5		Salvar credenciais no n8n	Configurar URI de redirecionamento com URL do servidor
6		✅ Pronto para usar	Salvar credenciais no n8n
7			⚠ Reiniciar ngrok = reconfigurar credenciais