Métodos abreviados de teclado de Visual Studio

Artículo • 27/09/2022 • Tiempo de lectura: 41 minutos

Se aplica a:

✓ Visual Studio

✓ Visual Studio para Mac

✓ Visual Studio Code

Puede acceder a una serie de comandos y ventanas en Visual Studio eligiendo el acceso directo de teclado correspondiente. En esta página se indican los accesos directos predeterminados para el perfil **General**, que tal vez haya elegido al instalar Visual Studio. Independientemente del perfil que haya elegido, puede identificar el acceso directo de un comando abriendo el cuadro de diálogo **Opciones**, expandiendo el nodo **Entorno** y, después, pulsando **Teclado**. También puede personalizar los métodos abreviados de teclado asignando un método abreviado diferente a un determinado comando.


Para obtener una lista de los accesos directos de teclado comunes y otra información de productividad, consulte:

- Sugerencias y trucos de Visual Studio
- Sugerencias de productividad

Para obtener más información sobre la accesibilidad en Visual Studio, consulte Sugerencias y trucos de accesibilidad y Cómo: Usar el teclado exclusivamente.

Hoja de referencia rápida imprimible de métodos abreviados

Haga clic para obtener nuestra hoja de referencia rápida imprimible de métodos abreviados de teclado para Visual Studio .



Métodos abreviados de teclado de uso frecuente para Visual Studio

Todos los métodos abreviados de teclado de esta sección se aplican de forma global a menos que se especifique lo contrario. El contexto *Global* significa que el método abreviado puede aplicarse en cualquier ventana de herramientas de Visual Studio.

♀ Sugerencia

Puede **buscar el método abreviado** de un comando abriendo el cuadro de diálogo **Opciones**, expandiendo el nodo **Entorno** y eligiendo **Teclado**.

- Compilar
- Depurar
- Editar
- Archivo
- Proyecto
- Refactorizar
- Herramientas
- Vista
- Ventana

Compilación: métodos abreviados de teclado populares

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Compilar la solución	Ctrl+Mayús+B	Build.BuildSolution
Cancelar	Ctrl+Inter	Build.Cancel
Compile	Ctrl+F7	Build.Compile
Ejecutar análisis de código en la solución	Alt+F11	Build.RunCodeAnalysisonSolution

Depuración: métodos abreviados de teclado populares

Comandos	Métodos abreviados de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Interrumpir en una función	Ctrl+B	Debug.BreakatFunction
Interrumpir todos	Ctrl+Alt+Inter	Debug.BreakAll
Eliminar todos los puntos de interrupción	Ctrl+Mayús+F9	Debug.DeleteAllBreakpoints
Excepciones	Ctrl+Alt+E	Debug.Exceptions
Inspección rápida	Ctrl+Alt+Q	Debug.QuickWatch
	o bien Mayús+F9	
Reiniciar	Ctrl+Mayús+F5	Debug.Restart
Ejecutar hasta el cursor	Ctrl+F10	Debug.RunToCursor
Establecer instrucción siguiente	Ctrl+Mayús+F10	Debug.SetNextStatement
Inicio	F5	Debug.Start

Comandos	Métodos abreviados de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Iniciar sin depurar	Ctrl+F5	Debug.StartWithoutDebugging
Paso a paso por instrucciones	F11	Debug.StepInto
Salida de la depuración	Mayús+F11	Debug.StepOut
Paso a paso por procedimientos	F10	Debug.StepOver
Detener depuración	Mayús+F5	Debug.StopDebugging
Alternar puntos de interrupción	F9	Debug.ToggleBreakpoint

Edición: métodos abreviados de teclado populares

Comandos	Métodos abreviados de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Dividir línea	Entrar [Editor de texto, Diseñador de informes, Diseñador de Windows Forms]	Edit.BreakLine
	o Mayús+Entrar [Editor de texto]	
Contraer a definiciones	Ctrl+M, Ctrl+O [Editor de texto]	Edit.CollapseToDefinitions
Comentar selección	Ctrl+K, Ctrl+C [Editor de texto]	Edit.CommentSelection
Completar palabra	Alt+Flecha derecha [Editor de texto, Diseñador de flujo de trabajo]	Edit.CompleteWord
	o Ctrl+Barra espaciadora [Editor de texto, Diseñador de flujo de trabajo]	
	o Ctrl+K , W [Diseñador de flujo de trabajo]	
	o Ctrl+K, Ctrl+W [Diseñador de flujo de trabajo]	
Copiar	Ctrl+C	Edit.Copy
	o bien Ctrl+Insert	
Cortar	Ctrl+X	Edit.Cut
	o bien Mayús+Supr	
Eliminar	Eliminar [Team Explorer]	Edit.Delete
	o Mayús+Supr [Diagrama de secuencia, Diagrama de actividades de UML, Diagramas de capas]	
	o Ctrl+Supr [Diagrama de clases]	
Buscar	Ctrl+F	Edit.Find
Buscar todas las referencias	Mayús+F12	Edit.FindAllReferences
Buscar en archivos	Ctrl+Mayús+F	Edit.FindinFiles
Buscar siguiente	F3	Edit.FindNext

Comandos	Métodos abreviados de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Buscar el siguiente seleccionado	Ctrl+F3	Edit.FindNextSelected
Aplicación de formato al documento	Ctrl+K, Ctrl+D [Editor de texto]	Edit. Format Document
Aplicación de formato a la selección	Ctrl+K, Ctrl+F [Editor de texto]	Edit.FormatSelection
lr a	Ctrl+G	Edit.GoTo
Ir a declaración	Ctrl+F12	Edit.GoToDeclaration
Ir a definición	F12	Edit.GoToDefinition
Ir al cuadro combinado Buscar	Ctrl+D	Edit.GoToFindCombo
Ir a la ubicación siguiente	F8	Edit.GoToNextLocation
Insertar fragmento de código	Ctrl+K, Ctrl+X	Edit.InsertSnippet
Pestaña Insertar	Tabulación [Diseñador de informes, Diseñador de Windows Forms, Editor de texto]	Edit.InsertTab
Cortar línea	Ctrl+L [Editor de texto]	Edit.LineCut
Extender columna una línea abajo	Mayús+Alt+Flecha abajo [Editor de texto]	Edit.LineDownExtendColumn
Abrir línea encima	Ctrl+Entrar [Editor de texto]	Edit.LineOpenAbove
Enumerar miembros	Ctrl+J [Editor de texto, Diseñador de flujo de trabajo]	Edit.ListMembers
	o Ctrl+K, Ctrl+L [Diseñador de flujo de trabajo]	
	o Ctrl+K, L [Diseñador de flujo de trabajo]	
Navegar a	Ctrl+,	Edit.NavigateTo
Abrir archivo	Ctrl+Mayús+G	Edit.OpenFile
Modo de reemplazo	Insert [Editor de texto]	Edit.OvertypeMode
Información de parámetros	Ctrl+Mayús+Barra espaciadora [Editor de texto, Diseñador de flujo de trabajo]	Edit.ParameterInfo
	o Ctrl+K, Ctrl+P [Diseñador de flujo de trabajo]	
	o Ctrl+K , P [Diseñador de flujo de trabajo]	
Pegar	Ctrl+V	Edit.Paste
	o bien Mayús+Insertar	
Ver la definición sin salir	Alt+F12 [Editor de texto]	Edit.PeekDefinition

Comandos	Métodos abreviados de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Rehacer	Ctrl+Y	Edit.Redo
	o bien Mayús+Alt+Retroceso	
	o bien Ctrl+Mayús+Z	
Replace	Ctrl+H	Edit.Replace
Seleccionar todo	Ctrl+A	Edit.SelectAll
Seleccionar palabra actual	Ctrl+W [Editor de texto]	Edit.SelectCurrentWord
Cancelar selección	Esc [Editor de texto, Diseñador de informes, Diseñador de configuración, Diseñador de Windows Forms, Editor de recursos administrados]	Edit.SelectionCancel
Rodear con	Ctrl+K, Ctrl+S (disponible solo en Visual Studio 2019 y versiones anteriores)	Edit.SurroundWith
Tabulación a la izquierda	Mayús+Tab [Editor de texto, Diseñador de informes, Editor de formularios Windows Forms]	Edit.TabLeft
Alternar toda la esquematización	Ctrl+M, Ctrl+L [Editor de texto]	Edit.ToggleAllOutlining
Alternar marcador	Ctrl+K, Ctrl+K [Editor de texto]	Edit.ToggleBookmark
Alternar el modo de finalización	Ctrl+Alt+Barra espaciadora [Editor de texto]	Edit.ToggleCompletionMode
Alternar expansión de esquematización	Ctrl+M, Ctrl+M [Editor de texto]	Edit.ToggleOutliningExpansio
Selección sin comentarios	Ctrl+K, Ctrl+U [Editor de texto]	Edit.UncommentSelection
Deshacer	Ctrl+Z	Edit.Undo
	o bien Alt+Retroceso	
Eliminar hasta el final de la palabra	Ctrl+Supr [Editor de texto]	Edit.WordDeleteToEnd
Eliminar hasta el orincipio de la oalabra	Ctrl+Retroceso [Editor de texto]	Edit.WordDeleteToStart

Archivo: métodos abreviados de teclado populares

Comandos	Métodos abreviados de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Salir	Alt+F4	File.Exit
Nuevo archivo	Ctrl+N	File.NewFile
Nuevo proyecto	Ctrl+Mayús+N	File.NewProject
Nuevo sitio web	Mayús+Alt+N	File.NewWebSite

Comandos	Métodos abreviados de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Abrir archivo	Ctrl+O	File.OpenFile
Abrir el proyecto	Ctrl+Mayús+O	File.OpenProject
Abrir sitio web	Mayús+Alt+O	File.OpenWebSite
Cambiar nombre	F2 [Team Explorer]	File.Rename
Guardar todo	Ctrl+Mayús+S	File.SaveAll
Guardar elementos seleccionados	Ctrl+S	File.SaveSelectedItems
Visualización en un explorador	Ctrl+Mayús+W	File.ViewinBrowser

Proyecto: métodos abreviados de teclado populares

Comandos	Métodos abreviados de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Agregar elemento existente	Mayús+Alt+A	Project.AddExistingItem
Agregar un nuevo elemento	Ctrl+Mayús+A	Project.AddNewItem

Refactorizar: métodos abreviados de teclado populares

Comando	Método abreviado de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Extraer método	Ctrl+R, Ctrl+M	Refactor.ExtractMethod

Herramientas: métodos abreviados de teclado populares

Comando	Método abreviado de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Asociar al proceso	Ctrl+Alt+P	Tools.AttachtoProcess

Ver: métodos abreviados de teclado populares

Comandos	Métodos abreviados de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Vista de clases	Ctrl+Mayús+C	View.ClassView
Editar etiqueta	F2	View.EditLabel
Lista de errores	Ctrl+ Ctrl+E	View.ErrorList
	o Ctrl+ E	
Navegar hacia atrás	Ctrl+-	View.NavigateBackward
Navegar hacia adelante	Ctrl+Mayús+-	View.NavigateForward
Explorador de objetos	Ctrl+Alt+J	View.ObjectBrowser
Output	Ctrl+Alt+O	View.Output
Propiedades (ventana)	F4	View.PropertiesWindow

Comandos	Métodos abreviados de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Actualizar	F5 [Team Explorer]	View.Refresh
Explorador de servidores	Ctrl+Alt+S	View.ServerExplorer
Mostrar etiqueta inteligente	Ctrl+.	View.ShowSmartTag
	o bien Mayús+Alt+F10 [Vista de diseño del editor de HTML]	
Explorador de soluciones	Ctrl+Alt+L	View.SolutionExplorer
Team Explorer de TFS	Ctrl+ Ctrl+M	View.TfsTeamExplorer
Cuadro de herramientas	Ctrl+Alt+X	View.Toolbox
Ver código	Entrar [Diagrama de clases]	View.ViewCode
	o F7 [Diseñador de configuración]	
Diseñador de vistas	Mayús+F7 [Vista de código fuente del editor de HTML]	View.ViewDesigner

Ventana: métodos abreviados de teclado populares

Comandos	Métodos abreviados de teclado [contextos especiales]	Identificador de comando
Activar ventana de documento	Esc	Window.ActivateDocumentWindow
Cerrar la ventana de documento	Ctrl+F4	Window.CloseDocumentWindow
Ventana de documento siguiente	Ctrl+F6	Window.NextDocumentWindow
Ir a ventana de documento siguiente	Ctrl+Tab	Window.NextDocumentWindowNav
Panel de división siguiente	F6	Window.NextSplitPane

Accesos directos globales

Estos métodos abreviados de teclado son *globales*, lo que significa que se pueden usar cuando tenga el foco cualquier ventana de Visual Studio.

- Analizar
- Arquitectura
- Azure
- Compilar
- Menús contextuales de vistas de clases
- Depurar
- Menús contextuales de Depurar
- Concentrador de diagnósticos
- Editar
- Menús contextuales del editor
- Archivo
- Ayuda
- Prueba de carga

- Otros menús contextuales
- Proyecto
- Menús contextuales de proyectos y soluciones
- Refactorizar
- Explorador de soluciones
- Equipo
- Menús contextuales de Team Foundation
- Prueba
- Explorador de pruebas
- Herramientas
- Vista
- Ventana

Analizar: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Navegar hacia atrás	Mayús+Alt+3	Analyze.NavigateBackward
Navegar hacia adelante	Mayús+Alt+4	Analyze. Navigate Forward

Arquitectura: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Nuevo diagrama	Ctrl+ Ctrl+N	Architecture.NewDiagram

Azure: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Reintentar la operación de script de servicio móvil	Ctrl+Num *, Ctrl+R	Windows Azure. Retry Mobile Service Script Operation
Mostrar detalles de error de script de servicio móvil	Ctrl+Num *, Ctrl+D	Windows Azure. Show Mobile Service Script Error Details

Compilación: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Compilar selección	Ctrl + B (Visual Studio 2019)	Build.BuildSelection
Compilar la solución	Ctrl+Mayús+B	Build.BuildSolution
Cancelar	Ctrl+Inter	Build.Cancel
Compile	Ctrl+F7	Build.Compile
Ejecutar análisis de código en la solución	Alt+F11	Build.RunCodeAnalysisonSolution

Menús contextuales de Vista de clases: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Propiedades	Alt+Entrar	${\it Class View Context Menus. Class View Multiselect Project references I tems. Properties}$

Depurar: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Aplicar cambios de código	Alt+F10	Debug. Apply Code Changes
Asociar al proceso	Ctrl+Alt+P	Debug.AttachtoProcess
Autos	Ctrl+Alt+V, A	Debug.Autos
Interrumpir todos	Ctrl+Alt+Inter	Debug.BreakAll
Puntos de interrupción	Ctrl+Alt+B	Debug. Breakpoints
Pila de llamadas	Ctrl+Alt+C	Debug.CallStack
Eliminar todos los puntos de interrupción	Ctrl+Mayús+F9	Debug. Delete All Breakpoints
Launch	Alt+F2	Debug.DiagnosticsHub.Launch
Desensamblado	Ctrl+Alt+D	Debug.Disassembly
Explorador DOM	Ctrl+Alt+V, D	Debug.DOMExplorer
Habilitar puntos de interrupción	Ctrl+F9	Debug. Enable Breakpoints
Excepciones	Ctrl+Alt+E	Debug.Exceptions
Punto de interrupción de función	Ctrl + K, B (Visual Studio 2019) Ctrl+B (Visual Studio 2017)	Debug. Function Breakpoint
Ir a llamada o evento de IntelliTrace anterior	Ctrl+Mayús+F11	Debug.GoToPreviousCallorIntelliTraceEvent
Iniciar diagnósticos	Alt+F5	Debug.Graphics.StartDiagnostics
Inmediata	Ctrl+Alt+I	Debug.Immediate
Llamadas de IntelliTrace	Ctrl+Alt+Y, T	Debug.IntelliTraceCalls
Eventos de IntelliTrace	Ctrl+Alt+Y, F	Debug.IntelliTraceEvents
Consola de JavaScript	Ctrl+Alt+V, C	Debug.JavaScriptConsole

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Locals	Ctrl+Alt+V, L	Debug.Locals
Cuadro combinado Proceso	Ctrl+5	Debug.LocationToolbar.ProcessCombo
Cuadro combinado Marco de pila	Ctrl+7	Debug.LocationToolbar.StackFrameCombo
Cuadro combinado Subproceso	Ctrl+6	Debug.LocationToolbar.ThreadCombo
Alternar estado marcado del subproceso actual	Ctrl+8	Debug. Location Toolbar. Toggle Current Thread Flagged State
Alternar subprocesos marcados	Ctrl+9	Debug.LocationToolbar.ToggleFlaggedThreads
Memoria 1	Ctrl+Alt+M, 1	Debug.Memory1
Memoria 2	Ctrl+Alt+M, 2	Debug.Memory2
Memoria 3	Ctrl+Alt+M, 3	Debug.Memory3
Memoria 4	Ctrl+Alt+M, 4	Debug.Memory4
Módulos	Ctrl+Alt+U	Debug.Modules
Pilas paralelas	Ctrl+Mayús+D, S	Debug.ParallelStacks
Inspección paralela 1	Ctrl+Mayús+D, 1	Debug.ParallelWatch1
Inspección paralela 2	Ctrl+Mayús+D, 2	Debug.ParallelWatch2
Inspección paralela 3	Ctrl+Mayús+D, 3	Debug.ParallelWatch3
Inspección paralela 4	Ctrl+Mayús+D, 4	Debug.ParallelWatch4
Procesos	Ctrl+Alt+Z	Debug.Processes
Inspección rápida	Mayús + F9 o Ctrl + Al t+ Q	Debug.QuickWatch
Volver a adjuntar al proceso	Mayús+Alt+P	Debug.ReattachtoProcess
Actualizar aplicación de Windows	Ctrl+Mayús+R	Debug.RefreshWindowsapp
Registros	Ctrl+Alt+G	Debug.Registers
Reiniciar	Ctrl+Mayús+F5	Debug.Restart
Ejecutar hasta el cursor	Ctrl+F10	Debug.RunToCursor
Establecer instrucción siguiente	Ctrl+Mayús+F10	Debug.SetNextStatement

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Mostrar pila de llamadas en mapa de código	Ctrl+Mayús+`	Debug.ShowCallStackonCodeMap
Mostrar la instrucción siguiente	Alt+Núm *	Debug.ShowNextStatement
Inicio	F5	Debug.Start
Iniciar análisis de aplicación de Windows Phone	Alt+F1	Debug. Start Windows Phone Application Analysis
Iniciar sin depurar	Ctrl+F5	Debug.StartWithoutDebugging
Paso a paso por instrucciones	F11	Debug.StepInto
Ir al proceso actual	Ctrl+Alt+F11	Debug.StepIntoCurrentProcess
Ir a específico	Mayús+Alt+F11	Debug.StepIntoSpecific
Salida de la depuración	Mayús+F11	Debug.StepOut
Paso a paso para salir del procedimiento actual	Ctrl+Mayús+Alt+F11	Debug. Step Out Current Process
Paso a paso por procedimientos	F10 (al depurar: realiza una acción de paso a paso por procedimientos)	Debug.StepOver
Paso a paso por procedimientos	F10 (cuando no se está depurando: inicia la depuración y se detiene en la primera línea del código de usuario)	Debug.StepOver
Paso a paso por el proceso actual	Ctrl+Alt+F10	Debug.StepOverCurrentProcess
Detener depuración	Mayús+F5	Debug.StopDebugging
Detener análisis de rendimiento	Mayús+Alt+F2	Debug.StopPerformanceAnalysis
Tareas	Ctrl+Mayús+D, K	Debug.Tasks
Subprocesos	Ctrl+Alt+H	Debug.Threads
Alternar puntos de interrupción	F9	Debug.ToggleBreakpoint
Alternar desensamblado	Ctrl+F11	Debug. Toggle Disassembly
Inspección 1	Ctrl+Alt+W, 1	Debug.Watch1
Inspección 2	Ctrl+Alt+W, 2	Debug.Watch2
Inspección 3	Ctrl+Alt+W, 3	Debug.Watch3
Inspección 4	Ctrl+Alt+W, 4	Debug.Watch4

Menús contextuales del depurador: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Eliminar	Alt+F9, D	DebuggerContextMenus.BreakpointsWindow.Delete
Ir al desensamblado	Alt+F9, A	DebuggerContextMenus.BreakpointsWindow.GoToDisassembly
Ir al código fuente	Alt+F9, S	DebuggerContextMenus.BreakpointsWindow.GoToSourceCode

Central de diagnóstico: métodos abreviados de teclado globales

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Detención de la recopilación	Ctrl+Alt+F2	DiagnosticsHub.StopCollection

Editar: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Copiar	Ctrl+C	Edit.Copy
	0	
	Ctrl+Insert	
Cortar	Ctrl+X	Edit.Cut
	0	
	Mayús+Supr	
Recorrer el Portapapeles	Ctrl+Mayús+V	Edit.CycleClipboardRing
	0	
	Ctrl+Mayús+Insert	
Eliminar	Eliminar	Edit.Delete
Duplicar	Ctrl+D	Edit.Duplicate
Buscar	Ctrl+F	Edit.Find
Buscar todas las referencias	Mayús+F12	Edit.FindAllReferences
Buscar en archivos	Ctrl+Mayús+F	Edit.FindinFiles
Buscar siguiente	F3	Edit.FindNext
Buscar el siguiente seleccionado	Ctrl+F3	Edit.FindNextSelected
Buscar anterior	Mayús+F3	Edit.FindPrevious
Buscar el anterior seleccionado	Ctrl+Mayús+F3	Edit.FindPreviousSelected
Generar método	Ctrl+K, Ctrl+M	Edit.GenerateMethod
lr a	Ctrl+G	Edit.GoTo

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Ir a todo	Ctrl+, o Ctrl+T	Edit.GotoAll
Ir a declaración	Ctrl+F12	Edit.GoToDeclaration
Ir a definición	F12	Edit.GoToDefinition
Ir al miembro	Ctrl+1, Ctrl+M ○ Ctrl+1, M ○ Alt+\	Edit.GoToMember
Ir a la ubicación siguiente	F8 (Error siguiente en la ventana Lista de errores o Salida)	Edit.GoToNextLocation
Ir a la ubicación anterior	Mayús+F8 (Error anterior en la ventana Lista de errores o Salida)	Edit.GoToPrevLocation
Insertar fragmento de código	Ctrl+K, Ctrl+X	Edit.InsertSnippet
Mover control hacia abajo	Ctrl+Flecha abajo	Edit.MoveControlDown
Mover control hacia abajo a la cuadrícula	Flecha abajo	Edit.MoveControlDownGrid
Mover el control a la izquierda	Ctrl+Flecha izquierda	Edit.MoveControlLeft
Mover control a la izquierda a la cuadrícula	Flecha izquierda	Edit.MoveControlLeftGrid
Mover el control a la derecha	Ctrl+Flecha derecha	Edit.MoveControlRight
Mover control a la derecha a la cuadrícula	Flecha derecha	Edit.MoveControlRightGrid
Mover control hacia arriba	Ctrl+Flecha arriba	Edit.MoveControlUp
Mover control hacia arriba a la cuadrícula	Flecha arriba	Edit.MoveControlUpGrid
Marcador siguiente	Ctrl+K, Ctrl+N	Edit.NextBookmark
Marcador siguiente en carpeta	Ctrl+Mayús+K, Ctrl+Mayús+N	Edit.NextBookmarkInFolder
Abrir archivo	Ctrl+Mayús+G (Abre el nombre de archivo bajo el cursor)	Edit.OpenFile
Pegar	Ctrl+V	Edit.Paste
	o	
	Mayús+Insert	
Marcador anterior	Ctrl+K, Ctrl+P	Edit. Previous Bookmark
Marcador anterior en carpeta	Ctrl+Mayús+K, Ctrl+Mayús+P	Edit. Previous Bookmark In Folde
Búsqueda rápida de símbolos	Mayús+Alt+F12	Edit.QuickFindSymbol

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Rehacer	Ctrl+Y	Edit.Redo
	0	
	Ctrl+Mayús+Z	
	0	
	Mayús+Alt+Retroceso	
Actualizar referencias remotas	Ctrl+Mayús+J	Edit.RefreshRemoteReferences
Replace	Ctrl+H	Edit.Replace
Reemplazar en archivos	Ctrl+Mayús+H	Edit.Replacein Files
Seleccionar todo	Ctrl+A	Edit.SelectAll
Seleccionar control siguiente	Tabulación	Edit.SelectNextControl
Seleccionar control anterior	Mayús+Tab	Edit.SelectPreviousControl
Mostrar cuadrícula de mosaico	Entrar	Edit.ShowTileGrid
Ajustar tamaño de control por abajo	Ctrl+Mayús+Flecha abajo	Edit.SizeControlDown
Ajustar tamaño de control hacia abajo a la cuadrícula	Mayús+Flecha abajo	Edit.SizeControlDownGrid
Ajustar tamaño de control por la izquierda	Ctrl+Mayús+Flecha izquierda	Edit.SizeControlLeft
Ajustar tamaño de control a la izquierda a la cuadrícula	Mayús+Flecha izquierda	Edit.SizeControlLeftGrid
Ajustar tamaño de control por la derecha	Ctrl+Mayús+Flecha derecha	Edit.SizeControlRight
Ajustar tamaño de control a la derecha a la cuadrícula	Mayús+Flecha derecha	Edit.SizeControlRightGrid
Ajustar tamaño de control por arriba	Ctrl+Mayús+Flecha arriba	Edit.SizeControlUp
Ajustar tamaño de control hacia arriba a la cuadrícula	Mayús+Flecha arriba	Edit.SizeControlUpGrid
Detener búsqueda	Alt+F3, S	Edit.StopSearch
Rodear con	Ctrl+K, Ctrl+S (disponible solo en Visual Studio 2019 y versiones anteriores)	Edit.SurroundWith
Deshacer	Ctrl+Z	Edit.Undo
	0	
	Alt+Retroceso	

Menús contextuales del editor: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Condiciones de punto de interrupción	Alt+F9, C	Editor Context Menus. Code Window. Breakpoint. Breakpoint Conditions
Etiquetas de edición de puntos de interrupción	Alt+F9, L	Editor Context Menus. Code Window. Breakpoint. Breakpoint Edit labels
Insertar punto de interrupción temporal	Mayús+Alt+F9, T	Editor Context Menus. Code Window. Breakpoint. Insert Temporary Breakpoint
Mostrar elemento	Ctrl+`	EditorContextMenus.CodeWindow.CodeMap.ShowItem
Execute	Ctrl+Alt+F5	EditorContextMenus.CodeWindow.Execute
Ir a vista	Ctrl+M, Ctrl+G	EditorContextMenus.CodeWindow.GoToView
Alternar archivo de encabezado/código	Ctrl+K, Ctrl+O (letra "O")	EditorContextMenus.CodeWindow.ToggleHeaderCodeFile
Visualización de la jerarquía de llamadas	Ctrl+K, Ctrl+T	EditorContextMenus.CodeWindow.ViewCallHierarchy
	0	
	Ctrl+K, T	

Archivo: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Salir	Alt+F4	File.Exit
Nuevo archivo	Ctrl+N	File.NewFile
Nuevo proyecto	Ctrl+Mayús+N	File.NewProject
Nuevo sitio web	Mayús+Alt+N	File.NewWebSite
Abrir archivo	Ctrl+O (letra "O")	File.OpenFile
Abrir el proyecto	Ctrl+Mayús+O (letra "O")	File.OpenProject
Abrir sitio web	Mayús+Alt+O (letra "O")	File.OpenWebSite
Impresión	Ctrl+P	File.Print
Guardar todo	Ctrl+Mayús+S	File.SaveAll
Guardar elementos seleccionados	Ctrl+S	File.SaveSelectedItems
Visualización en un explorador	Ctrl+Mayús+W	File.ViewinBrowser

Ayuda: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Agregar y quitar contenido de ayuda	Ctrl+Alt+F1	Help. Addand Remove Help Content
ayuda F1	F1	Help.F1Help

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Ver la Ayuda	Ctrl+F1	Help.ViewHelp
Ayuda de la ventana	Mayús+F1	Help.WindowHelp

Prueba de carga: métodos abreviados de teclado globales

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Cambiar al panel Contador	Ctrl+R, Q	LoadTest.JumpToCounterPane

Otros menús contextuales: métodos abreviados de teclado globales

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Agregar nuevo diagrama	Insertar	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Add New Diagram

Proyecto: métodos abreviados de teclado globales

mando
tem
1
ges
tedfiles
tedfilesfromserver
t

Menús contextuales de Proyecto y Solución: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Bajar	Alt+Flecha abajo	Project and Solution Context Menus. Item. Move Down
Subir	Alt+Flecha arriba	Project and Solution Context Menus. Item. Move Up

Refactorización: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Encapsular campo	Ctrl+R, Ctrl+E	Refactor.EncapsulateField

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Extraer interfaz	Ctrl+R, Ctrl+I	Refactor.ExtractInterface
Extraer método	Ctrl+R, Ctrl+M	Refactor.ExtractMethod
Quitar parámetros	Ctrl+R, Ctrl+V	Refactor.RemoveParameters
Cambiar nombre	Ctrl+R, Ctrl+R	Refactor.Rename
Reordenar parámetros	Ctrl+R, Ctrl+O (letra "O")	Refactor.ReorderParameters

Explorador de soluciones: métodos abreviados de teclado globales

Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Ctrl+[, O (letra "O")	SolutionExplorer.OpenFilesFilter
0	
Ctrl+[, Ctrl+O (letra "O")	
Ctrl+[, P	Solution Explorer. Pending Changes Filter
0	
Ctrl+[, Ctrl+P	
Ctrl+[, S	SolutionExplorer.SyncWithActiveDocument
o	
Ctrl+[, Ctrl+S	
	Ctrl+[, O (letra "O") O Ctrl+[, Ctrl+O (letra "O") Ctrl+[, P O Ctrl+[, Ctrl+P Ctrl+[, S O

Equipo: métodos abreviados de teclado globales

Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Ctrl+0 (cero), Ctrl+N	Team.Git.GoToGitBranches
0	
Ctrl+0, N	
Ctrl+0 (cero), Ctrl+G	Team.Git.GoToGitChanges
0	
Ctrl+0, G	
Ctrl+0 (cero), Ctrl+O (letra "O")	Team.Git.GoToGitCommits
0	
Ctrl+0, O	
Ctrl+'	Team.TeamExplorerSearch
	Ctrl+0 (cero), Ctrl+N o Ctrl+0, N Ctrl+0 (cero), Ctrl+G o Ctrl+0, G Ctrl+0 (cero), Ctrl+O (letra "O") o Ctrl+0, O

Menús contextuales de Team Foundation: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Ir a Compilaciones	Ctrl+0 (cero), Ctrl+B	TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToBuilds
	0	
	Ctrl+0, B	
Ir a Conectar	Ctrl+0 (cero), Ctrl+C	TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToConnect
	o	
	Ctrl+0, C	
Ir a Documentos	Ctrl+0 (cero), Ctrl+D	TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToDocuments
	0	
	Ctrl+0, D	
Ir a Página principal	Ctrl+0 (cero), Ctrl+H	TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToHome
	o	
	Ctrl+0, H	
Ir a Mi trabajo	Ctrl+0 (cero), Ctrl+M	TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToMyWork
	o	
	Ctrl+0, M	
Ir a Cambios pendientes	Ctrl+0 (cero), Ctrl+P	$\label{thm:commands} Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Pending Changes$
pendientes	0	
	Ctrl+0, P	
Ir a Informes	Ctrl+0 (cero), Ctrl+R	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Reports
	0	
	Ctrl+0, R	
Ir a Configuración	Ctrl+0 (cero), Ctrl+S	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Settings
	0	
	Ctrl+0, S	
Ir a Web Access	Ctrl+0 (cero), Ctrl+A	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Web Access
	0	
	Ctrl+0, S	

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Ir a Elementos de trabajo	Ctrl+0 (cero), Ctrl+W	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Work Items
	0	
	Ctrl+0, W	

Prueba: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Usar generador de pruebas automatizadas de IU	Ctrl+ Ctrl+C	Test.UseCodedUlTestBuilder
Usar grabación de acciones existente	Ctrl+ Ctrl+A	Test.UseExistingActionRecording

Explorador de pruebas: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Depurar todas las pruebas	Ctrl+R, Ctrl+A	TestExplorer.DebugAllTests
Depurar todas las pruebas en contexto	Ctrl+R, Ctrl+T	TestExplorer.DebugAllTestsInContext
Depurar última ejecución	Ctrl+R, D	TestExplorer.DebugLastRun
Repetir la última ejecución	Ctrl+R, L	TestExplorer.RepeatLastRun
Ejecutar todas las pruebas	Ctrl+R, A	TestExplorer.RunAllTests
Ejecutar todas las pruebas en contexto	Ctrl+R, T	TestExplorer.RunAllTestsInContext
Mostrar Explorador de pruebas	Ctrl+E, T	TestExplorer.ShowTestExplorer
Abrir pestaña	Ctrl+E, L	LiveUnitTesting.OpenTab
Resultados de la cobertura de código	Ctrl+E, C	Test.CodeCoverageResults

Herramientas: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Asociar al proceso	Ctrl+Alt+P	Tools.AttachtoProcess
Administrador de fragmentos de código	Ctrl+K, Ctrl+B	Tools.CodeSnippetsManager
Forzar GC	Ctrl+Mayús+Alt+F12, Ctrl+Mayús+Alt+F12	Tools.ForceGC

Ver: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Todas las ventanas	Mayús+Alt+M	View.AllWindows
Explorador de arquitectura	Ctrl+ Ctrl+R	View.ArchitectureExplorer

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
atrás	Alt+flecha izquierda (funciona de manera diferente de View.NavigateBackward en el Editor de texto)	View.Backward
Ventana Marcador	Ctrl+K, Ctrl+W	View.BookmarkWindow
Examinar siguiente	Ctrl+Mayús+1	View.BrowseNext
Examinar anterior	Ctrl+Mayús+2	View.BrowsePrevious
Jerarquía de llamadas	Ctrl+Alt+K	View.CallHierarchy
Vista de clases	Ctrl+Mayús+C	View.ClassView
Cuadro combinado Ir a Búsqueda de Vista de clases	Ctrl+K, Ctrl+V	View.ClassViewGoToSearchCombo
Ventana Definición de código	Ctrl+ D	View.CodeDefinitionWindow
	0	
	Ctrl+ Ctrl+D	
Ventana Comandos	Ctrl+Alt+A	View.CommandWindow
Orígenes de datos	Mayús+Alt+D	View.DataSources
Esquema del documento	Ctrl+Alt+T	View.DocumentOutline
Editar etiqueta	F2	View.EditLabel
Lista de errores	Ctrl+ E	View.ErrorList
	0	
	Ctrl+ Ctrl+E	
F# Interactive	Ctrl+Alt+F	View.F#Interactive
Resultados de la búsqueda de símbolos	Ctrl+Alt+F12	View.FindSymbolResults
Adelante	Alt+Flecha derecha (Funciones diferentes de View.NavigateForward en el Editor de texto)	View.Forward
Reenviar el contexto de la navegación	Ctrl+Mayús+7	View.ForwardBrowseContext
Pantalla completa	Mayús+Alt+Entrar	View.FullScreen
Navegar hacia atrás	Ctrl+-	View.NavigateBackward
Navegar hacia adelante	Ctrl+Mayús+-	View.NavigateForward
Error siguiente	Ctrl+Mayús+F12	View.NextError
Notificaciones	Ctrl+W, N	View.Notifications
	0	
	Ctrl+W, Ctrl+N	

Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Ctrl+K, Ctrl+R	View.ObjectBrowserGoToSearchComb
Ctrl+Alt+O (letra "O")	View.Output
Ctrl+Mayús+8 (solo C++)	View.PopBrowseContext
F4	View.PropertiesWindow
Mayús+F4	View.PropertyPages
Ctrl+Mayús+E	View.ResourceView
Ctrl+Alt+S	View.ServerExplorer
Mayús+Alt+F10	View.ShowSmartTag
0	
Ctrl+.	
Ctrl+Alt+L	View.SolutionExplorer
Ctrl+ Ctrl+S	View.SQLServerObjectExplorer
Ctrl+ T	View.TaskList
0	
Ctrl+ Ctrl+T	
Ctrl+ Ctrl+M	View.TfsTeamExplorer
Ctrl+Alt+X	View.Toolbox
Ctrl+ Ctrl+U	View.UMLModelExplorer
F7	View.ViewCode
Mayús+F7	View.ViewDesigner
Ctrl+Alt+R	View.WebBrowser
Ctrl+Mayús+,	View.ZoomIn
Ctrl+Mayús+,	View.ZoomOut
Ctrl+E, T	TestExplorer.ShowTestExplorer
	Ctrl+K, Ctrl+R Ctrl+Alt+O (letra "O") Ctrl+Mayús+8 (solo C++) F4 Mayús+F4 Ctrl+Mayús+E Ctrl+Alt+S Mayús+Alt+F10 o Ctrl+. Ctrl+Alt+L Ctrl+ Ctrl+S Ctrl+ Ctrl+T Ctrl+ Ctrl+M Ctrl+ Ctrl+U F7 Mayús+F7 Ctrl+Mayús+, Ctrl+Mayús+, Ctrl+Mayús+,

Ventana: métodos abreviados de teclado globales

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Activar ventana de documento	Esc	Window.ActivateDocumentWindow
Agregar pestaña a la selección	Ctrl+Mayús+Alt+Barra espaciadora	Window.AddTabtoSelection

Cerrar ventana de herramientas Mayús+Esc Window.CloseToolWindow Mantener pestaña abierta Ctrl+Alt-Inicio Window.KeepTabOpen Mover a la barra de navegación Ctrl+F2 Window.MovetoNavigationBar Ventana de documento siguiente Ctrl+F6 Window.NextDocumentWindow Ir a ventana de documento siguiente Ctrl+Tab Window.NextDocumentWindowNav Panel siguiente Alt+F6 Window.NextPane Panel de división siguiente F6 Window.NextSplitPane Pestaña siguiente Ctrl+Alt+AvPåg Window.NextSplitPane Pestaña siguiente Ctrl+Alt+AvPåg Window.NextTab O Ctrl+PgDn Siguiente pestaña y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+AvPåg Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Tab Window.PreviousDocumentWindowNav Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Panel anterior Mayús+F6 Window.PreviousSplitPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePåg Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Win	Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Mantener pestaña abierta Ctrl+Alt+Inicio Window.KeepTabOpen Mover a la barra de navegación Ctrl+F2 Window.MovetoNavigationBar Ventana de documento siguiente Ctrl+F6 Window.NextDocumentWindow Ir a ventana de documento siguiente Alt+F6 Window.NextDocumentWindowNav Panel siguiente Alt+F6 Window.NextPane Panel de división siguiente F6 Window.NextSplitPane Pestaña siguiente Ctrl+Alt+AvPág Window.NextTab O Ctrl+PgDn Siguiente pestaña y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+AvPág Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextToolWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindow Ir a ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Pestaña anterior Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindowNav Ctrl+RePág Pestaña anterior Window.PreviousTabandAddtoSelection Mayús+Alt+F6 Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Pestaña anterior Window.PreviousTabandAddtoSelection Mayús+Alt+F7 Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousTabandAddtoSelection Mayús+Alt+F7 Window.SolutionExplorerSearch Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.SolutionExplorerSearch	Cerrar la ventana de documento	Ctrl+F4	Window.CloseDocumentWindow
Mover a la barra de navegación Ctrl+F2 Window.MovetoNavigationBar Ventana de documento siguiente Ctrl+F6 Window.NextDocumentWindow Ir a ventana de documento siguiente Alt+F6 Window.NextPane Panel siguiente Alt+F6 Window.NextSplitPane Pestaña siguiente Ctrl+Alt+AvPág Window.NextTab O Ctrl+PgDn Siguiente pestaña y agregar a la selección Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Alt+AvPág Window.PreviousDocumentWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Tab Window.PreviousDocumentWindowNav Ir a ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Alt+F6 Window.PreviousDocumentWindowNav Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousTabandAddtoSelection Url+Wayús+Alt+F7 Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.ShowDockMenu Mostrar ilista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.ShowDockMenu Window.ShowDockMenu	Cerrar ventana de herramientas	Mayús+Esc	Window.CloseToolWindow
Ventana de documento siguiente Ctrl+F6 Window.NextDocumentWindow Ir a ventana de documento siguiente Ctrl+Tab Window.NextDocumentWindowNav Panel siguiente Alt+F6 Window.NextPane Pestaña siguiente F6 Window.NextSplitPane Pestaña siguiente Ctrl+Alt+AvPág Window.NextTab O Ctrl+PgDn Siguiente pestaña y agregar a la selección Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Tab Window.PreviousDocumentWindowNav Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousDocumentWindowNav Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousSplitPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.PreviousTabandAd	Mantener pestaña abierta	Ctrl+Alt+Inicio	Window.KeepTabOpen
Ir a ventana de documento siguiente Alt+F6 Window.NextPane Panel siguiente Alt+F6 Window.NextSplitPane Pestaña siguiente Ctrl+Alt+AvPåg Vindow.NextSplitPane Ctrl+PgDn Siguiente pestaña y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+AvPåg Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextToolWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindow Ir a ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Tab Window.PreviousDocumentWindowNav Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePåg Window.PreviousTab O Ctrl+RePåg Pestaña anterior y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+RePåg Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.PreviousTabandAddtoSelection Ctrl+RePåg Window.PreviousTabandAddtoSelection Vertana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousTabandAddtoSelection Vertana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Vertana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Alt+Q Window.QuickLaunch Ctrl+Mayús+Q Window.ShowDockMenu Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.ShowEzMDIFileList Window.SolutionExplorerSearch	Mover a la barra de navegación	Ctrl+F2	Window.MovetoNavigationBar
Panel siguiente Alt+F6 Window.NextPane Panel de división siguiente F6 Window.NextSplitPane Pestaña siguiente Ctrl+Alt+AvPág Window.NextTab Ctrl+PgDn Siguiente pestaña y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+AvPág Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextToolWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindow Ir a ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Tab Window.PreviousDocumentWindowNav Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Panel dividido anterior Mayús+F6 Window.PreviousSplitPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.ShowEzMDIFileList Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch	Ventana de documento siguiente	Ctrl+F6	Window.NextDocumentWindow
Panel de división siguiente Ctrl+Alt+AvPág Window.NextSplitPane Ctrl+PgDn Siguiente pestaña y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+AvPág Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas siguiente At+F7 Window.NextTooltWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindow Ir a ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Tab Window.PreviousDocumentWindowNav Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Panel dividido anterior Mayús+F6 Window.PreviousSplitPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.SolutionExplorerSearch Window.SolutionExplorerSearch	Ir a ventana de documento siguiente	Ctrl+Tab	Window.NextDocumentWindowNav
Pestaña siguiente Ctrl+Alt+AvPág O Ctrl+PgDn Siguiente pestaña y agregar a la selección Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Tab Window.PreviousDocumentWindowNav Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousSplitPane Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.SolutionExplorerSearch Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch	Panel siguiente	Alt+F6	Window.NextPane
Ctrl+PgDn Siguiente pestaña y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+AvPág Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextToolWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindow Ir a ventana de documento anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousDocumentWindowNav Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Panel dividido anterior Mayús+F6 Window.PreviousSplitPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.SolutionExplorerSearch	Panel de división siguiente	F6	Window.NextSplitPane
Ctrl+PgDn Siguiente pestaña y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+AvPág Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextToolWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindow Ir a ventana de documento anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousDocumentWindowNav Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Panel dividido anterior Mayús+F6 Window.PreviousSplitPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.SolutionExplorerSearch	Pestaña siguiente	Ctrl+Alt+AvPág	Window.NextTab
Siguiente pestaña y agregar a la selección Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextToolWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindow Ir a ventana de documento anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Panel dividido anterior Mayús+F6 Window.PreviousSplitPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunch Window.ShowDockMenu Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.SolutionExplorerSearch		0	
Ir a ventana de herramientas siguiente Alt+F7 Window.NextToolWindowNav Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindow Ir a ventana de documento anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousSplitPane Panel dividido anterior Mayús+F6 Window.PreviousSplitPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.SolutionExplorerSearch Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch		Ctrl+PgDn	
Ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+F6 Window.PreviousDocumentWindow Ir a ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Tab Window.PreviousDocumentWindowNav Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Panel dividido anterior Mayús+F6 Window.PreviousSplitPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.SolutionExplorerSearch	Siguiente pestaña y agregar a la selección	Ctrl+Mayús+Alt+AvPág	Window.NextTabandAddtoSelection
Ir a ventana de documento anterior Ctrl+Mayús+Tab Window.PreviousDocumentWindowNav Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousSplitPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.SolutionExplorerSearch	Ir a ventana de herramientas siguiente	Alt+F7	Window.NextToolWindowNav
Panel anterior Mayús+Alt+F6 Window.PreviousPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.SolutionExplorerSearch	Ventana de documento anterior	Ctrl+Mayús+F6	Window.PreviousDocumentWindow
Panel dividido anterior Mayús+F6 Window.PreviousSplitPane Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág Window.PreviousTab O Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.SolutionExplorerSearch	Ir a ventana de documento anterior	Ctrl+Mayús+Tab	Window.PreviousDocumentWindowNav
Pestaña anterior Ctrl+Alt+RePág O Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.PreviousTabandAddtoSelection Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.ShowEzMDIFileList Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch	Panel anterior	Mayús+Alt+F6	Window.PreviousPane
Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.ShowEzMDIFileList Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch	Panel dividido anterior	Mayús+F6	Window.PreviousSplitPane
Ctrl+RePág Pestaña anterior y agregar a la selección Ctrl+Mayús+Alt+RePág Window.PreviousTabandAddtoSelection Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.ShowEzMDIFileList Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch	Pestaña anterior	Ctrl+Alt+RePág	Window.PreviousTab
Pestaña anterior y agregar a la selección		0	
Ir a ventana de herramientas anterior Mayús+Alt+F7 Window.PreviousToolWindowNav Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.ShowEzMDIFileList Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch		Ctrl+RePág	
Inicio rápido Ctrl+Q Window.QuickLaunch Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.ShowEzMDIFileList Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch	Pestaña anterior y agregar a la selección	Ctrl+Mayús+Alt+RePág	Window.PreviousTabandAddtoSelection
Categoría anterior de inicio rápido Ctrl+Mayús+Q Window.QuickLaunchPreviousCategory Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.ShowEzMDIFileList Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch	Ir a ventana de herramientas anterior	Mayús+Alt+F7	Window.PreviousToolWindowNav
Mostrar menú Acoplar Alt+- Window.ShowDockMenu Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.ShowEzMDIFileList Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch	Inicio rápido	Ctrl+Q	Window.QuickLaunch
Mostrar lista de archivos Ex MDI Ctrl+Alt+Flecha abajo Window.ShowEzMDIFileList Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch	Categoría anterior de inicio rápido	Ctrl+Mayús+Q	Window. Quick Launch Previous Category
Buscar en el Explorador de soluciones Ctrl+; Window.SolutionExplorerSearch	Mostrar menú Acoplar	Alt+-	Window.ShowDockMenu
	Mostrar lista de archivos Ex MDI	Ctrl+Alt+Flecha abajo	Window.ShowEzMDIFileList
Buscar ventana Alt+` Window.WindowSearch	Buscar en el Explorador de soluciones	Ctrl+;	Window.SolutionExplorerSearch
	Buscar ventana	Alt+`	Window.WindowSearch

Métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Estos métodos abreviados de teclado son específicos del contexto, lo que significa que puede usarlos con menús y elementos de Visual Studio que son específicos de un tipo de proyecto, un lenguaje de programación o una plataforma.

- ADO.NET Entity Data Model Designer
- Diagrama de clases
- Editor de pruebas de IU codificadas
- Editor de DataSet
- Visor de diferencias
- Explorador DOM
- F# Interactive
- Editor de documentos de gráfico
- Diagnóstico de gráficos
- Editor de HTML
- Vista de diseño del editor de HTML
- Vista de código fuente del editor de HTML
- Diagrama de capas
- Editor de recursos administrados
- Combinar ventana del editor
- Herramientas de datos de Microsoft SQL Server, Comparación de esquemas
- Herramientas de datos de Microsoft SQL Server, Diseñador de tablas
- Herramientas de datos de Microsoft SQL Server, Editor de T-SQL
- Herramientas de datos de Microsoft SQL Server, Editor PDW de T-SQL
- Inspector de página
- Diseñador de consultas
- Resultados de la consulta
- Diseñador de informes
- Diagrama de secuencia
- Diseñador de configuración
- Explorador de soluciones
- Team Explorer
- Explorador de pruebas
- Editor de texto
- Diagrama de actividades UML
- Diagrama de clases UML
- Diagrama de componentes UML
- Diagrama de casos de uso UML
- Editor de aceleradores VC
- Editor de cuadros de diálogo VC
- Editor de imágenes VC
- Editor de cadenas VC
- Diseñador de vistas
- Visual Studio
- Diseñador de Windows Forms
- Editor de elementos de trabajo
- Vista de consulta de elementos de trabajo
- Vista de resultados de elementos de trabajo
- Diseñador de flujo de trabajo
- Diseñador XAML
- Editor de XML (texto)
- Diseñador de esquemas XML

Diseñador de Entity Data Model de ADO.NET: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Bajar	Alt+Flecha abajo	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. Down and the properties of the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and the Context Menus. Move Properties and Move Proper
Abajo 5	Alt+AvPág	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. Down 5
Hacia la parte inferior	Alt+Fin	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Bottom and the Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Bottom Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. M
Hacia la parte superior	Alt+Inicio	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. To Topological Properties and Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties and Context Menus. Microsoft Data Entity Design Con
Arriba	Alt+Flecha arriba	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. Up the properties of the
Arriba 5	Alt+RePág	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Move Properties. Up 5
Cambiar nombre	Ctrl+R, R	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Refactor. Rename
Quitar del diagrama	Mayús+Supr	Other Context Menus. Microsoft Data Entity Design Context. Remove from Diagram
Explorador de Entity Data Model	Ctrl+1	View.EntityDataModelBrowser
Detalles de la asignación de Entity Data Model	Ctrl+2	View.EntityDataModelMappingDetails

Diagrama de clases: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Contraer	Núm -	Class Diagram. Collapse
Expanda	Núm +	Class Diagram. Expand
Eliminar	Ctrl+Supr	Edit.Delete
Expandir o contraer la lista de tipo base	Mayús+Alt+B	Edit.ExpandCollapseBaseTypeList
Navegar al círculo	Mayús+Alt+L	Edit.NavigateToLollipop
Quitar del diagrama	Eliminar	Edit.Removefrom Diagram
Ver código	Entrar	View.ViewCode

Editor de pruebas automatizadas de IU: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Copiar referencia al Portapapeles	Ctrl+C	Other Context Menus. UIT est Editor Context Menu. Copy Reference to Clipboard Context Menus. Copy Reference to Clipboard Context Menus. Copy Reference to Clipboard Copy
Insertar retraso antes	Ctrl+Alt+D	Other Context Menus. UIT est Editor Context Menu. In sert Delay Before
Buscar todo	Mayús+Alt+L	OtherContextMenus.UITestEditorContextMenu.LocateAll
Buscar el control de interfaz de usuario	Ctrl+Mayús+L	Other Context Menus. UIT est Editor Context Menu. Locate the UIC on trologous and the property of the proper
Mover código	Ctrl+Alt+C	OtherContextMenus.UITestEditorContextMenu.Movecode
Dividir en un nuevo método	Ctrl+Mayús+T	Other Context Menus. UIT est Editor Context Menu. Split into a new method

Editor de DataSet: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Insertar columna	Insertar	OtherContextMenus.ColumnContext.InsertColumn
Columna	Ctrl+L	Other Context Menus. Db Table Context. Add. Column

Visor de diferencias: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Omitir espacio en blanco final	Ctrl+∖, Ctrl+Barra espaciadora	Diff.IgnoreTrimWhitespace
Vista alineada	Ctrl+ Ctrl+1	Diff.InlineView
Vista Solo izquierda	Ctrl+ Ctrl+3	Diff.LeftOnlyView
Diferencia siguiente	F8	Diff.NextDifference
Diferencia anterior	Mayús+F8	Diff.PreviousDifference
Vista Solo derecha	Ctrl+ Ctrl+4	Diff.RightOnlyView
Vista en paralelo	Ctrl+ Ctrl+2	Diff.SideBySideView
Cambiar entre las vistas izquierda y derecha	Ctrl+∖, Ctrl+Tab	Diff.SwitchBetweenLeftAndRight
Botón de alternancia Sincronizar vista	Ctrl+∖, Ctrl+Flecha abajo	Diff.SynchronizeViewToggle
Agregar comentario	Ctrl+Mayús+K	EditorContextMenus.CodeWindow.AddComment
Editar archivo local	Ctrl+Mayús+P	EditorContextMenus.CodeWindow.EditLocalFile

Explorador DOM: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Actualizar	F5	DOMExplorer.Refresh
Seleccionar elemento	Ctrl+B	DOMExplorer.SelectElement
Mostrar diseño	Ctrl+Mayús+l	DOMExplorer.ShowLayout

F# interactivo: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Cancelar evaluación interactiva	Ctrl+Inter	Other Context Menus. FSI Console Context. Cancel Interactive Evaluation

Editor de documentos de gráfico: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Agregar nodo	Insertar	Architecture Context Menus. Directed Graph Context Menu. Advanced. Add. Add Node
Ambas dependencias	В	Architecture Context Menus. Directed Graph Context Menu. Advanced. Select. Both Dependencies
Dependencias entrantes	I	Architecture Context Menus. Directed Graph Context Menu. Advanced. Select. In coming Dependencies
Dependencias salientes	0	Architecture Context Menus. Directed Graph Context Menu. Advanced. Select. Outgoing Dependencies
Nuevo comentario	Ctrl+Mayús+K	Architecture Context Menus. Directed Graph Context Menu. New Comment
comentario	0	
	Ctrl+E, C	
Quitar	Eliminar	ArchitectureContextMenus.DirectedGraphContextMenu.Remove
Cambiar nombre	F2	Architecture Context Menus. Directed Graph Context Menu. Rename

Diagnóstico de gráficos: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
None	Debug.Graphics.CaptureFrame
Mayús+Alt+Flecha abajo	Graphics.MovePixelSelectionDown
Mayús+Alt+Flecha izquierda	Graphics.MovePixelSelectionLeft
Mayús+Alt+Flecha derecha	Graphics. Move Pixel Selection Right
Mayús+Alt+Flecha arriba	Graphics.MovePixelSelectionUp
Mayús+Alt+0 (cero)	Graphics.ZoomToActualSize
Mayús+Alt+9	Graphics.ZoomToFitInWindow
Mayús+Alt+=	Graphics.ZoomIn
Mayús+Alt+-	Graphics.ZoomOut
	Mayús+Alt+Flecha abajo Mayús+Alt+Flecha izquierda Mayús+Alt+Flecha derecha Mayús+Alt+Flecha arriba Mayús+Alt+0 (cero) Mayús+Alt+9 Mayús+Alt+=

Editor HTML: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Ir al controlador	Ctrl+M, Ctrl+G	OtherContextMenus.HTMLContext.GoToController

Vista de diseño del editor: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Mover control hacia abajo	Ctrl+Flecha abajo	Edit.MoveControlDown
Mover control hacia arriba	Ctrl+Flecha arriba	Edit.MoveControlUp
Negrita	Ctrl+B	Format.Bold
Convertir en hipervínculo	Ctrl+L	Format.ConverttoHyperlink
Insertar marcador	Ctrl+Mayús+L	Format.InsertBookmark
Cursiva	Ctrl+I	Format.Italic
Subrayado	Ctrl+U	Format.Underline
Agregar página de contenido	Ctrl+M, Ctrl+C	Project.AddContentPage
Columna a la izquierda	Ctrl+Alt+Flecha izquierda	Table.ColumntotheLeft
Columna a la derecha	Ctrl+Alt+Flecha derecha	Table.ColumntotheRight
Fila arriba	Ctrl+Alt+Flecha arriba	Table.RowAbove
Fila abajo	Ctrl+Alt+Flecha abajo	Table.RowBelow

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Controles no visuales de ASP.NET	Ctrl+Mayús+N	View.ASP.NETNonvisualControls
Editar página maestra	Ctrl+M, Ctrl+M	View.EditMaster
Vista siguiente	Ctrl+PgDn	View.NextView
Mostrar etiqueta inteligente	Mayús+Alt+F10	View.ShowSmartTag
Ver marcado	Mayús+F7	View.ViewMarkup
Pestaña anterior	Ctrl+RePág	Window.PreviousTab

Vista de código fuente del editor HTML: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Ir al controlador	Ctrl+M, Ctrl+G	OtherContextMenus.HTMLContext.GoToController
Vista siguiente	Ctrl+PgDn	View.NextView
Sincronizar vistas	Ctrl+Mayús+Y	View.SynchronizeViews
Diseñador de vistas	Mayús+F7	View.ViewDesigner
Pestaña anterior	Ctrl+RePág	Window.PreviousTab

Diagrama de capas: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Eliminar	Mayús+Supr	Edit.Delete

Editor de recursos administrados: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Editar celda	F2	Edit.EditCell
Quitar	Eliminar	Edit.Remove
Quitar fila	Ctrl+Suprimir	Edit.RemoveRow
Cancelar selección	Escape	Edit.SelectionCancel
Audio	Ctrl+4	Resources.Audio

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Archivos	Ctrl+5	Resources.Files
Iconos	Ctrl+3	Resources.lcons
Imágenes	Ctrl+2	Resources.Images
Otros	Ctrl+6	Resources.Other
Cadenas	Ctrl+1	Resources.Strings

Fusionar mediante combinación ventana del editor: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Establecer foco en la ventana izquierda	Alt+1	Team Foundation Context Menus. Merge Context Menu. Set Focus on Left Window Merge Context Menus. Merge Men
Establecer foco en la ventana de resultados	Alt+2	Team Foundation Context Menus. Merge Context Menu. Set Focus on Result Window and Set Focus on Result Window Merge Context Menus. Merge
Establecer foco en la ventana derecha	Alt+3	Team Foundation Context Menus. Merge Context Menu. Set Focus on Right Window Merge Context Menus. Merge Menus. Mer

Microsoft SQL Server Data Tools, Comparación de esquemas: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Comparación de esquemas SSDT	Mayús+Alt+C	SQL.SSDTSchemaCompareCompare
Script de generación de comparación de esquemas SSDT	Mayús+Alt+G	SQL.SSDTSchemaCompareGenerateScript
Siguiente cambio de comparación de esquemas SSDT	Mayús+Alt+.	SQL.SSDTSchemaCompareNextChange
Cambio anterior de comparación de esquemas SSDT	Mayús+Alt+,	SQL.SSDTSchemaComparePreviousChange
Detener comparación de esquemas SSDT	Alt+Inter	SQL.SSDTSchemaCompareStop
Actualizaciones de escritura de comparación de esquemas SSDT	Mayús+Alt+U	SQL.SSDTSchemaCompareWriteUpdates

Microsoft SQL Server Data Tools, Diseñador de tablas: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Confirmar todas las modificaciones	Mayús+Alt+U	CommitAllEdits
Expandir caracteres comodín	Ctrl+R, E	SQL.ExpandWildcards
	0	
	Ctrl+R, Ctrl+E	
Nombres completos	Ctrl+R, Q	SQL.FullyqualifyNames
	0	
	Ctrl+R, Ctrl+Q	
Mover a esquema	Ctrl+R, M	SQL.MovetoSchema
	0	
	Ctrl+R, Ctrl+M	
Cambiar nombre	F2	SQL.Rename
	0	
	Ctrl+R, R	
	0	
	Ctrl+R, Ctrl+R	
Ver archivo en el panel de scripts	Mayús+Alt+AvPág	ViewFileInScriptPanel

Microsoft SQL Server Data Tools, Editor T-SQL: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Mayús+Alt+U	CommitAllEdits
Alt+F5	SQL.ExecuteWithDebugger
Ctrl+R, E	SQL.ExpandWildcards
0	
Ctrl+R, Ctrl+E	
Ctrl+R, Q	SQL.FullyqualifyNames
0	
Ctrl+R, Ctrl+Q	
	Alt+F5 Ctrl+R, E O Ctrl+R, Ctrl+E Ctrl+R, Q

, , , ,		
Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Mover a esquema	Ctrl+R, M	SQL.MovetoSchema
	0	
	Ctrl+R, Ctrl+M	
Cambiar nombre	F2	SQL.Rename
	0	
	Ctrl+R, R	
	0	
	Ctrl+R, Ctrl+R	
Editor de T SQL: Cancelar consulta	Alt+Inter	SQL.TSqlEditorCancelQuery
Editor de T SQL: Ejecutar consulta	Ctrl+Mayús+E	SQL.TSqlEditorExecuteQuery
Editor de T-SQL: Resultados como archivo	Ctrl+D, F	SQL.TSqlEditorResultsAsFile
Editor de T-SQL: Resultados como cuadrícula	Ctrl+D, G	SQL.TSqlEditorResultsAsGrid
Editor de T-SQL: Resultados como texto	Ctrl+D, T	SQL.TSqlEditorResultsAsText
Editor de T-SQL: Mostrar plan estimado	Ctrl+D, E	SQL.TSqlEditorShowEstimatedPlan
Editor de T-SQL: Alternar plan de ejecución	Ctrl+D, A	SQL.TSqlEditorToggleExecutionPlan
Editor de T-SQL: Alternar panel de resultados	Ctrl+D, R	SQL.TSqlEditorToggleResultsPane
Editor de T-SQL: Clonar consulta	Ctrl+Alt+N	SQL.TSqlEditorCloneQuery
Editor de T-SQL: Cuadro combinado base de datos	Mayús+Alt+AvPág	SQL.TSqlEditorDatabaseCombo

Microsoft SQL Server Data Tools, T-SQL PDW Editor: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Editor de T SQL: Cancelar consulta	Alt+Inter	SQL.TSqlEditorCancelQuery
Editor de T SQL: Ejecutar consulta	Ctrl+Mayús+E	SQL.TSqlEditorExecuteQuery
Editor de T-SQL: Resultados como archivo	Ctrl+D, F	SQL.TSqlEditorResultsAsFile
Editor de T-SQL: Resultados como cuadrícula	Ctrl+D, G	SQL.TSqlEditorResultsAsGrid
Editor de T-SQL: Resultados como texto	Ctrl+D, T	SQL.TSqlEditorResultsAsText
Editor de T-SQL: Mostrar plan estimado	Ctrl+D, E	SQL.TSqlEditorShowEstimatedPlan
Editor de T-SQL: Alternar plan de ejecución	Ctrl+D, A	SQL.TSqlEditorToggleExecutionPlan
Editor de T-SQL: Alternar panel de resultados	Ctrl+D, R	SQL.TSqlEditorToggleResultsPane
Editor de T-SQL: Clonar consulta	Ctrl+Alt+N	SQL.TSqlEditorCloneQuery

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Editor de T-SQL: Clonar consulta	Mayús+Alt+AvPág	SQL.TSqlEditorCloneQuery

Inspector de página: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Minimizar	F12	PageInspector.Minimize

Diseñador de consultas: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos Métodos abreviados de teclado		Identificador de comando
Cancelar la recuperación de datos	Ctrl+T	QueryDesigner.CancelRetrievingData
Criterios	Ctrl+2	QueryDesigner.Criteria
Diagrama	Ctrl+1	Query Designer. Diagram
Ejecutar SQL	Ctrl+R	QueryDesigner.ExecuteSQL
Ir a fila	Ctrl+G	QueryDesigner.GotoRow
Modo de combinación	Ctrl+Mayús+J	Query Designer. Join Mode
Resultados	Ctrl+4	Query Designer. Results
Sql	Ctrl+3	QueryDesigner.SQL

Resultados de la consulta: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Nueva fila de resultados de la consulta	Alt+Fin	SQL.QueryResultsNewRow
Actualizar resultados de la consulta	Mayús+Alt+R	SQL.QueryResultsRefresh
Detener resultados de la consulta	Alt+Inter	SQL.QueryResultsStop

Diseñador de informes: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Dividir línea	Entrar	Edit.BreakLine
Carácter a la izquierda	Flecha izquierda	Edit.CharLeft
Extender un carácter a la izquierda	Mayús+Flecha izquierda	Edit.CharLeftExtend
Carácter a la derecha	Flecha derecha	Edit. Char Right
Extender un carácter a la derecha	Mayús+Flecha derecha	Edit.CharRightExtend
Pestaña Insertar	Tabulación	Edit.InsertTab
Línea abajo	Flecha abajo	Edit.LineDown
Extender una línea abajo	Mayús+Flecha abajo	Edit.LineDownExtend
Línea arriba	Flecha arriba	Edit.LineUp
Extender una línea arriba	Mayús+Flecha arriba	Edit.LineUpExtend
Mover control hacia abajo	Ctrl+Flecha abajo	Edit.MoveControlDown
Mover el control a la izquierda	Ctrl+Flecha izquierda	Edit.MoveControlLeft
Mover el control a la derecha	Ctrl+Flecha derecha	Edit.MoveControlRight
Mover control hacia arriba	Ctrl+Flecha arriba	Edit.MoveControlUp
Cancelar selección	Esc	Edit.SelectionCancel
Ajustar tamaño de control por abajo	Ctrl+Mayús+Flecha abajo	Edit.SizeControlDown
Ajustar tamaño de control por la izquierda	Ctrl+Mayús+Flecha izquierda	Edit.SizeControlLeft
Ajustar tamaño de control por la derecha	Ctrl+Mayús+Flecha derecha	Edit.SizeControlRight
Ajustar tamaño de control por arriba	Ctrl+Mayús+Flecha arriba	Edit.SizeControlUp
Tabulación a la izquierda	Mayús+Tab	Edit.TabLeft
datos de informe	Ctrl+Alt+D	View.ReportData

Diagrama de secuencia: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Navegar al código	F12	ArchitectureDesigner.Sequence.NavigateToCode
Eliminar	Mayús+Supr	Edit.Delete

Diseñador de configuración: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Editar celda	F2	Edit.EditCell
Quitar fila	Ctrl+Suprimir	Edit.RemoveRow
Cancelar selección	Esc	Edit.SelectionCancel
Ver código	F7	View.ViewCode

Explorador de soluciones: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Ver en Inspector de páginas	Ctrl+K, Ctrl+G	ClassViewContextMenus.ClassViewProject.View.ViewinPageInspector

Team Explorer: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando	
Eliminar	Eliminar	Edit.Delete	
Cambiar nombre	F2	File.Rename	
lr a Navegación de Team Explorer	Alt+Inicio	TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToTeamExplorerNavigation	
Ir a Contenido de sección siguiente de Team Explorer	Alt+Flecha abajo	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Next Section Content	
Ir a Contenido de página de Team Explorer	Alt+0 (cero)	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Page Content	
Ir a Contenido de sección anterior de Team Explorer	Alt+Flecha arriba	$\label{thm:context} Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Previous Section Content$	

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Ir a Contenido de sección 1 de Team Explorer	Alt+1	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 1 Content
Ir a Contenido de sección 2 de Team Explorer	Alt+2	TeamFoundationContextMenus.Commands.GoToTeamExplorerSection2Content
Ir a Contenido de sección 3 de Team Explorer	Alt+3	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 3 Content
Ir a Contenido de sección 4 de Team Explorer	Alt+4	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 4 Content
Ir a Contenido de sección 5 de Team Explorer	Alt+5	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 5 Content
Ir a Contenido de sección 6 de Team Explorer	Alt+6	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 6 Content
Ir a Contenido de sección 7 de Team Explorer	Alt+7	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 7 Content
Ir a Contenido de sección 8 de Team Explorer	Alt+8	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 8 Content

		()
Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Ir a Contenido de sección 9 de Team Explorer	Alt+9	Team Foundation Context Menus. Commands. Go To Team Explorer Section 9 Content
Navegar hacia atrás en Team Explorer	Alt+Flecha izquierda	Team Foundation Context Menus. Commands. Team Explorer Navigate Backward
Navegar hacia delante en Team Explorer	Alt+Flecha derecha	Team Foundation Context Menus. Commands. Team Explorer Navigate Forward
Contexto de TFS: página Mi trabajo, Crear copia del elemento de trabajo	Mayús+Alt+C	Team Foundation Context Menus. My Work Page In Progress. Tfs Context My Work Page Create Copy Williams From the Context My Work Page Create Copy Williams From the Context My Work Page Create Copy Williams From the Context My Work Page Create Copy Williams From the Context My Work Page Create Copy Williams From the Context My Work Page Create Copy Williams From the Context My Work Page Create Copy Williams From the Context My Work Page Create Copy Williams From the Copy Williams
Contexto de TFS: página Mi trabajo, Nuevo elemento de trabajo vinculado	Mayús+Alt+L	Team Foundation Context Menus. My Work Page In Progress. Tfs Context My Work Page New Linked WI
Actualizar	F5	View.Refresh

Explorador de pruebas: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Abrir prueba	F12	TestExplorer.OpenTest

Editor de texto: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados	Identificador de comando
	de teclado	

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Dividir línea	Entrar	Edit.BreakLine
	0	
	Mayús+Entrar	
Carácter a la izquierda	Flecha izquierda	Edit.CharLeft
Extender un carácter a la izquierda	Mayús+Flecha izquierda	Edit.CharLeftExtend
Extender columna un carácter a la izquierda	Mayús+Alt+Flecha izquierda	Edit.CharLeftExtendColumn
Carácter a la derecha	Flecha derecha	Edit.CharRight
Extender un carácter a la derecha	Mayús+Flecha derecha	Edit.CharRightExtend
Extender columna un carácter a la derecha	Mayús+Alt+Flecha derecha	Edit.CharRightExtendColumn
Eliminar marcadores	Ctrl+K, Ctrl+L	Edit.ClearBookmarks
Contraer toda la esquematización	Ctrl+M, Ctrl+A	Edit.CollapseAllOutlining
Contraer región actual	Ctrl+M, Ctrl+S	Edit.CollapseCurrentRegion
Contraer etiqueta	Ctrl+M, Ctrl+T	Edit.CollapseTag
Contraer a definiciones	Ctrl+M, Ctrl+O (letra "O")	Edit.CollapseToDefinitions
Contraer selección	Mayús+Alt+-	Edit.ContractSelection
Comentar selección	Ctrl+K, Ctrl+C	Edit.CommentSelection
Completar palabra	Ctrl+Barra espaciadora	Edit.CompleteWord
	0	
	Alt+Flecha derecha	
Copiar sugerencia de parámetros	Ctrl+Mayús+Alt+C	Edit.CopyParameterTip
Reducir nivel de filtro	Alt+,	Edit. Decrease Filter Level
Eliminar hacia atrás	Retroceso	Edit.DeleteBackwards
	0	
	Mayús+Retroceso	
Eliminar espacio en blanco horizontal	Ctrl+K, Ctrl+\	Edit.DeleteHorizontalWhiteSpace
Final del documento	Ctrl+Fin	Edit.DocumentEnd

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Extender al final del documento	Ctrl+Mayús+Fin	Edit.DocumentEndExtend
Inicio de documento	Ctrl+Inicio	Edit.DocumentStart
Extender al inicio del documento	Ctrl+Mayús+Inicio	Edit.DocumentStartExtend
Expandir toda la esquematización	Ctrl+M, Ctrl+X	Edit.ExpandAllOutlining
Expandir región actual	Ctrl+M, Ctrl+E	Edit.ExpandCurrentRegion
Ampliar selección	Mayús+Alt+=	Edit.ExpandSelection
Expandir selección hasta el bloque contenedor	Mayús+Alt+]	Edit.ExpandSelectiontoContainingBlock
Aplicación de formato al documento	Ctrl+K, Ctrl+D	Edit.FormatDocument
Aplicación de formato a la selección	Ctrl+K, Ctrl+F	Edit.FormatSelection
Ir a todo	Ctrl+T	Edit.GotoAll
	0	
	Ctrl+,	
Ir a llave	Ctrl+]	Edit.GotoBrace
Extender e ir a llave	Ctrl+Mayús+]	Edit.GotoBraceExtend
Ir a archivos recientes	Ctrl+T,R	Edit.GotoRecent
Ir al siguiente problema del archivo	Alt+AvPág	Edit.GotoNextlssueinFile
Ir al problema anterior del archivo	Alt+RePág	Edit. Goto Previous Issue in File
Ocultar selección	Ctrl+M, Ctrl+H	Edit.HideSelection
Aumentar nivel de filtro	Alt+.	Edit.IncreaseFilterLevel
Búsqueda incremental	Ctrl+I	Edit.IncrementalSearch
Incluir símbolos de inserción en todas las coincidencias	Mayús+Alt+;	Edit.InsertCaretsatAllMatching
Incluir siguiente símbolo de inserción coincidente	Mayús+Alt+.	Edit.InsertNextMatchingCaret
Pestaña Insertar	Tabulación	Edit.InsertTab
Cortar línea	Ctrl+L	Edit.LineCut
Eliminar línea	Ctrl+Mayús+L	Edit.LineDelete
Línea abajo	Flecha abajo	Edit.LineDown

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Extender una línea abajo	Mayús+Flecha abajo	Edit.LineDownExtend
Extender columna una línea abajo	Mayús+Alt+Flecha abajo	Edit.LineDownExtendColumn
Final de línea	Fin	Edit.LineEnd
Extender al final de la línea	Mayús+Fin	Edit.LineEndExtend
Extender columna al final de la línea	Mayús+Alt+Fin	Edit.LineEndExtendColumn
Abrir línea encima	Ctrl+Entrar	Edit.LineOpenAbove
Abrir línea debajo	Ctrl+Mayús+Entrar	Edit.LineOpenBelow
Inicio de línea	Página principal	Edit.LineStart
Extender al inicio de la línea	Mayús+Inicio	Edit.LineStartExtend
Extender columna al inicio de la línea	Mayús+Alt+Inicio	Edit.LineStartExtendColumn
Transponer línea	Mayús+Alt+T	Edit.LineTranspose
Línea arriba	Flecha arriba	Edit.LineUp
Extender una línea arriba	Mayús+Flecha arriba	Edit.LineUpExtend
Extender columna una línea arriba	Mayús+Alt+Flecha arriba	Edit.LineUpExtendColumn
Enumerar miembros	Ctrl+J	Edit.ListMembers
Poner en minúsculas	Ctrl+U	Edit.MakeLowercase
Poner en mayúsculas	Ctrl+Mayús+U	Edit.MakeUppercase
Bajar líneas seleccionadas	Alt+Flecha abajo	Edit.MoveSelectedLinesDown
Subir líneas seleccionadas	Alt+Flecha arriba	Edit.MoveSelectedLinesUp
Referencia resaltada siguiente	Ctrl+Mayús+Flecha abajo	Edit.NextHighlightedReference
Modo de reemplazo	Insertar	Edit.OvertypeMode
Página abajo	AvPág	Edit.PageDown
Extender una página abajo	Mayús+AvPág	Edit.PageDownExtend
Re Pág	RePág	Edit.PageUp
Extender una página arriba	Mayús+RePág	Edit.PageUpExtend
Información de parámetros	Ctrl+Mayús+Barra espaciadora	Edit.ParameterInfo
Pegar sugerencia de parámetros	Ctrl+Mayús+Alt+P	Edit.PasteParameterTip
Leer hacia atrás	Ctrl+Alt+-	Edit.PeekBackward

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Ver la definición sin salir	Alt+F12	Edit.PeekDefinition
Leer hacia delante	Ctrl+Alt+=	Edit.PeekForward
Referencia resaltada anterior	Ctrl+Mayús+Flecha arriba	Edit.PreviousHighlightedReference
Información rápida	Ctrl+K, Ctrl+I	Edit.QuickInfo
Invertir búsqueda incremental	Ctrl+Mayús+I	Edit.ReverseIncrementalSearch
Desplazar línea hacia abajo	Ctrl+Flecha abajo	Edit.ScrollLineDown
Desplazar línea hacia arriba	Ctrl+Flecha arriba	Edit.ScrollLineUp
Seleccionar palabra actual	Ctrl+W	Edit.SelectCurrentWord
Cancelar selección	Escape	Edit.SelectionCancel
Seleccionar hasta último retroceso	Ctrl+=	Edit. Select To Last Go Back
Mostrar menú CodeLens	Ctrl+K, Ctrl+'	Edit.ShowCodeLensMenu
Mostrar el menú de navegación	Alt+`	Edit.ShowNavigateMenu
Detener ocultar actual	Ctrl+M, Ctrl+U	Edit.StopHidingCurrent
Detener esquematización	Ctrl+M, Ctrl+P	Edit.StopOutlining
Cambiar delimitador	Ctrl+K, Ctrl+A	Edit.SwapAnchor
Tabulación a la izquierda	Mayús+Tab	Edit.TabLeft
Alternar toda la esquematización	Ctrl+M, Ctrl+L	Edit.ToggleAllOutlining
Alternar marcador	Ctrl+K, Ctrl+K	Edit.ToggleBookmark
Alternar el modo de finalización	Ctrl+Alt+Barra espaciadora	Edit.ToggleCompletionMode
Alternar expansión de esquematización	Ctrl+M, Ctrl+M	Edit.ToggleOutliningExpansion
Alternar acceso directo de la Lista de tareas	Ctrl+K, Ctrl+H	Edit. Toggle Task List Short cut
Alternar ajuste de línea	Ctrl+E, Ctrl+W	Edit.ToggleWordWrap
Selección sin comentarios	Ctrl+K, Ctrl+U	Edit.UncommentSelection
Final de la vista	Ctrl+PgDn	Edit.ViewBottom
Extender al final de la vista	Ctrl+Mayús+AvPág	Edit.ViewBottomExtend
Principio de la vista	Ctrl+RePág	Edit.ViewTop
Extender al principio de la vista	Ctrl+Mayús+RePág	Edit.ViewTopExtend

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Ver espacios en blanco	Ctrl+R, Ctrl+W	Edit.ViewWhiteSpace
Eliminar hasta el final de la palabra	Ctrl+Suprimir	Edit.WordDeleteToEnd
Eliminar hasta el principio de la palabra	Ctrl+Retroceso	Edit.WordDeleteToStart
Palabra siguiente	Ctrl+Flecha derecha	Edit.WordNext
Extender a la palabra siguiente	Ctrl+Mayús+Flecha derecha	Edit.WordNextExtend
Extender columna a la palabra siguiente	Ctrl+Mayús+Alt+Flecha derecha	Edit.WordNextExtendColumn
Palabra anterior	Ctrl+Flecha izquierda	Edit.WordPrevious
Extender a la palabra anterior	Ctrl+Mayús+Flecha izquierda	Edit.WordPreviousExtend
Extender columna a la palabra anterior	Ctrl+Mayús+Alt+Flecha izquierda	Edit. Word Previous Extend Column
Transponer palabra	Ctrl+Mayús+T	Edit.WordTranspose
Ejecutar en modo interactivo	Alt+Entrar	EditorContextMenus.CodeWindow.ExecuteInInteractive
Ejecutar línea en modo interactivo	Alt+'	EditorContextMenus.CodeWindow.ExecuteLineInInteractive
Ver en Inspector de páginas	Ctrl+K, Ctrl+G	OtherContextMenus.HTMLContext.ViewinPageInspector
TFS>Anotar>Mover>Región siguiente	Alt+AvPág	$\label{thm:contextMenus} Team Foundation Context Menus. Annotate. Tfs Annotate Move Next Region$
TFS>Anotar>Mover>Región anterior	Alt+RePág	Team Foundation Context Menus. Annotate. Tfs Annotate Move Previous Region

Diagrama de actividades UML: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Eliminar	Mayús+Supr	Edit.Delete

Diagrama de clases UML: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Eliminar del modelo	Mayús+Supr	Edit.DeleteFromModel

Diagrama de componentes UML: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Eliminar del modelo	Mayús+Supr	Edit.DeleteFromModel

Diagrama de casos de uso UML: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Eliminar del modelo	Mayús+Supr	Edit.DeleteFromModel

Editor de aceleradores VC: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Nuevo acelerador	Insertar	Edit.NewAccelerator
Tecla siguiente	Ctrl+W	Edit.NextKeyTyped

Editor de cuadros de diálogo VC: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Mover control hacia abajo	Flecha abajo	Edit.MoveControlDown
Mover el control a la izquierda	Flecha izquierda	Edit.MoveControlLeft
Mover el control a la derecha	Flecha derecha	Edit.MoveControlRight
Mover control hacia arriba	Flecha arriba	Edit.MoveControlUp
Desplazar columna a la izquierda	Ctrl+Flecha izquierda	Edit.ScrollColumnLeft
Desplazar columna a la derecha	Ctrl+Flecha derecha	Edit.ScrollColumnRight
Desplazar línea hacia abajo	Ctrl+Flecha abajo	Edit.ScrollLineDown

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Desplazar línea hacia arriba	Ctrl+Flecha arriba	Edit.ScrollLineUp
Ajustar tamaño de control por abajo	Mayús+Flecha abajo	Edit.SizeControlDown
Ajustar tamaño de control por la izquierda	Mayús+Flecha izquierda	Edit.SizeControlLeft
Ajustar tamaño de control por la derecha	Mayús+Flecha derecha	Edit.SizeControlRight
Ajustar tamaño de control por arriba	Mayús+Flecha arriba	Edit.SizeControlUp
Alinear lados inferiores	Ctrl+Mayús+Flecha abajo	Format.AlignBottoms
Alinear centros	Mayús+F9	Format.AlignCenters
Alinear lados izquierdos	Ctrl+Mayús+Flecha izquierda	Format.AlignLefts
Alinear puntos medios	F9	Format.AlignMiddles
Alinear lados derechos	Ctrl+Mayús+Flecha derecha	Format.AlignRights
Alinear lados superiores	Ctrl+Mayús+Flecha arriba	Format.AlignTops
Botón Inferior	Ctrl+B	Format.ButtonBottom
Botón Derecha	Ctrl+R	Format.ButtonRight
Centrar horizontalmente	Ctrl+Mayús+F9	Format.CenterHorizontal
Centrar verticalmente	Ctrl+F9	Format.CenterVertical
Comprobar teclas de acceso	Ctrl+M	Format.CheckMnemonics
Ajustar al contenido	Mayús+F7	Format.SizetoContent
Espaciar horizontalmente	Alt+Flecha derecha	Format.SpaceAcross
	0	
	Alt+Flecha izquierda	
Espaciar verticalmente	Alt+Flecha arriba	Format.SpaceDown
	0	
	Alt+Flecha abajo	
Orden de tabulación	Ctrl+D	Format.TabOrder
Probar cuadro de diálogo	Ctrl+T	Format.TestDialog
Alternar guías	Ctrl+G	Format.ToggleGuides
, itemat galas	5.11. 5	. ormat roggicodiaes

Editor de imágenes VC: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de	Identificador de comando	
	teclado		

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Herramienta Aerógrafo	Ctrl+A	Image. Air brush Tool
Herramientas Pincel	Ctrl+B	Image.BrushTool
Copiar y resaltar selección	Ctrl+Mayús+U	Image.CopyandOutlineSelection
Dibujar figuras opacas	Ctrl+J	Image.DrawOpaque
Herramienta Elipse	Alt+P	Image.EllipseTool
Herramienta Borrar	Ctrl+Mayús+I	Image.EraseTool
Herramienta Elipse con relleno	Ctrl+Mayús+Alt+P	Image.FilledEllipseTool
Herramienta Rectángulo con relleno	Ctrl+Mayús+Alt+R	Image.FilledRectangleTool
Herramienta Rectángulo redondeado con relleno	Ctrl+Mayús+Alt+W	Image.FilledRoundedRectangleTool
Rellenar (herramienta)	Ctrl+F	Image.FillTool
Voltear horizontalmente	Ctrl+H	Image. Flip Horizontal
Voltear verticalmente	Mayús+Alt+H	Image.FlipVertical
Pincel más grande	Ctrl+=	Image.LargerBrush
Herramienta Línea	Ctrl+L	Image.LineTool
Herramienta Aumento	Ctrl+M	Image.MagnificationTool
Aumento	Ctrl+Mayús+M	Image.Magnify
Nuevo tipo de imagen	Insertar	lmage.NewlmageType
Color siguiente	Ctrl+]	Image.NextColor
	0	
	Ctrl+Flecha derecha	
Color a la derecha siguiente	Ctrl+Mayús+]	Image.NextRightColor
	0	
	Ctrl+Mayús+Flecha derecha	
Herramienta Elipse con contorno	Mayús+Alt+P	Image.OutlinedEllipseTool
Herramienta Rectángulo con contorno	Mayús+Alt+R	Image.OutlinedRoundRectangleTool
Herramienta Rectángulo redondeado con contorno	Mayús+Alt+W	Image.OutlinedRoundedRectangleTool
Herramienta Lápiz	Ctrl+I	Image.PencilTool
Color anterior	Ctrl+[Image.PreviousColor
	0	
	Ctrl+Flecha izquierda	
	, ·	

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Color a la derecha anterior	Ctrl+Mayús+[Image.PreviousRightColor
	o	
	Ctrl+Mayús+Flecha izquierda	a
Herramienta Seleccionar rectángulo	Mayús+Alt+S	Image.RectangleSelectionTool
Herramienta Rectángulo	Alt+R	Image.RectangleTool
Girar 90 grados	Ctrl+Mayús+H	Image.Rotate90Degrees
Herramienta Rectángulo redondeado	Alt+W	Image.RoundedRectangleTool
Mostrar cuadrícula	Ctrl+Alt+S	Image.ShowGrid
Mostrar cuadrícula de mosaico	Ctrl+Mayús+Alt+S	Image.ShowTileGrid
Pincel pequeño	Ctrl+.	Image.SmallBrush
Pincel más pequeño	Ctrl+-	Image.SmallBrush
Herramienta Texto	Ctrl+T	Image.TextTool
Usar la selección como pincel	Ctrl+U	Image.UseSelectionasBrush
Acercamiento	Ctrl+Mayús+,	lmage.ZoomIn
	0	
	Ctrl+Flecha arriba	
Alejamiento	Ctrl+Mayús+,	Image.ZoomOut
	0	
	Ctrl+Flecha abajo	

Editor de cadenas VC: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
cadena nueva	Insertar	Edit.NewString

Diseñador de vistas: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Cancelar la recuperación de datos	Ctrl+T	Query Designer. Cancel Retrieving Data

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Criterios	Ctrl+2	Query Designer. Criteria
Diagrama	Ctrl+1	QueryDesigner.Diagram
Ejecutar SQL	Ctrl+R	QueryDesigner.ExecuteSQL
Ir a fila	Ctrl+G	QueryDesigner.GotoRow
Modo de combinación	Ctrl+Mayús+J	Query Designer. Join Mode
Resultados	Ctrl+4	Query Designer. Results
Sql	Ctrl+3	QueryDesigner.SQL

Visual Studio: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comando	Método abreviado de teclado	Identificador de comando
Ocultar panel Métodos	Ctrl+1	OtherContextMenus.ORDesignerContext.HideMethodsPane

Diseñador de Windows Forms: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Dividir línea	Entrar	Edit.BreakLine
Carácter a la izquierda	Flecha izquierda	Edit.CharLeft
Extender un carácter a la izquierda	Mayús+Flecha izquierda	Edit.CharLeftExtend
Carácter a la derecha	Flecha derecha	Edit.CharRight
Extender un carácter a la derecha	Mayús+Flecha derecha	Edit.CharRightExtend
Final del documento	Fin	Edit.DocumentEnd
Extender al final del documento	Mayús+Fin	Edit.DocumentEndExtend
Inicio de documento	Página principal	Edit.DocumentStart
Extender al inicio del documento	Mayús+Inicio	Edit.DocumentStartExtend
Pestaña Insertar	Tabulación	Edit.InsertTab
Línea abajo	Flecha abajo	Edit.LineDown
Extender una línea abajo	Mayús+Flecha arriba	Edit.LineDownExtend
Línea arriba	Flecha arriba	Edit.LineUp
Extender una línea arriba	Mayús+Flecha abajo	Edit.LineUpExtend
Mover control hacia abajo	Ctrl+Flecha abajo	Edit.MoveControlDown

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Mover el control a la izquierda	Ctrl+Flecha izquierda	Edit.MoveControlLeft
Mover el control a la derecha	Ctrl+Flecha derecha	Edit.MoveControlRight
Mover control hacia arriba	Ctrl+Flecha arriba	Edit.MoveControlUp
Cancelar selección	Escape	Edit.SelectionCancel
Ajustar tamaño de control por abajo	Ctrl+Mayús+Flecha abajo	Edit.SizeControlDown
Ajustar tamaño de control por la izquierda	Ctrl+Mayús+Flecha izquierda	Edit.SizeControlLeft
Ajustar tamaño de control por la derecha	Ctrl+Mayús+Flecha derecha	Edit.SizeControlRight
Ajustar tamaño de control por arriba	Ctrl+Mayús+Flecha arriba	Edit.SizeControlUp
Tabulación a la izquierda	Mayús+Tab	Edit. Tab Left

Editor del elemento de trabajo: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Crear copia del elemento de trabajo	Mayús+Alt+C	Edit.CreateCopyofWorkItem
Actualizar elemento de trabajo	F5	Edit.RefreshWorkItem
Nuevo elemento de trabajo vinculado	Mayús+Alt+L	Team.NewLinkedWorkItem

Vista de consultas de elementos de trabajo: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Crear copia del elemento de trabajo	Mayús+Alt+C	Edit.CreateCopyofWorkItem
Aplicar sangría	Mayús+Alt+Flecha derecha	Edit.Indent
Anular sangría	Mayús+Alt+Flecha izquierda	Edit.Outdent
Nuevo elemento de trabajo vinculado	Mayús+Alt+L	Team.NewLinkedWorkItem
Actualizar	F5	Team.Refresh
Alternancia	Mayús+Alt+V	Window.Toggle

Vista de resultados del elemento de trabajo: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Crear copia del elemento de trabajo	Mayús+Alt+C	Edit.CreateCopyofWorkItem
Aplicar sangría	Mayús+Alt+Flecha derecha	Edit.Indent
Anular sangría	Mayús+Alt+Flecha izquierda	Edit.Outdent
Ir al elemento de trabajo siguiente	Mayús+Alt+N	Team.GotoNextWorkItem
Ir al elemento de trabajo anterior	Mayús+Alt+P	Team.GotoPreviousWorkItem
Nuevo elemento de trabajo vinculado	Mayús+Alt+L	Team.NewLinkedWorkItem
Actualizar	F5	Team.Refresh
Alternancia	Mayús+Alt+V	Window.Toggle

Diseñador de flujo de trabajo: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Completar palabra	Ctrl+K, W	Edit.CompleteWord
	0	
	Ctrl+K, Ctrl+W	
	0	
	Ctrl+Barra espaciadora	
	0	
	Alt+Flecha derecha	
Reducir nivel de filtro	Alt+,	Edit.DecreaseFilterLevel
Aumentar nivel de filtro	Alt+.	Edit.IncreaseFilterLevel
Enumerar miembros	Ctrl+K, L	Edit.ListMembers
	0	
	Ctrl+K, Ctrl+L	
	0	
	Ctrl+J	

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Información de parámetros	Ctrl+K, P	Edit.ParameterInfo
	0	
	Ctrl+K, Ctrl+P	
	0	
	Ctrl+Mayús+Barra espaciadora	
Información rápida	Ctrl+K, I	Edit.QuickInfo
	0	
	Ctrl+K, Ctrl+I	
Contraer	Ctrl+E, Ctrl+C	WorkflowDesigner.Collapse
	0	
	Ctrl+E, C	
Contraer todo	0	WorkflowDesigner.CollapseAll
Conectar nodos	Ctrl+E, Ctrl+F	WorkflowDesigner.ConnectNodes
	0	
	Ctrl+E, F	
Creación de variables	Ctrl+E, Ctrl+N	Workflow Designer. Create Variable
	0	
	Ctrl+E, N	
Expandir todo	Ctrl+E, Ctrl+X	WorkflowDesigner.ExpandAll
	0	
	Ctrl+E, X	
Expandir en contexto	Ctrl+E, Ctrl+E	WorkflowDesigner.ExpandInPlace
	0	
	Ctrl+E, E	
Ir a principal	Ctrl+E, Ctrl+P	WorkflowDesigner.GoToParent
	0	
	Ctrl+E, P	

.o.10	cesos directos del teciado - Visual	otadio (Vinacito) Microsoft Edam
Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Mover enfoque	Ctrl+E, Ctrl+M	WorkflowDesigner.MoveFocus
	0	
	Ctrl+E, M	
Navegar por el diseñador	Ctrl+Alt+F6	Workflow Designer. Navigate Through Designer
Restauración	Ctrl+E, Ctrl+R	WorkflowDesigner.Restore
	0	
	Ctrl+E, R	
Mostrar u ocultar el diseñador de argumentos	Ctrl+E, Ctrl+A	Workflow Designer. Show Hide Argument Designer
argumentos	0	
	Ctrl+E, A	
Mostrar u ocultar el diseñador de importaciones	Ctrl+E, Ctrl+I	WorkflowDesigner.ShowHideImportsDesigner
	0	
	Ctrl+E, I	
Mostrar u ocultar el mapa de información general	Ctrl+E, Ctrl+O (letra "O")	WorkflowDesigner.ShowHideOverviewMap
general	0	
	Ctrl+E, O	
Mostrar u ocultar el diseñador de variables	Ctrl+E, Ctrl+V	Work flow Designer. Show Hide Variable Designer
	0	
	Ctrl+E, V	
Alternar selección	Ctrl+E, Ctrl+S	WorkflowDesigner.ToggleSelection
	0	
	Ctrl+E, S	
Acercamiento	Ctrl+Núm +	WorkflowDesigner.ZoomIn
Alejamiento	Ctrl+Núm -	WorkflowDesigner.ZoomOut

Diseñador de IU XAML: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Ajustar todo	Ctrl+0 (cero)	Design.FitAll

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Mostrar controladores	F9	Design.ShowHandles
Acercamiento	Ctrl+Alt+=	Design.ZoomIn
Alejamiento	Ctrl+Alt+-	Design.ZoomOut
Edición de texto	F2	Format.EditText
All	Ctrl+Mayús+R	Format.ResetLayout.All
Ejecutar código del proyecto	Ctrl+F9	Design.RunProjectCode
Ocultar (solo Blend)	Ctrl+H	Timeline.Hide (solo Blend)
Bloquear (solo Blend)	Ctrl+L	Timeline.Lock (solo Blend)
Mostrar (solo Blend)	Ctrl+Mayús+H	Timeline.Show (solo Blend)
Desbloquear (solo Blend)	Ctrl+Mayús+L	Timeline.Unlock (solo Blend)
Mover borde izquierdo a la izquierda	Ctrl+Mayús+,	View.EdgeLeftMoveLeft
Mover borde izquierdo a la derecha	Ctrl+Mayús+,	View.EdgeLeftMoveRight
Mover borde derecho a la izquierda	Ctrl+Mayús+Alt+,	View.EdgeRightMoveLeft
Mover borde derecho a la derecha	Ctrl+Mayús+Alt+.	View.EdgeRightMoveRight
Menú Mostrar marcador de propiedad	Ctrl+Barra espaciadora	View.ShowPropertyMarkerMenu

Para obtener información detallada, consulta Métodos abreviados de teclado para el Diseñador XAML y métodos abreviados de teclado en Blend para Visual Studio.

Editor XML (texto): métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Los métodos abreviados de teclado específicos de este contexto son los siguientes:

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
Iniciar depuración de XSLT	Alt+F5	XML.StartXSLTDebugging
Iniciar XSLT sin depurar	Ctrl+Alt+F5	XML.StartXSLTWithoutDebugging

Diseñador de esquemas XML: métodos abreviados de teclado específicos del contexto

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando	
De abajo arriba	Alt+Flecha arriba	GraphView.BottomtoTop	
De izquierda a derecha	Alt+Flecha derecha	GraphView.LefttoRight	
De derecha a izquierda	Alt+Flecha izquierda	GraphView.RighttoLeft	

Comandos	Métodos abreviados de teclado	Identificador de comando
De arriba abajo	Alt+Flecha abajo	GraphView.ToptoBottom
Quitar del área de trabajo	Eliminar	Other Context Menus. Graph View. Remove from Work space
Mostrar vista Modelo de contenido	Ctrl+2	XsdDesigner.ShowContentModelView
Mostrar vista Gráfico	Ctrl+3	XsdDesigner.ShowGraphView
Mostrar vista Inicio	Ctrl+1	XsdDesigner.ShowStartView