

ARCHITECTURE DU CODE : CONFIGURATION ANSIBLE

Configuration des machines créées par Terraform

CIBLE

Les 6 machines
du laboratoire

RACINE DU PROJET

- **ansible.cfg**
Connexion SSH, inventaire, escalade de privilèges
- **inventaire/hosts.yml**
Adresses et groupes, généré par Terraform
- **inventaire/group_vars/**
Variables communes, coffre chiffré pour les secrets
- **site.yml**
Enchaînement des rôles, machine par machine
- **playbooks/verification.yml**
Contrôle de l'état, sans rien modifier
- **requirements.yml**
Collections Ansible nécessaires
- **Makefile**
Automatisation des tâches
- **README.md**
Documentation du projet
- **.yamllint, .ansible-lint**
Règles de qualité du code

LES SEPT RÔLES

SERVEURS

commun/

appliqué à toutes

Durcissement rejouable, heure, journaux vers la supervision, paramètres noyau

impression/

CUPS, files d'attente, quotas, port IPP 631

visioconference/

Jitsi Meet posé sans aucune interaction

pointeuses/

PostgreSQL, schéma, sauvegarde quotidienne

supervision/

Centreon, hôtes et sondes déclarés

PARE-FEUX, configurés par leur API

parefeu_fortinet/

Interfaces, règles, traduction d'adresses

parefeu_paloalto/

Une zone par VLAN, matrice de flux

par SSH ▼

MACHINES CONFIGURÉES

srv-print-01
impression

srv-visio-01
visioconférence

srv-pointeuse-01
pointeuses

sup-centreon-01
supervision

fw-forti-01
fw-palo-01