

社員をスタッフとして登録する手順

管理画面（/admin）を使えるようにする方法

対象	サイトの管理者(Supabase にログインできる方)
所要時間	10 分程度(社員 1 人あたり)
対象システム	櫻聘 YingPin 管理画面 / Supabase
版数	v1.0
作成日	2026 年 7 月 25 日

この手順で分からない画面が出たら、その画面をそのまま Claude に見せてください。

この手順でできること: 社員が管理画面 /admin(求人管理・会員管理・応募管理)を開けるようになります。

- ・所要時間: 10 分程度(社員 1 人あたり)
- ・やる人: サイトの管理者(Supabase にログインできる方)
- ・必要なもの: Supabase のログイン情報／社員の氏名・会社メールアドレス／社員が使う電話番号
- ・途中で分からなくなったら、その画面をそのまま Claude に見せてください。どこを押せばよいか案内します。

1. まず仕組みを知る (1 分)

管理画面を開けるのは、「職員名簿」に名前が載っている人だけです。この名簿は `staff_users`(スタッフ・ユーザーズ)という名前で、データベース(Supabase)の中にあります。



図 1: 管理画面を開けるのは「職員名簿」に載っている人だけ

大事ななのは次の 3 点です。

1. 名簿への追加は、Supabase の画面からしかできません。サイト側には「自分を管理者にする」ボタンは存在しないので、会員が勝手に管理者になることはできません。
2. 名簿に載っていない人は、/admin の URL を直接入力しても「権限がありません」と表示されるだけで、情報は一切見えません。
3. スタッフは全会員の個人情報を見ることができます。本当に必要な社員だけを登録してください。

2. 全体の流れ (3 ステップ)

ステップ	やること	誰がやるか
ステップ 1	サイトで会員登録をする	社員本人
ステップ 2	Supabase で、その人の「UID」を調べる	管理者(あなた)
ステップ 3	職員名簿に追加する SQL を 1 回実行する	管理者(あなた)

Supabase で使う画面は次の 2 つだけです。他の画面は触らないでください。




図 2: 使うのは「Authentication」と「SQL Editor」の2つだけ

3. ステップ1: 社員本人にサイトで会員登録してもらう

⚠ プロジェクトを作り直した直後は、この章の方法は使えません

東京への移設などで Supabase のプロジェクトを新しく作った直後、サイトの接続先を切り替える前は、この章の手順(サイトから登録してもらう方法)を使わないでください。

理由: 下の URL は本番サイトです。切り替え前の本番サイトはまだ古いプロジェクトにつながっているため、社員のアカウントは古い方に作られてしまいます。新しいプロジェクトのユーザー一覧には何も現れず、気づかずに進めると第 5 章の SQL が violates foreign key constraint というエラーで必ず失敗します。

そのときは「付録 A」の方法を使ってください。Supabase の画面で直接アカウントを作るため、サイトを経由せずに登録できます。

切り替えが済んだあとは、いつもどおりこの章の手順が使えます。

社員本人に、次の URL を送って会員登録をしてもらいます。

<https://job-site-for-specified-skilled-work.vercel.app/register>

本人に伝えることは 3 つです。

1. 国番号と電話番号を入力する(日本の番号なら国番号は +81)
2. パスワードは 8 文字以上。あとで管理画面にログインするときに使うので、必ず控えておく
3. 登録が終わったらその場で管理者に連絡する(次のステップで、いま登録した人を探すため)

なぜ本人に登録してもらうのか: パスワードは暗号化されて保存されるため、管理者でも中身を見ることはできません。本人が自分で決めるのが最も安全で確実です。

この時点ではまだ「会員」です。管理画面はまだ開けません。ステップ 3 で職員名簿に追加すると開けるようになります。

4. ステップ2: Supabase で UID を調べてコピーする

UID(ユーアイディー)とは、登録した人 1 人ずつに自動で割り当てられる、a7d3e5f1-2b90-... のような長い文字列のことです。同姓同名でも取り違えないための、その人専用の背番号だと考えてください。

❗ 最重要の注意: 「作成日時が一番新しい行」で選んではいけません。

一般の求職者も同じ画面に登録されます。社員が登録した直後に別の求職者が登録すると、一番新しい行は**その求職者**になります。それに気づかず登録すると、**赤の他人に全会員の個人情報を見せちゃいます**。必ず下の手順で**電話番号が一致することを確認してから進めてください**。

事前に社員本人から聞いておくこと

登録のときに入力した ①国番号(例 **+81**) と ②電話番号を入力したとおりの表記(先頭の **0** を付けたかどうかも含めて)。

手順

- 1. Supabase にログインし、対象のプロジェクトを開く
- 2. 左メニューの **Authentication**(オーセンティケーション＝認証)をクリック
- 3. **Users**(ユーザーズ＝利用者一覧)の一覧が表示される
- 4. **Email** 列を見て、**社員の電話番号の数字が入っている行を探す**(次の「読み方」を参照)。作成日時が新しい行から見っていくと早く見つかりますが、**必ず電話番号の数字が一致していることを目で確認してください**
- 5. 一致した行の **UID** をコピーする(UID の上にマウスを置くと出る「Copy」ボタンが確定です)



図 3: Authentication → Users で、その社員の UID をコピーする

Email 欄の読み方

見慣れないアドレスが並んでいますが正常です。このサイトは電話番号でログインする仕組みのため、内部的に電話番号をメールアドレスの形に変換して保存しています(実際にメールが届くアドレスではありません)。

p + 国番号 + 電話番号 + @phone.yingpin.app という形で、本人が入力したとおりの数字が並びます(記号は入りません)。

国番号	本人が入力した電話番号	Email 列に表示される文字列
+81	90-1234-5678	p819012345678@phone.yingpin.app
+81	090-1234-5678	p8109012345678@phone.yingpin.app
+86	138-0013-8000	p8613800138000@phone.yingpin.app

先頭の **0** を付けて入力した人は **0** も含まれる点に注意してください。どうしても判別できないときは、社員本人に**もう一度電話番号の入力内容を確認してもらってください**。推測で進めてはいけません。

5. ステップ 3: 職員名簿に追加する (SQL を 1 回実行)

- 1. 左メニューの **SQL Editor**(エスキューエル・エディタ)をクリック
- 2. **New query**(新しいクエリ)の入力欄に、下の SQL をコピーして貼り付ける

3. 3 か所を書き換える (UID・メールアドレス・氏名)
4. 右上の緑の **Run** (実行) ボタンを押す (キーボードなら **Ctrl + Enter**、Mac は **⌘ + Enter**)

```
insert into staff_users (id, email, name)
values ('ここにコピーしたUIDを貼る',
        'tanaka@example.co.jp',
        '田中 太郎');
```



図 4: SQL Editor に貼り付けて、3 か所を書き換えてから Run を押す

書き換える 3 か所は次のとおりです。

書き換える場所	何を入れるか	例
1 つめ	ステップ 2 でコピーした UID	a7d3e5f1-2b90-4c6a-8e17-5f2b9c4d0a88
2 つめ	社員の会社メールアドレス (管理用のメモです)	tanaka@example.co.jp
3 つめ	社員の氏名 (管理用のメモです)	田中 太郎

シングルクォート ' は消さないでください。文字を囲む記号で、これが無いとエラーになります。書き換えるのは ' と ' の内側だけです。

2 つめ・3 つめは「誰を登録したか後で分かるようにする」ためのメモです。このメールアドレスにログイン機能はありません (ログインは電話番号とパスワードで行います)。

6. ステップ 4: 登録できたか確認する

Run を押したあと、画面下に **Success. No rows returned** (成功しました / 表示する行はありません) と出れば登録完了です。



図 5: 「Success」の表示と、確認用 SQL を実行したときの表示

そして必ず、意図した人が登録されたかを確認してください。SQL Editor に次を貼り付けて Run を押します。

```
select s.id as "UID",
       s.name as "氏名",
       u.email as "ログイン用の内部アドレス(電話番号)",
       s.created_at as "登録日時"
from staff_users s
join auth.users u on u.id = s.id
order by s.created_at;
```

「ログイン用の内部アドレス」に、その社員の電話番号の数字が入っていることを確認してください。ここが違う番号になっていたら、別人に管理画面の権限を与えてしまっています。すぐに第 7 章の手順でその行を解除し、ステップ 2 からやり直してください。

この確認は、社員を登録するたびに毎回行ってください。

最後に、社員本人に管理画面を開いてもらいます。

<https://job-site-for-specified-skilled-work.vercel.app/admin>

ログイン済みでない場合は、先に登録時の電話番号とパスワードでログインしてもらってください。



図 6: 登録できている場合とできていない場合の見え方

7. スタッフを解除する（退職・異動のとき）

社員が退職・異動したら、その日のうちに必ず解除してください。解除しない限り、その人は全会員の個人情報を見続けられます。

解除は「氏名」ではなく「UID」で行ってください。氏名で消すと、同姓同名の社員がいた場合に、まだ在籍している人の権限まで一緒に消えてしまいます（氏名は重複しても登録できるためです）。

手順は2段階です。

① まず、誰を解除するのかをUIDで特定する。第6章の確認用SQLを実行し、解除したい人の行のUIDをコピーします。「ログイン用の内部アドレス」の電話番号で、その人が本人であることを必ず確かめてください。

② そのUIDを指定して解除する。

```
delete from staff_users where id = 'ここに解除する人のUID';
```

実行後、もう一度第6章の確認用SQLを実行し、その人が一覧から消えていること・他の社員が残っていることの両方を必ず確かめてください。

これはあくまで「管理画面を使えなくする」操作です。その人のログインアカウント自体は残ります。アカウントごと消したい場合は、Supabaseの **Authentication** → **Users** で対象の行の右端のメニューから **Delete user**（ユーザーを削除）を選びます。

8. 困ったときは（症状別）

症状	考えられる原因	対処
社員が /admin を開くと「権限がありません」と出る	名簿に登録できていない、または別のアカウントでログインしている	第6章の確認用SQLで名前が出るか確認。出ていればいったんログアウトして、登録した電話番号で入り直してもらう
duplicate key value violates unique constraint と出る	その人はすでに登録済み	そのまま問題ありません。確認用SQLで確認してください
violates foreign key constraint と出る	UIDが間違っている、または本人の会員登録がまだ済んでいない	ステップ1・2をやり直してください
invalid input syntax for type uuid と出る	UIDのコピーミス（前後に余計な文字や空白が入っている）	UIDをコピーし直して貼り直してください
Usersの一覧に社員が見つからない	会員登録が完了していない	本人にステップ1をやり直してもらってください
社員がログインできない	パスワード違い、または電話番号の入力形式が登録時と違う	登録時と同じ国番号・同じ書き方（先頭の0の有無を含む）で入力してもらってください

9. 安全上の注意（必ずお読みください）

- スタッフは全会員の個人情報（氏名・電話番号・住所・WeChat ID等）を閲覧できます。業務上必要な社員だけに限定してください。
- 登録したら毎回、第6章の確認用SQLで「電話番号が本人のものか」を確かめてください。一般の求職者も同じ利用者一覧に並ぶため、行を取り違えると赤の他人に全会員の個人情報を渡してしまいます。作成日時の新しさだけで判断してはいけません。

3. 退職・異動時は必ず第 7 章の解除を行ってください。(解除は氏名ではなく UID で。同姓同名の社員がいると、在籍者の権限まで消えます)
4. SQL Editor では、このマニュアルに書かれた SQL 以外を実行しないでください。特に `drop` (削除) `truncate` (全消去)、`delete from members` (会員全消去) などは、データが元に戻せなくなります。
5. Supabase のログイン情報は他人と共有しないでください。2 段階認証 (2 要素認証) の設定を強くおすすめします。
6. 登録・解除を行ったら、いつ・誰を・どちらの操作をしたかを記録に残しておく、あとで確認できて安全です。

付録 A: 会員一覧に社員を出したくない場合

第 3 章の手順では、社員も「会員」として登録されるため、管理画面の **会員管理の一覧に社員の名前が並びます**。運用上それが困る場合は、社員本人に会員登録してもらい代わりに、Supabase で直接ログインアカウントを作ることできます。

1. Authentication → Users を開き、Add user → Create new user を選ぶ
2. Email 欄に、下のルールで作った内部用アドレスを入力する
3. Password 欄に、社員に伝えるパスワード (8 文字以上) を入力する
4. Auto Confirm User (自動で確認済みにする) に必ずチェックを入れる
— ここにチェックを入れないと、確認メールが届かないためログインできなくなります
5. 作成後、その行の UID をコピーして、第 5 章の SQL を実行する

内部用アドレスの作り方 (p + 国番号 + 電話番号 + @phone.yingpin.app。記号は入れず数字だけを続けて書きます)

国番号	社員が入力する電話番号	内部用アドレス
+81 (日本)	90-1234-5678	p819012345678@phone.yingpin.app
+81 (日本)	090-1234-5678	p8109012345678@phone.yingpin.app
+86 (中国)	138-0013-8000	p8613800138000@phone.yingpin.app

この方法は入力ミスが起きやすいので、通常は第 3 章の手順をおすすめします。社員には「ログイン時は、国番号 +81 を選び、電話番号は 90-1234-5678 と入力してください」のように、アドレスを作ったときと完全に同じ書き方を伝えてください。1 文字でも違うとログインできません。

なお、この方法で作ったアカウントは会員情報を持たないため、会員側のマイページは正しく表示されない場合があります。管理画面の利用には影響ありません。

付録 B: 使う SQL 一覧 (コピー用)

スタッフを追加する

```
insert into staff_users (id, email, name)
values ('ここに UID', 'メールアドレス', '氏名');
```

スタッフ一覧を確認する (登録後は毎回これで本人確認をする)


```
select s.id as "UID",
       s.name as "氏名",
       u.email as "ログイン用の内部アドレス（電話番号）",
       s.created_at as "登録日時"
from staff_users s
join auth.users u on u.id = s.id
order by s.created_at;
```

スタッフを解除する(氏名ではなく必ず UID で)

```
delete from staff_users where id = 'ここに解除する人のUID';
```

図について: 本書の画面図は、操作する場所を分かりやすく示すための説明用の図解です。Supabase の実際の画面デザインは更新されることがあります。ボタンの位置が違う場合は、画面を Claude に見せてください。