Chirurgická ambulance - koloproktologická poradna

Ambulantní vyšetření kontrolní

Lipenská Věra, nar. 14.6.1958, r.č. 585614/4019, poj. 111
Datum vyšetření: 8.10.2026

Diagnózy: C20 Zhoubný novotvar konečníku
Z93.2 Ileostomie

Závěr:
Adenokarcinom rekta (horní okraj 11 cm, dolní okraj 6 cm od anu), G2, pMMR, diag. 3/2026

- 2/2026 enteroragie a změna defekačního stereotypu, anémie (Hb 108 g/l dne 10.3.2026)
- 9.3.2026 koloskopie (popis z NIS): exofytický tumor rekta 6-11 cm od anu, semicirkulární, odebrána biopsie, zbytek tračníku bez patologie
- Histol. biopsie 12.3.2026: adenokarcinom, G2, MMR proteiny zachovány (pMMR) - viz bioptický nález
- MR pánve 16.3.2026 (popis z NIS): tumor rekta s šířením do mezorekta 7 mm za muscularis propria, 2 suspektní mezorektální uzliny, MRF negativní, EMVI negativní, závěr cT3b cN1
- CT hrudníku a břicha 17.3.2026 (popis z NIS): bez známek vzdálených metastáz
- Stadium před léčbou: cT3b cN1 cM0 (MR pánve 16.3.2026, CT 17.3.2026)
- 20.3.2026 MDT: indikována neoadjuvantní chemoradioterapie
- 7.4.2026 - 18.5.2026 neoadjuvantní CHRT: RT 50,4 Gy/28 fr. na oblast pánve + kapecitabin 825 mg/m2 2x denně ve dnech RT, bez přerušení
- MR pánve 20.7.2026 (popis z NIS): regrese tumoru, reziduální ztluštění stěny rekta, bez suspektních uzlin, MRF negativní
- 11.8.2026 nízká přední resekce rekta s TME, staplerová anastomóza, protektivní ileostomie (operační protokol v NIS)
- Histol. resekátu 21.8.2026: ypT2 ypN0 (0/14), R0, CRM 9 mm, TRG 2 - viz bioptický nález
- Stadium po neoadjuvanci: ypT2 ypN0 cM0 (histologie resekátu 21.8.2026)
- 9/2026 vyšší odvod z ileostomie (do 1500 ml/den), dehydratace s prerenálním vzestupem kreatininu (104 µmol/l dne 15.9.2026), upraveno p.o. rehydratací a loperamidem
- CEA: 14,8 µg/l (10.3.2026), 5,8 µg/l (2.6.2026), 2,9 µg/l (15.9.2026), 9,6 µg/l (6.10.2026)
- 7.10.2026 odeslána žádanka na CT hrudníku, břicha a pánve pro vzestup CEA, t.č. výsledek nemáme

Subjektivně:
Cítí se dobře, chuť k jídlu dobrá, hmotnost stabilní. Odvod z ileostomie nyní 600-800 ml/den, kašovitý. Bolesti břicha neguje. Kašel neguje.

Objektivně:
ECOG 1. Hmotnost 64 kg, výška 165 cm. Břicho měkké, nebolestivé, jizvy klidné. Ileostomie vpravo vitální, okolí bez macerace. Per rectum: anastomóza hmatná cca 5 cm od anu, hladká, bez rezistence.

Lipenská Věra, nar. 14.6.1958, r.č. 585614/4019, poj. 111 - Ambulantní vyšetření kontrolní 8.10.2026, pokračování

Anamnéza:
OA: arteriální hypertenze, hypotyreóza na substituci. DM neguje.
FA: Perindopril 4 mg 1-0-0, Levothyroxin 75 µg 1-0-0, Loperamid 2 mg dle odvodu ze stomie, Pantoprazol 20 mg 1-0-0
AA: neguje
Abusus: nekuřačka, alkohol neguje
SA: vdaná, účetní, t.č. ve starobním důchodu

Laboratoř (odběr 6.10.2026 07:20):
CEA 9,6 µg/l, CA 19-9 27,8 kU/l, Hb 124 g/l, kreatinin 78 µmol/l, jaterní testy v normě - viz výsledkový list.

Zhodnocení:
Stav po neoadjuvantní CHRT a nízké přední resekci rekta s TME pro adenokarcinom rekta cT3b cN1 cM0, po léčbě ypT2 ypN0 (0/14), R0. Po pooperačním poklesu CEA do normy (2,9 µg/l dne 15.9.2026) nyní opětovný vzestup na 9,6 µg/l (6.10.2026). Klinicky bez známek recidivy, restagingové CT zatím neprovedeno - výsledek čekáme.

Doporučení:
Případ zadávám k projednání na MDT kolorektálního karcinomu.

Otázka na MDT: Je po neoadjuvantní CHRT a nízké přední resekci rekta (ypT2 ypN0, R0) indikována adjuvantní chemoterapie? Jak dále došetřit vzestup CEA na 9,6 µg/l, je indikováno PET/CT? Kdy je vhodné zrušení protektivní ileostomie?

Doplnit výsledek CT hrudníku, břicha a pánve (žádanka 7.10.2026).
Před zrušením ileostomie doplnit proktografii a endoskopickou kontrolu anastomózy.
Kontrola zde po MDT, s odběrem KO, biochemie, CEA.

Poznámka: Pacientka poučena o povaze onemocnění a dalším postupu, rozumí a souhlasí.

MUDr. Ondřej Habrman, chirurgická ambulance

Ústav patologie

Bioptický histologický nález

Lipenská Věra, nar. 14.6.1958, r.č. 585614/4019, poj. 111
Č. biopsie: S02-B-2026/1873
Odesílající: endoskopické pracoviště, MUDr. Radek Sýkora
Odběr: 9.3.2026, přijato: 9.3.2026, vydáno: 12.3.2026

Materiál:
Endoskopická kleštová biopsie z tumoru rekta, 8 cm od anu, 5 fragmentů.

Klinické údaje:
Enteroragie, koloskopicky exofytický tumor rekta 6-11 cm od anu.

Makroskopický popis:
Pět šedobělavých fragmentů sliznice velikosti 2-4 mm, zpracovány celé v 1 bločku.

Mikroskopický popis:
Ve všech fragmentech infiltrace adenokarcinomem tvořeným nepravidelnými žlázkovými strukturami s cylindrickým epitelem se středně těžkými jadernými atypiemi, s ložiskovou nekrózou v lumen žlázek. Mucinózní ani prstenčitá složka nezastižena. Ve fragmentech zastižena lamina muscularis mucosae infiltrovaná tumorem, svalovina stěny ve vzorku není.

Imunohistochemie (MMR proteiny):
MLH1: zachovaná jaderná exprese
PMS2: zachovaná jaderná exprese
MSH2: zachovaná jaderná exprese
MSH6: zachovaná jaderná exprese
Interpretace: proficientní MMR (pMMR), nízká pravděpodobnost MSI-H.

Závěr:
Adenokarcinom rekta, G2 (středně diferencovaný, low grade dle WHO 2019), pMMR.
Hloubku invaze nelze v bioptickém vzorku hodnotit.

MKN-O: 8140/3

MUDr. Kamil Rosický, Ústav patologie

Ústav patologie

Bioptický histologický nález

Lipenská Věra, nar. 14.6.1958, r.č. 585614/4019, poj. 111
Č. biopsie: S02-B-2026/9412
Odesílající: chirurgické oddělení, MUDr. Ondřej Habrman
Odběr: 11.8.2026, přijato: 11.8.2026, vydáno: 21.8.2026

Materiál:
Resekát rekta a sigmatu (nízká přední resekce s totální mezorektální excizí), proximální a distální kroužek ze stapleru.

Klinické údaje:
Adenokarcinom rekta cT3b cN1 M0 (MR pánve 16.3.2026), biopsie S02-B-2026/1873 pMMR. Stav po neoadjuvantní CHRT 4-5/2026 (50,4 Gy + kapecitabin).

Makroskopický popis:
Resekát délky 24 cm. 19 cm od proximálního okraje vředovitá jizva s reziduálním tumorem 2,8 x 2,1 cm, hloubka infiltrace makroskopicky do svaloviny. Vzdálenost od distálního okraje 22 mm. Mezorektum kompletní, hladký povrch (kvalita TME: kompletní, grade 3 dle Quirkeho). Vypreparováno 14 lymfatických uzlin.

Mikroskopický popis:
Reziduální adenokarcinom G2 infiltrující muscularis propria, nepřesahuje do mezorektálního tuku. Rozsáhlá fibróza a hlenová jezírka bez nádorových buněk v okolí. Lymfovaskulární invaze neprokázána. Perineurální invaze neprokázána. Nádorové depozity nezastiženy.

Regresní stupeň:
TRG 2 dle AJCC/CAP (Ryan) - částečná odpověď, reziduální karcinom s evidentní regresí, více než jednotlivé buňky či drobné skupiny nádorových buněk.

Okraje:
Cirkumferenční resekční okraj (CRM): 9 mm, bez tumoru.
Distální okraj: 22 mm, bez tumoru. Proximální okraj bez tumoru. Kroužky ze stapleru bez tumoru.

Lymfatické uzliny:
0/14 lymfatických uzlin s metastázou.

Závěr:
Reziduální adenokarcinom rekta po neoadjuvantní CHRT, G2, TRG 2.
ypT2 ypN0 (0/14), L0 V0 Pn0, R0 (TNM 8. vydání).
MMR status viz biopsie S02-B-2026/1873 (pMMR).

MUDr. Kamil Rosický, Ústav patologie

Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Výsledky laboratorních vyšetření

Lipenská Věra, nar. 14.6.1958, r.č. 585614/4019, poj. 111
Žádající: chirurgická ambulance, MUDr. Ondřej Habrman
Odběr: 10.3.2026 07:25, příjem vzorku: 10.3.2026 07:48, vydáno: 10.3.2026 11:05
Č. žádanky: S02-260310-01
Primární vzorek: krev, sérum

Krevní obraz:
B_LKC: 7,42 10^9/l [4 ... 10]
B_NEU: 4,85 10^9/l [2 ... 7]
B_LYMFO: 1,72 10^9/l [0.8 ... 4]
B_HB: **108** g/l [120 ... 160]
B_PLT: 352 10^9/l [150 ... 400]
Sérum, plazma - dusík. metab.:
S_UREA: 4,6 mmol/l [2.9 ... 8.2]
S_CREAE: 66 µmol/l [44 ... 80]
Krev - minerály:
S_NA: 139 mmol/l [136 ... 145]
S_K: 4,32 mmol/l [3.5 ... 5.1]
Sérum, plazma - jaterní testy:
S_BIL: 7,8 µmol/l [0 ... 21]
S_ALT: 0,31 µkat/l [0.17 ... 0.58]
S_AST: 0,35 µkat/l [0.17 ... 0.58]
S_GGT: 0,42 µkat/l [0.14 ... 0.68]
S_ALP: 1,12 µkat/l [0.58 ... 1.74]
Sérum, plazma - proteiny:
S_ALB: 38,4 g/l [35 ... 52]
S_HSCRP: **8,4** mg/l [0 ... 5]
Sérum - nádorové markery:
S_CEA: **14,8** µg/l [0 ... 5]
S_CA199: **48,2** kU/l [0 ... 37]

Hodnoty mimo referenční mez jsou vytištěny tučně.
Uvolnila: Mgr. Petra Šindelářová, klinická biochemička

Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Výsledky laboratorních vyšetření

Lipenská Věra, nar. 14.6.1958, r.č. 585614/4019, poj. 111
Žádající: onkologická ambulance, MUDr. Iveta Lomnická
Odběr: 2.6.2026 07:40, příjem vzorku: 2.6.2026 08:02, vydáno: 2.6.2026 11:20
Č. žádanky: S02-260602-01
Primární vzorek: krev, sérum

Krevní obraz:
B_LKC: **3,41** 10^9/l [4 ... 10]
B_NEU: 2,36 10^9/l [2 ... 7]
B_LYMFO: **0,52** 10^9/l [0.8 ... 4]
B_HB: **112** g/l [120 ... 160]
B_PLT: 168 10^9/l [150 ... 400]
Sérum, plazma - dusík. metab.:
S_UREA: 5,1 mmol/l [2.9 ... 8.2]
S_CREAE: 71 µmol/l [44 ... 80]
Krev - minerály:
S_NA: 140 mmol/l [136 ... 145]
S_K: 4,18 mmol/l [3.5 ... 5.1]
Sérum, plazma - jaterní testy:
S_BIL: 9,4 µmol/l [0 ... 21]
S_ALT: 0,44 µkat/l [0.17 ... 0.58]
S_AST: 0,41 µkat/l [0.17 ... 0.58]
S_GGT: 0,51 µkat/l [0.14 ... 0.68]
S_ALP: 1,05 µkat/l [0.58 ... 1.74]
Sérum, plazma - proteiny:
S_ALB: 40,1 g/l [35 ... 52]
S_HSCRP: 3,1 mg/l [0 ... 5]
Sérum - nádorové markery:
S_CEA: **5,8** µg/l [0 ... 5]
S_CA199: 31,5 kU/l [0 ... 37]

Hodnoty mimo referenční mez jsou vytištěny tučně.
Uvolnila: Mgr. Petra Šindelářová, klinická biochemička

Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Výsledky laboratorních vyšetření

Lipenská Věra, nar. 14.6.1958, r.č. 585614/4019, poj. 111
Žádající: chirurgická ambulance, MUDr. Ondřej Habrman
Odběr: 15.9.2026 07:30, příjem vzorku: 15.9.2026 07:55, vydáno: 15.9.2026 10:47
Č. žádanky: S02-260915-01
Primární vzorek: krev, sérum

Krevní obraz:
B_LKC: 6,88 10^9/l [4 ... 10]
B_NEU: 4,41 10^9/l [2 ... 7]
B_LYMFO: **0,74** 10^9/l [0.8 ... 4]
B_HB: **116** g/l [120 ... 160]
B_PLT: 241 10^9/l [150 ... 400]
Sérum, plazma - dusík. metab.:
S_UREA: **9,8** mmol/l [2.9 ... 8.2]
S_CREAE: **104** µmol/l [44 ... 80]
Krev - minerály:
S_NA: **133** mmol/l [136 ... 145]
S_K: **3,38** mmol/l [3.5 ... 5.1]
Sérum, plazma - jaterní testy:
S_BIL: 6,9 µmol/l [0 ... 21]
S_ALT: 0,29 µkat/l [0.17 ... 0.58]
S_AST: 0,33 µkat/l [0.17 ... 0.58]
S_GGT: 0,47 µkat/l [0.14 ... 0.68]
S_ALP: 1,21 µkat/l [0.58 ... 1.74]
Sérum, plazma - proteiny:
S_ALB: **33,6** g/l [35 ... 52]
S_HSCRP: **12,6** mg/l [0 ... 5]
Sérum - nádorové markery:
S_CEA: 2,9 µg/l [0 ... 5]
S_CA199: 19,4 kU/l [0 ... 37]

Hodnoty mimo referenční mez jsou vytištěny tučně.
Uvolnila: Mgr. Petra Šindelářová, klinická biochemička

Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Výsledky laboratorních vyšetření

Lipenská Věra, nar. 14.6.1958, r.č. 585614/4019, poj. 111
Žádající: chirurgická ambulance, MUDr. Ondřej Habrman
Odběr: 6.10.2026 07:20, příjem vzorku: 6.10.2026 07:41, vydáno: 6.10.2026 10:58
Č. žádanky: S02-261006-01
Primární vzorek: krev, sérum

Krevní obraz:
B_LKC: 6,15 10^9/l [4 ... 10]
B_NEU: 3,92 10^9/l [2 ... 7]
B_LYMFO: 0,98 10^9/l [0.8 ... 4]
B_HB: 124 g/l [120 ... 160]
B_PLT: 226 10^9/l [150 ... 400]
Sérum, plazma - dusík. metab.:
S_UREA: 6,2 mmol/l [2.9 ... 8.2]
S_CREAE: 78 µmol/l [44 ... 80]
Krev - minerály:
S_NA: 138 mmol/l [136 ... 145]
S_K: 4,05 mmol/l [3.5 ... 5.1]
Sérum, plazma - jaterní testy:
S_BIL: 8,1 µmol/l [0 ... 21]
S_ALT: 0,36 µkat/l [0.17 ... 0.58]
S_AST: 0,38 µkat/l [0.17 ... 0.58]
S_GGT: 0,55 µkat/l [0.14 ... 0.68]
S_ALP: 1,34 µkat/l [0.58 ... 1.74]
Sérum, plazma - proteiny:
S_ALB: 39,2 g/l [35 ... 52]
S_HSCRP: 4,2 mg/l [0 ... 5]
Sérum - nádorové markery:
S_CEA: **9,6** µg/l [0 ... 5]
S_CA199: 27,8 kU/l [0 ... 37]

Hodnoty mimo referenční mez jsou vytištěny tučně.
Uvolnila: Mgr. Petra Šindelářová, klinická biochemička