



사용중인 데이터까지
지키는 보안,
이제는 선택이 아닌 필수

파일링클라우드
www.filingbox.com

멀웨어 공격로 부터 데이터를 보호하는 스토리지 프로텍션

나무소프트는 랜섬웨어나 데이터 탈취 멀웨어로 부터 데이터를 보호하는 스토리지 프로텍션 솔루션을 제공하는 기술회사입니다. 스토리지 프로텍션 기술은 데이터를 보관하고 있는 스토리지 관점에서 데이터를 보호하는 기술로 작동 방식에 따라 애플리케이션 레벨 스토리지 프로텍션, 폴더 레벨 스토리지 프로텍션, 유저 액션레벨 스토리지 프로텍션으로 구분됩니다. 이 기술들은 UN산하 국제표준화기구인 ITU에서 X.1220와 X.nspam으로 권고되고 있으며, 국제 CCRA에서 CC 인증될 만큼 뛰어난 사용성과 보안성을 갖추고 있습니다. 스토리지 프로텍션 기술은 제로트러스트 시대에 데이터 보호에 관한 핵심 기술입니다. 파일링클라우드는 ESG 실현을 위하여 전세계 의료기관을 대상으로 국가별로 1220카피의 라이선스를 무료로 제공하고 있습니다.

제로트러스트 시대의 데이터 보호를 위한 스토리지 프로텍션 기술

애플리케이션 레벨
스토리지 프로텍션



서버의 데이터 보호

폴더 레벨
스토리지 프로텍션



NAS를 사용하는 전문가나
전산 장치의 데이터를
보호하고 보관

유저 액션 레벨
스토리지 프로텍션



기업이나 기관의 데이터 보호 및 관리

03 회사 소개 – 데이터 공유와 보호 기술 개발 20년

제 품 세 대	1세대 웹하드	2세대 셸기반 웹스토리지	3세대 커스텀 네트워크 드라이브	4세대 랜섬웨어예방 커스텀 네트워크 스토리지	4.5세대 랜섬웨어 및 탈취 예방 커스텀 네트워크 스토리지	5세대 랜섬웨어 및 탈취 예방 표준 네트워크 스토리지	6세대 무료 및 온라인 오피스를 지원하는 네트워크 스토리지
개발 시점	2004년	2007년	2015년	2019년	2022년	2024년	2025년
주요 기술	웹하드	윈도우 탐색기 기반 문서관리 어플리케이션	커스텀 네트워 크 파일서버	랜섬웨어 예방 커스텀 네트워 크 파일서버	랜섬웨어 및 피싱 예방 커 스텀 네트워크 파일서버	랜섬웨어/피싱 예방 커스텀 네 트워크 파일서 버 및 표준 파 일서버	무료 및 온라인 오피스 지원하 는 커스텀 네트 워크 파일서버
기술 레벨	어플리케이션 레벨	셸익스텐션 기 반 문서관리 어플리케이션	커스텀 네트워 크 파일시스템	데이터 보호 커스텀 네트워 크 파일 시스 템	데이터 보호 커스텀 네트워 크 파일 시스 템	데이터 보호 표 준 네트워크 파 일 시스템	무료 오피스 또 는 온라인 오피 스를 이용한 문서 격리 편집 시스템

01

복구를 위한 최소
수준과 N2SF에서
요구하는 데이터
보호 수준

02

사용중인 데이터에
대한 공격을
진단/예방하는 기술
(기밀/전산 담당자용)

03

경제적으로
백업 데이터를
안전하게 보호하는
기술 (백업 담당자용)

04

비용을 절감하면서
데이터를 보호하고
활용까지 강화하는
기술 (현업사용자용)

장애를 대비한 복구 수준

자치단체 정보시스템 장애 예방 및 대응 지침

[시행 2021. 3. 5.] [행정안전부예규 제155호, 2021. 3. 5., 타법개정]

- **제19조(백업 및 소산)** ① 업무 담당자는 정보시스템 장애 발생 시 신속한 복구를 위해 1~3 등급의 정보시스템은 [별표7](#)의 기준에 따라 백업 및 소산을 수행한다.
- ② 제1항에 의한 백업 및 소산은 OS, DB 데이터 및 파일 시스템을 포함한다.
- ③ 업무 담당자는 백업 대상(운영체제, 데이터, 파일), 백업 주기(일, 월, 분기) 등을 포함하여 정보시스템 백업 계획을 수립한 후, 백업 시스템의 백업 정책에 등록하고 [별지 제5호 서식](#)에 따라 정보시스템 백업 현황을 서비스 연속성 관리자에게 제출하여야 한다.
- ④ 업무 담당자는 등록된 백업 정책에 따라 백업 수행 여부 및 결과를 확인하여 [별지 제6호 서식](#)에 따라 기록·관리하여야 한다.
- ⑤ 업무 담당자는 소산 계획을 수립하여 계획 일정에 따라 이행한 후, [별지 제7호](#), 제8호 서식에 따라 정보시스템 소산 현황을 서비스 연속성 관리자에게 제출하여야 한다.
- **제20조(모의훈련)** ① 전산실 운영 관리자는 무정전 전원장치, 비상발전기, 항온항습기 등의 기반시설에 장애가 발생한 상황에 대한 모의훈련을 년 1회 이상 실시하여야 한다.
- ② 업무 담당자는 서비스가 구축된 재해복구시스템으로 정상 전환 및 동작 여부를 확인하는

1. 복구를 위한 최소 수준과 N2SF에서 요구하는 데이터 보호 수준

온라인 시스템의 장애에 대비하여 복구를 준비하려면 다음과 같은 조치를 고려해야 합니다:

1. **데이터 백업:** 정기적으로 데이터를 백업하여 시스템 장애 시 손실을 최소화해야 합니다. 백업은 로컬 저장소와 클라우드 서비스를 병행하여 이중화하는 것이 좋습니다.
2. **재해 복구 시스템(DRS) 구축:** 서버 장애나 재해 발생 시 신속하게 시스템을 복구할 수 있도록 재해 복구 시스템을 마련해야 합니다. 이는 비즈니스 연속성을 확보하는 데 필수적입니다. BLOG.NAVER.COM
3. **장애 대응 훈련 실시:** 정기적인 장애 대응 훈련을 통해 실제 상황 발생 시 신속하고 효율적으로 대응할 수 있도록 준비해야 합니다. 이는 팀의 대응 능력을 향상시키는 데 도움이 됩니다. BLOG.NAVER.COM
4. **시스템 모니터링 및 유지보수:** 시스템의 상태를 지속적으로 모니터링하고, 사전에 문제를 발견하여 예방 조치를 취해  합니다. 정기적인 유지보수를 통해 시스템의 안정성을 높일 수 있습니다.

백업의 원칙

3 - 2 - 1

3-2-1 백업 원칙

1. 3개의 데이터 복사본 유지

- 원본 데이터 + 백업 2개 (총 3개)

2. 2개의 서로 다른 저장 매체 사용

- 예: 하드 드라이브 + 클라우드, 또는 SSD + NAS 등

3. 1개는 오프사이트(원격지) 보관

- 물리적으로 다른 장소에 보관해 재해나 도난 대비

3-2-1-1-0 백업 원칙(랜섬웨어 대비)

1. 3개의 데이터 복사본 유지

- 원본 데이터 + 백업 2개 (총 3개)

2. 2개의 서로 다른 저장 매체 사용

- 예: 하드 드라이브 + 클라우드, 또는 SSD + NAS 등

3. 1개는 오프사이트(원격지) 보관

- 물리적으로 다른 장소에 보관해 재해나 도난 대비

- **Immutable(변경 불가능):**

- 클라우드 백업 서비스에서 **WORM (Write Once Read Many)** 설정

- **0개의 백업 오류 (정기적인 복구 테스트)**

- 정기적으로 복원 테스트하여 정상 작동 여부 확인

1. 복구를 위한 최소 수준과 N2SF에서 요구하는 데이터 보호 수준

백업의 방식

구분	이미지 백업	복사 백업	증분 백업	동기화 백업	스냅샷 백업
백업 단위	디스크 전체 (OS 포함)	파일 및 디렉터리	변경된 파일만	파일 및 디렉터리	파일 시스템 또는 VM 상태
저장 방식	독립적인 이미지 파일	원본과 동일한 파일 구조 유지	변경된 파일만 따로 저장	원본과 동일한 파일 구조 유지	변경된 블록만 저장
복구 속도	느림 (전체 복구 필요)	빠름 (파일 복사)	중간 (전체 + 증분 파일 복구)	빠름 (파일 복사)	매우 빠름 (롤백)
장기 보관	✓ 가능	✗ 어려움	✓ 가능	✗ 어려움 (단순 동기화)	✗ 일반적으로 단기
변경 데이터 저장 방식	전체 복사	복사 시점 모든 데이터를 복제	마지막 백업 이후 변경된 데이터만 저장	실시간 변경 사항 반영	변경된 블록만 저장
디스크 공간 사용량	매우 큼	큼	작음 (중복 데이터 최소화)	작음	작음 (블록 단위)
대표적인 도구	Acronis, Macrium Reflect	Copy	Veeam, Bacula	rsync, Robocopy	VMware, LVM, ZFS
적합한 환경	OS 및 전체 시스템 복구 필요할 때	일반적인 데이터 백업이 필요할 때	효율적인 장기 백업이 필요할 때	파일 서버 동기화	파일시스템이나 가상머신의 빠른 롤백이 필요한 경우
비용	전문SW추가구매	OS기본제공	전문SW추가구매	OS기본제공	OS기본제공

1. 복구를 위한 최소 수준과 N2SF에서 요구하는 데이터 보호 수준

백업의 방식

구분	이미지 백업	복사 백업	증분 백업	동기화 백업	스냅샷 백업
백업 단위	디스크 전체 (OS 포함)	파일 및 디렉터리	변경된 파일만	파일 및 디렉터리	파일 시스템 또는 VM 상태
저장 방식	독립적인 이미지 파일	원본과 동일한 파일 구조 유지	변경된 파일만 따로 저장	원본과 동일한 파일 구조 유지	변경된 블록만 저장
복구 속도	느림 (전체 복구 필요)	빠름 (파일 복사)	중간 (전체 + 증분 파일 복구)	빠름 (파일 복사)	매우 빠름 (롤백)
장기 보관	✓ 가능	✗ 어려움	✓ 가능	✗ 어려움 (단순 동기화)	✗ 일반적으로 단기
변경 데이터 저장 방식	전체 복사	복사 시점 모든 데이터를 복제	마지막 백업 이후 변경된 데이터만 저장	실시간 변경 사항 반영	변경된 블록만 저장
디스크 공간 사용량	매우 큼	큼	작음 (중복 데이터 최소화)	작음	작음 (블록 단위)
대표적인 도구	Acronis, Macrium Reflect	Copy	Veeam, Bacula	rsync, Robocopy	VMware, LVM, ZFS
적합한 환경	OS 및 전체 시스템 복구 필요할 때	일반적인 데이터 백업이 필요할 때	효율적인 장기 백업이 필요할 때	파일 서버 동기화	파일시스템이나 가상머신의 빠른 롤백이 필요한 경우
비용	전문SW추가구매	OS기본제공	전문SW추가구매	OS기본제공	OS기본제공

부록 1

Draft

국가 망 보안체계 보안 가이드라인

보안통제 항목 해설서

2025. 1



국가정보원



국가보안기술연구소

1. 복구를 위한 최소 수준과 N2SF에서 요구하는 데이터 보호 수준

■ 보안통제 항목 종합 5

제1장 권한

- 1. 최소 권한 (Least Privilege, LP) 18
- 2. 신원 검증 (Identity Verification, IV) 20
- 3. 식별자 관리 (Identifier Management, IM) 21
- 4. 계정 관리 (Account Management, AC) 22

제2장 인증

- 1. 다중요소 인증 (Multi-Factor Authentication, MA) 24
- 2. 외부 연계 (External Integration, EI) 25
- 3. 식별 (Identification, ID) 26
- 4. 인증보호 (Authentication Protection, AU) 27
- 5. 인증정책 (Authentication Policy, AP) 29
- 6. 인증수단 (Authentication Method, AM) 31
- 7. 로그인 (Login, LI) 32

제3장 분리 및 격리

- 1. 분리 (Segregation, SG) 35
- 2. 격리 (Isolation, IS) 37

제4장 통제

- 1. 정보흐름 (Information Flow, IF) 39
- 2. 외부경계 (External Boundary, EB) 41
- 3. 원격접속 (Remote Access, RA) 43
- 4. 세션 (Session, SN) 45
- 5. 무선망 접속 (Wireless Network Access, WA) 47
- 6. 블루투스 연결 (Bluetooth Connection, BC) 49

제5장 데이터

- 1. 암호 키 관리 (Encryption Key Management, EK) 50
- 2. 암호기술 적용 (Encryption Technology Application, EA) 52
- 3. 데이터 전송 (Data Transmission, DT) 53
- 4. 데이터 사용 (Data Usage, DU) 55

제6장 정보자산

- 1. 모바일 단말 (Mobile Device, MD) 57
- 2. 하드웨어 (Device, DV) 59
- 3. 정보시스템 구성요소 (Information System Component, IN) 61

데이터 사용(Data Usage, DU)

정의

데이터 사용은 검색, 연산 또는 기타 데이터 처리 활동과 같이 데이터가 정보시스템 내부에서 사용되는 동안에도 데이터에 대한 보호조치를 구현하는 통제항목이다

보안통제항목

NNSF ID	보안통제 설명	
NNSF-DU-1	C S	오프라인 저장
	중요 정보를 안전한 장소에 오프라인으로 보관하여 네트워크를 통한 무단 접근을 방지한다.	
NNSF-DU-2	C S O	데이터 암호화 저장
	데이터 대상 암호기술을 적용하여 기밀성을 보장한다.	
NNSF-DU-3	C S	사용중 데이터 보호
	검색, 연산, 분석 등 데이터 사용 과정에서 정보시스템 내 데이터를 보호하는 기술을 적용한다.	
NNSF-DU-4	C S	데이터 갱신 및 삭제
	필요 시 데이터를 갱신하거나 생성하여 사용하고, 필요 목적이 종료되면 데이터는 삭제한다.	

보안통제항목

NNSF ID	보안통제 설명	
NNSF-DU-1	C S	오프라인 저장
	중요 정보를 안전한 장소에 오프라인으로 보관하여 네트워크를 통한 무단 접근을 방지한다.	
NNSF-DU-2	C S O	데이터 암호화 저장
	데이터 대상 암호기술을 적용하여 기밀성을 보장한다.	
NNSF-DU-3	C S	사용중 데이터 보호
	검색, 연산, 분석 등 데이터 사용 과정에서 정보시스템 내 데이터를 보호하는 기술을 적용한다.	

• 액세스 제어 및 모니터링

- 데이터 액세스 및 처리 작업에 대한 액세스 제어 및 실시간 모니터링을 구현하고 승인된 애플리케이션과 사용자만 실제 사용 중인 데이터를 처리할 수 있도록 제한한다.

보안USB에 담으면 되나?




연결시 사용자 인증

보안 USB



보관된 데이터 암호화

보안USB가 사용 중일때 탈취나 암호화 공격을 예방할 수 없다



1. 복구를 위한 최소 수준과 N2SF에서 요구하는 데이터 보호 수준

TTA Standard

정보통신단체표준(국문표준)
TTAK.KO-12.0398
제정일 2023.12.06.

호스트 내 악성코드 공격으로부터 스토리지를
보호하기 위한 보안 프레임워크
Security Framework for Storage Protection
against Malware Attacks on Hosts

 **한국정보통신기술협회**
Telecommunications Technology Association

ITU Publications
Recommendations

International Telecommunication Union
Standardization Sector

Recommendation
ITU-T X.1220 (11/2023)


SERIES X: Data networks, open system communications
and security
Cyberspace security – Cybersecurity

**Security framework for storage protection
against malware attacks on hosts**






1. 복구를 위한 최소 수준과 N2SF에서 요구하는 데이터 보호 수준



1. 복구를 위한 최소 수준과 N2SF에서 요구하는 데이터 보호 수준



1. 복구를 위한 최소 수준과 N2SF에서 요구하는 데이터 보호 수준





어플리케이션 레벨 스토리지 프로텍션

폴더 레벨 스토리지 프로텍션

사용자 액션 레벨 스토리지 프로텍션

01

복구를 위한 최소
수준과 N2SF에서
요구하는 데이터
보호 수준

02

사용중인 데이터에
대한 공격을
진단/예방하는 기술
(기밀/전산 담당자)


03

경제적으로
백업 데이터를
안전하게 보호하는
기술 (전산담당자)


04

예산을 절감하면서
데이터를 보호하고
활용까지 강화하는
기술 (현업사용자)


2. 사용중인 데이터에 대한 공격을 진단 예방하는 기술




2. 사용중인 데이터에 대한 공격을 진단 예방하는 기술



2. 사용중인 데이터에 대한 공격을 진단 예방하는 기술



2. 사용중인 데이터에 대한 공격을 진단 예방하는 기술



애플리케이션 레벨 스토리지 프로텍션




FILINGBOX MEGA

애플리케이션 레벨 스토리지 프로텍션 솔루션인 파일링박스 메가는 스토리지에 접근가능한 애플리케이션을 미리 등록하고, 등록된 애플리케이션의 데이터 요청만 데이터를 제공하고 그 이외 애플리케이션에서 데이터를 요청할때 읽기 전용 가짜로 데이터를 제공하여 스토리지내 데이터를 멀웨어 공격으로 부터 사전에 보호하는 기술입니다. (국제표준 X.1220, 국제 CC인증, GS인증)

2. 사용중인 데이터에 대한 공격을 진단 예방하는 기술




2. 사용중인 데이터에 대한 공격을 진단 예방하는 기술



2. 사용중인 데이터에 대한 공격을 진단 예방하는 기술

윈도우 PC



<https://youtu.be/vByveKEy0RE>

2. 사용중인 데이터에 대한 공격을 진단 예방하는 기술


리눅스 서버




A terminal window screenshot showing the output of the 'ls -l' command in the '/usr/bin' directory. The output lists several files with their permissions, owner, size, date, and name. A yellow highlight box is placed over the path '/usr/bin/cp (Read-Write)'. The terminal window title is 'root@localhost: /var/opt/demoapp/attachments'. The Windows taskbar is visible at the bottom.

```
root@localhost: /var/opt/demoapp/attachments
[root@localhost attachments]# pwd
/va
[ro
tot
-rw
-rw-r--r--. 1 root root 1048581 Mar 14 18:49 confidential-strategy-plan.pdf
-rw-r--r--. 1 root root 512000 Mar 14 17:53 private-financials.pdf
-rw-r--r--. 1 root root 768000 Mar 14 17:53 private-internal-audit-report.docx
-rw-r--r--. 1 root root 2657 Mar 15 14:23 restricted_hr_policy_update.txt
-rw-r--r--. 1 root root 2097152 Mar 14 17:53 top-secret-user-credentials.csv
[root@localhost attachments]#
[root@localhost attachments]#
[root@localhost attachments]#
[root@localhost attachments]#
[root@localhost attachments]#
```


2. 사용중인 데이터에 대한 공격을 진단 예방하는 기술



비인가 애플리케이션 감지 및 관리자 이메일 통보



등록 어플리케이션별 파일 접근권한 세분화




등록 애플리케이션이 복사 또는 동기화 백업이라면 취약하다?


원본 데이터 백업을 위해
데이터 복사 또는 동기화




등록 애플리케이션이 복사 또는 동기화 백업이라면 취약하다?



등록 애플리케이션이 복사 또는 동기화 백업이라면 취약하다?




등록 애플리케이션이 복사 또는 동기화 백업이라면 취약하다?




FILINGBOX MEGA

등록 애플리케이션의 데이터를 읽기쓰기 리비전 권한으로 보호



FILINGBOX MEGA

읽기쓰기 리비전 권한 하에서 이전 파일 복구



FilingBox MEGA 애플리케이션 레벨 스토리지 프로텍션



2. 사용중인 데이터에 대한 공격을 진단 예방하는 기술



2. 사용중인 데이터에 대한 공격을 진단 예방하는 기술

조달청나라장터벤처나라혁신장터디지털서비스물국방사용물자이음장터신고센터

나라장터 종합쇼핑몰

전체



상세검색

로그인

고객센터



쇼핑몰도우미

카테고리

인증물

테마물

할인행사

기획전

[공통]상품상세정보



제3자단가계약

중소기업

보안소프트웨어

물품식별번호 25551922 | 관심상품 0

★ 0 (0)

5,500,000원

다량납품할인을 확인

업체명	주식회사 나무소프트
규격명	보안소프트웨어, 나무소프트, 파일링박스 메가2 v2, 랜선
원산지	대한민국
제조사	주식회사 나무소프트
납품기한	30일 (납품요일로부터)
계약번호	R25TA00099902-00-1
조달수수료	조달수수료 별도 조달수수료 계산
공급지역	전지역
인증정보	



01

복구를 위한 최소
수준과 N2SF에서
요구하는 데이터
보호 수준

02

사용중인 데이터에
대한 공격을 진단
/예방하는 보호기술
(기밀/전산 담당자)


03

경제적으로
백업 데이터를
안전하게 보호하는
기술 (백업 담당자용)


04

비용을 절감하면서
데이터를 보호하고
활용까지 강화하는
기술 (현업사용자)

예산이 충분한 백업 담당자는 WORM 스토리지에 백업




예산이 부족한 백업 담당자 파일서버에 백업



WORM처럼 안전하면서

네트워크 파일서버 처럼 편리하고 경제적인 건 없을까?



폴더 레벨 스토리지 프로텍션




FILINGBOX GIGA


폴더 레벨 스토리지 프로텍션 솔루션인 FilingBox GIGA는 많은 양의 데이터를 관리하는 전문가나 민감한 데이터를 보관하고 있는 AI/OT/IoT 장치의 데이터를 보호하는 기술입니다. 표준 네트워크 파일서버에 폴더별로 4가지 운영모드를 설정하여 중요 데이터를 암호화하거나 탈취하려는 멀웨어로부터 사전에 데이터를 보호합니다. (국제표준 X.nspam, GS인증)

3. 경제적으로 백업 데이터를 안전하게 보관하는 스토리지 보호기술


폴더 레벨 스토리지 프로텍션



폴더 레벨 스토리지 프로텍션




폴더 레벨 스토리지 프로텍션



3. 경제적으로 백업 데이터를 안전하게 보관하는 스토리지 보호기술


폴더 레벨 스토리지 프로텍션



3. 경제적으로 백업 데이터를 안전하게 보관하는 스토리지 보호기술



추가 전용 모드일때 백업 데이터 생성



01

복구를 위한 최소
수준과 N2SF에서
요구하는 데이터
보호 수준

02

사용중인 데이터에
대한 공격을
진단/예방하는 기술
(기밀/전산 담당자)

03

경제적으로
백업 데이터를
안전하게 보호하는
기술 (백업 담당자용)

04

비용을 절감하면서
데이터를 보호하고
활용까지 강화하는
기술 (현업사용자)


사용자 액션 레벨 스토리지 프로텍션




FILINGBOX ENTERPRISE

유저 액션 레벨 스토리지 프로텍션 솔루션인 파일링박스 Enterprise는 스토리지내 데이터를 열람할 때 편집 열기 사용자 액션과 함께 파일 열람을 요청할 때만 데이터를 제공하고 그 이외 데이터 열람 요청은 읽기 전용 데이터를 제공하여 스토리지내 데이터를 랜섬웨어 공격으로 부터 사전에 보호하는 기술입니다. (GS 인증)

4. 비용을 절감하면서 데이터를 보호하고 활용까지 강화하는 기술




4. 비용을 절감하면서 데이터를 보호하고 활용까지 강화하는 기술



4. 비용을 절감하면서 데이터를 보호하고 활용까지 강화하는 기술



Create/Read



User
File Open
Action



Create/Read/Modify/Delete

4. 비용을 절감하면서 데이터를 보호하고 활용까지 강화하는 기술




랜섬웨어 사전 예방 기업/기관용 스토리지

지정된 사용자 행동으로만 읽기 쓰기 제공

<https://youtu.be/CYV2Z4IMgoo>

4. 비용을 절감하면서 데이터를 보호하고 활용까지 강화하는 기술



문서 보호와 활용이 강화되는 건 알겠는데 경비 절감은 어떻게 ?



FILINGBOX

X




ONLYOFFICE

랜섬웨어 사전 예방 스토리지

무료 PC 오피스

4. 비용을 절감하면서 데이터를 보호하고 활용까지 강화하는 기술

무료 PC 설치형 ONLYOFFICE로 파일 열기



민간 기업은 온라인 오피스로 생산성을 높인다던데?



FILINGBOX

X



ONLYOFFICE


랜섬웨어 사전 예방 스토리지

내부망 설치형 온라인 오피스

사용자당 / 동시 접속 문서당


4. 비용을 절감하면서 데이터를 보호하고 활용까지 강화하는 기술

PC 오피스 없이 온라인 오피스로 파일 편집




4. 비용을 절감하면서 데이터를 보호하고 활용까지 강화하는 기술

온라인 오피스로 파일 편집 후 PC 오피스에서 확인



랜섬웨어 사전 예방 스토리지에서 온라인 오피스로 파일 열기



온라인 오피스는 또 다른 효과는 없나요?

워드 파일 하나 열었을 뿐인데... 회사 전체가 감염됐다!



문서형 악성코드

원격문서격리(Remote Document Isolation)



문서형 악성코드가 활동할 수 없도록

브라우저의 샌드박스 환경에서 격리한 후 문서 열람 및 편집을 허용

4. 비용을 절감하면서 데이터를 보호하고 활용까지 강화하는 기술

FilingBox Enterprise 특징

대규모 사용자를 위한 FilingBox Enterprise는 스토리지에 파일을 열람할때 선택적 편집열기에 의한 사용자 액션에 의해서만 편집 가능한 정상적인 데이터를 제공하고 그 이외 데이터 요청에는 읽기 전용 데이터를 제공하여 스토리지내 데이터를 암호화하는 멀웨어 공격으로 부터 데이터를 사전에 보호합니다.

FilingBox Enterprise 효과

1. 담당자가 실수로 PC에서 랜섬웨어를 구동시키더라도 동료들과 협업에 사용하는 FilingBox Enterprise내 데이터가 읽기 전용으로 제공되어 암호화되지 않습니다.
2. FilingBox Enterprise는 네트워크 스토리지 뒷단에서 데이터를 요청한 사용자 액션을 검사하기 하기 때문에 EDR이나 백신 소프트웨어 처럼 PC를 느려지게 하지 않으면서 데이터를 보호합니다.
3. FilingBox Enterprise는 데이터 보호 이외에도 기업내 부서별 폴더, 프로젝트팀별 폴더, 개인별폴더, 공유폴더 등을 제공하여 기업내에서 체계적인 문서접근관리가 가능하게 하며, 문서 분류체계 폴더 및 검색을 지원하여 전사적인 문서관리와 보호가 이루어질 수 있게 합니다.

4. 비용을 절감하면서 데이터를 보호하고 활용까지 강화하는 기술

조달청 나라장터 벤처나라 혁신장터 디지털서비스물 국방상용물자 이음장터 신고센터

로그인 고객센터

 나라장터 종합쇼핑몰

전체

상세검색

 쇼핑물도움

카테고리 인증물 테마물 할인행사 기획전

[공통]상품상세정보



제3자단가계약 중소기업

보안소프트웨어

물품식별번호 25551919 관심상품 0

★ 0 (0)
5,500,000원

다량납품할인을 확인

업체명	주식회사 나무소프트
규격명	보안소프트웨어, 나무소프트, 파일링박스 엔터프라이즈 v3.5, 랜섬웨어예방솔
원산지	대한민국
제조사	주식회사 나무소프트
납품기한	30일 (납품요구일로부터)
계약번호	R25TA00103830-00-1
조달수수료	조달수수료 별도  조달수수료 계산
공급지역	전지역
인증정보	

계약자/공급자 정보조회



4. 비용을 절감하면서 데이터를 보호하고 활용까지 강화하는 기술

 KB국민은행	KB국민은행-제로트러스트 도입 시범사업을 통한 내부 업무시스템의 데이터 보호 체계 고도화
 KB	KB카드- 내부 및 협력업체 개인정보 보호용 협업파일 서버 구축
 SK telecom	SK텔레콤- 창원산단 클라우드 보안 도면 관리시스템 구축
 NH투자증권 NH INVESTMENT & SECURITIES	NH투자증권-전사적 파일공유 시스템 구축 및 반출용 스토리지 구축
 MIRAE ASSET 미래에셋생명	미래에셋생명-협업용 보안파일서버 시스템 구축
 KCL 한국건설생활환경시험연구원 Korea Conformity Laboratories	한국건설생활환경시험연구원- <u>랜섬웨어</u> 대비 파일공유시스템 구축
 통계청	통계청-인구 총조사 자료에 대한 문서중앙화 시스템 구축
 KORAIL	한국철도공사-차세대 나라장터 시스템 사용자 PC의 중요 데이터 보호 및 랜섬웨어 방지를 위한 파일서버 구축
 NOC 한국식육공사	한국식육공사-랜섬웨어 대응 PC자료 백업 및 공유체계 구축
 안산시	경북 안동시청-랜섬웨어 방지를 위한 보안 웹하드 구축
 단양군	충북 단양군청-랜섬웨어 대응 PC자료 백업시스템 구축
 Jindo	전남 진도군청-내부 직원 간의 협업을 위한 클라우드 파일공유 시스템 구축
 보은군	충남 보은군청-직원 PC의 행정자료 손상 및 유출방지용 보안 웹하드 시스템 도입
 철국군 CHEONGJU CITY	경북 칠곡군청-랜섬웨어 방어 및 협업을 위한 파일공유시스템 구축
 남동구	인천 남동구청-파일 중앙관리 시스템 구축
 대덕구	대전 대덕구청-랜섬웨어 대응 PC자료 백업시스템 구축
 대구광역시북구 DAEGU METROPOLITAN CITY	광주 북구청-랜섬웨어 방지를 목적으로 클라우드 저장소 구축
 충청북도교육청 Chungcheongbuk-do Office of Education	충북교육연구정보원-충북소통메신저 고도화를 위한 파일공유 협업시스템 도입
 CMB	CMB대전방송-랜섬웨어 방지를 위한 파일공유 시스템 도입



Summary



1. 스토리지 관점의 데이터를 보호 기술
2. 사용중인 데이터와 보관중인 데이터를 보호하는 방법
3. 사용자 실수(휴먼 에러)에서도 데이터를 보호하는 기술



GIGA

**년간 라이선스
무상 배포**

부스 K08