


처음 프로그램을 실행한 화면들입니다. 영어가 아니라 독일어 같네요.




테스트 삼아서 아무 값이나 입력했더니 에러 메세지가 출력됩니다.

```

00401168 $ 68 B8184000 PUSH 03.004018B8
0040116D . E8 FFFFFFFF CALL <JMP.&MSVBVM50.#100>
00401172 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
00401174 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
00401176 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
00401178 . 3000 XOR BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040117A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040117C . 40 INC EAX
0040117D . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040117F . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
00401181 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
00401183 . 003F ADD BYTE PTR DS:[EDI],BH
00401185 . 186A 8B SBB BYTE PTR DS:[EDX-75],CH
00401188 . 9E SAHF
00401189 . C3 RETN

```

올리디버거를 통해서 들여다 본 모습인데 이걸 그냥 트레이싱(F7, F8, F9를 이용한 디버깅)을 했는데
무한 루프에 빠지게 되서 나올 수 없었습니다.



프로그램 내부의 텍스트 값을 찾아보기 위해

오른쪽 마우스 클릭 -> Search for -> All referenced text strings를 클릭했습니다.

R Text strings referenced in 03:.text		
Address	Disassembly	Text string
004020BC	ASCII "kObj",0	
004020C4	ASCII "__vbaObjSet",0	
004020D0	ASCII "__vbaStrCmp",0	
0040217C	DD 03.00401C84	ASCII "Form"
004021A4	DD 03.00401CFC	ASCII "mnuprog"
004021CC	DD 03.00401D14	ASCII "Command1"
004021F4	DD 03.00401D20	ASCII "Command2"
0040221C	DD 03.00401D2C	ASCII "mnuabout"
00402244	DD 03.00401D48	ASCII "Text1"
0040226C	DD 03.00401D60	ASCII "Label2"
00402294	DD 03.00401D68	ASCII "mnuexit"
004022BC	DD 03.00401D70	ASCII "Label3"
004022E4	DD 03.00401D78	ASCII "Label1"
004028B0	PUSH 03.00401DDC	UNICODE "2G83G35Hs2"
004028F5	MOV DWORD PTR SS:[EBP-84],03.00401E08	UNICODE "Danke, das Passwort ist richtig !"
00402A2A	PUSH 03.00401DDC	UNICODE "2G83G35Hs2"
00402A69	MOV DWORD PTR SS:[EBP-84],03.00401E70	UNICODE "Error ! Das Passwort ist falsch !"
00402AA9	MOV DWORD PTR SS:[EBP-84],03.00401EB8	UNICODE "PASSWORT FALSCH !"
00402C85	MOV DWORD PTR SS:[EBP-7C],03.00401EF0	UNICODE "Entferne diesen Nag, oder bekomme das richtige Passwort"
00402CBE	MOV DWORD PTR SS:[EBP-7C],03.00401F78	UNICODE "Nag Meldung"
00402E28	MOV DWORD PTR SS:[EBP-5C],03.00401F94	UNICODE "VB5-CrackMe 1.0 by Blaster99 [DCD]"
00402F9A	PUSH 03.00401FEC	UNICODE "Visible"
00403060	PUSH 03.00401FEC	UNICODE "Visible"

빨간 색으로 표시 된 부분이 해당 프로그램의 키 값입니다.

인증 방식은 프로그램의 텍스트 박스의 값과 키 값을 비교하는 방식입니다.