

本病例报告仅供临床参考使用，不可以作为替代临床医疗处方，实际临床诊断和设计以门诊主治医生结果为准。

客户01

T重启查看复诊监控报告-早期矫治方案

2000-01-01



kids

T重启查看复诊监控报告

基本资料男 2000-01-01

收货地址北京市-北京市-海淀区-jfdsol

所在诊所客户01

面像分析



面部对称性	-
面部比例	-
上中线与面中线关系	-
侧面型	-
鼻唇角	-
颏唇沟	-
上唇位	-
下唇位	-
颏部位置	-

备注：

口内像分析



矢状向	磨牙关系	
	终末平面	
	前牙唇倾斜-上前牙	
	前牙唇倾斜-下前牙	
	前牙覆盖	
垂直向	前牙覆殆	
牙列拥挤/间隙	上牙弓	
	下牙弓	
	间隙	

拥挤度

	必须间隙	可用间隙	拥挤度
上颌	-	-	-
下颌	-	-	-

备注：

全景影像分析



牙列发育问题	多生牙	-
	先天缺失牙	-
	过小牙	-
	乳牙滞留	-
	牙齿萌出问题	-
	骨内异常病变	-
全景片	髁状突	-
	牙齿数目	-
	牙槽骨	-
	萌出道	-

备注：-

侧位片分析



骨性关系	矢状骨面型	-
	垂直骨面型	-
	牙弓宽度	-
	后牙咬合	-
	下颌偏斜	-
功能性区域	发育性病变	-
	不良舌习惯	-
	不良唇习惯	-
	不良吮吸习惯	-
	不良饮食习惯	-
	不良呼吸习惯	
	其他	-

备注：

骨龄分析

气道分析

方案设计

治疗目标

-

治疗设计

-

注意事项

-

产品信息

模型检验

模型合格

备注

- 1.早期矫治是在儿童生长发育的早期阶段，对已经出现的错殆畸形或畸形趋势，以及可能导致错殆畸形的病因进行预防、阻断和矫正导引治疗。充分利用儿童生长发育的生理特点，有效降低错殆畸形的严重程度，减轻儿童错殆畸形矫治的难度，减轻患儿在恒牙列期及成人后的矫治负担。
- 2.早期矫正的效果有限，并不是所有的错殆畸形都可以通过早期矫治得到彻底的治疗，可能会因为患者的自身基础、个体生长发育的影响、依从性以及其它因素所带来一些偏差，具体还需要专科医师根据实际情况决定治疗方案。
- 3.报告中所有诊断数据及参考性治疗方案，是依照医生提供的软组织资料、口内资料、牙模信息以及影像资料，为确保诊断数据的准确性，请提供以上资料信息的准确性。
- 4.本报告是基于有限的患者资料进行分析后的结果，请专科医师根据实际情况决定治疗方案。