


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Abiyyi Sayyidinaa Akasha
(2609106066)
Kelas (B2'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Flowchart ini menunjukkan alur program menghitung total pengeluaran skincare + ongkir, rata-rata harga, perbandingan nim, dan menampilkan semua hasil di Output sebelum berakhir selesai

Catatan:

- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page** atau **off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk menghitung total pengeluaran pembelian 6 produk skincare beserta ongkos kirim, mencari nilai rata-rata harga, serta membandingkan nilai NIM dengan rata-rata tersebut untuk menghasilkan nilai boolean (True/False). Manfaatnya adalah membantu menghitung dan menampilkan seluruh data transaksi secara otomatis dan rapi menggunakan variabel dan fungsi dasar Python.


3. Source Code

```
1 skincare_1 = 35000
2 skincare_2 = 42000
3 skincare_3 = 50000
4 skincare_4 = 55000
5 skincare_5 = 68000
6 skincare_6 = 70000
7
8 ongkos_kirim = 12000
9 total_pengeluaran = skincare_1 + skincare_2 + skincare_3 + skincare_4 + skincare_5 + skincare_6 + ongkos_kirim
10
11
12 daftar_skincare = [skincare_1, skincare_2, skincare_3, skincare_4, skincare_5, skincare_6]
13 rata_rata = total_pengeluaran / len(daftar_skincare)
14
15 nim = 66
16
17 boolean = nim < rata_rata
18 print(skincare_1, skincare_2, skincare_3, skincare_4, skincare_5, skincare_6)
19 print(total_pengeluaran)
20 print(rata_rata)
21 print(nim)
22 print(boolean)
```

Catatan:

- **Gunakan ekstensi Code Blocks di Google Docs** untuk menampilkan kode dengan format yang lebih rapi.
- Unduh dan instal ekstensi di sini:
[Code Blocks - Google Workspace Marketplace](#)
- **Jangan gunakan tabel** untuk menampilkan kode program.
- Untuk **Source Code Font** Uk : 10

- Gunakan “Language” dan “Theme” yang sudah ditentukan



Contoh Format dalam Laporan:

A. Fitur Hapus Data

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menghapus suatu data.

Source

Code:

```
skincare_1 = 35000
skincare_2 = 42000
skincare_3 = 50000
skincare_4 = 55000
skincare_5 = 68000
skincare_6 = 70000

ongkos_kirim = 12000
total_pengeluaran = skincare_1 + skincare_2 + skincare_3 + skincare_4 +
skincare_5 + skincare_6 + ongkos_kirim

daftar_skincare = [skincare_1, skincare_2, skincare_3, skincare_4, skincare_5,
skincare_6]
rata_rata = total_pengeluaran / len(daftar_skincare)

nim = 66

boolean = nim < rata_rata
print(skincare_1, skincare_2, skincare_3, skincare_4, skincare_5, skincare_6)
print(total_pengeluaran)
print(rata_rata)
print(nim)
print(boolean)
```

4. Hasil Output

```
remote: Resolving de
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/codehikan/Praktikum_APD_B2-26.git
   b9612f8..5a42309  main -> main
PS C:\Users\ACER> & C:\Users\ACER\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/ACER/OneDrive/Do
PD_B2'26/B2/posttest/posttest-apd-2/2609106066-Abiyyi Sayyidinaa Akasha-PT-2.py"
35000 42000 50000 55000 68000 70000
332000
55333.333333333336
66
True
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\posttest\posttest-apd-2> |
```

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)

Gambar 4.1 Contoh

Gambar <nomor bab>.[index] <judul-gambar>

5. Git Add

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\perkuliahan\Praktikum_AP
D_B2'26\B2\posttest\posttest-apd-2> git add .
```

git add berfungsi untuk memindahkan file dari Working Directory ke Staging Area sebelum perubahan disimpan secara permanen dengan *commit*.

6. Git Commit

```
D_B2'26\B2\posttest\posttest-apd-2> git commit -m "posttest
2"
[main b9612f8] posttest 2
 1 file changed, 29 insertions(+)
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-2/2609106066-Ab
iyyi Sayyidinaa Akasha-PT-2.py
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\perkuliahan\Praktikum_AP
D_B2'26\B2\posttest\posttest-apd-2> |
```

git commit berfungsi untuk menyimpan seluruh perubahan file yang ada di Staging Area ke dalam repositori lokal secara permanen beserta pesan deskripsinya

7. Git Push

```
D_B2'26\B2\posttest\posttest-apd-2> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 709 bytes | 709.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/codehikan/Praktikum_APD_B2-26.git
   f375853..b9612f8  main -> main
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\perkuliahan\Praktikum_AP
D_B2'26\B2\posttest\posttest-apd-2> █
```

git push berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan seluruh perubahan yang sudah di-commit dari repositori lokal ke repositori remote