

Lima, 20 de Agosto de 2019

Cotización

Sr(a). RENATO PERALES

RUC: 20601249678

J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION

Propuesta económica

Cant	Descripción del Producto / Servicio	Precio Unitario	Subtotal	Desc.	Total
1	Renovación de (1) Gemalto 5510 Correo: renato.perales@jpmorgan.com Incluye: -- <ul style="list-style-type: none">• Instalación gratuita.	US\$90.00	US\$90.00	US\$0.00	US\$90.00
Subtotal					US\$90.00
IGV (18%)					US\$16.20
Nota: Monto expresado en DÓLARES					US\$106.20



Alex Diaz

Ejecutivo de Cuentas

Teléfonos: (511) 500-5441 - (511) 445-5601

Anexo 302

El precio no incluye movilidad fuera de los siguientes distritos: Barranco, Chorrillos, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo.

Información de pago

Depósito a la cuenta en DÓLARES a nombre de:

RAZÓN SOCIAL: **PERU MEDIA SECURITY SAC**

RUC: **20601709652**

BANCO DE CREDITO N° **194-2417495-1-50**

Cuenta de código interbancario (CCI) **00219400241749515099**

Moneda **DOLARES AMERICANOS**

TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE**

El número de la cuenta para las detracciones es:

BANCO DE LA NACION: **00-003-197522**

Recuerde, por disposición de Sunat "los demás servicios gravados con el IGV" cuyo importe sea mayor a S/ 700.00 (incl. Igv.) está efecto a la detracción del 12%.

Especificaciones técnicas

- Sistemas operativos compatibles: Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012 and 2012 R2, Windows7, Mac OS, Linux, Windows 8, Windows 10
- API y Estándares de soporte: PKCS#11, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate storage, SSL v3, IPsec/IKE, MS minidriver, CNG
- Capacidad de memoria: 80k
- Soporte de especificaciones ISO: Soporte para especificaciones ISO 7816-1 a 4
- Temperatura de funcionamiento: 0° C a 70° C (32° F a 158° F)
- Temperatura de almacenamiento: -40° C a 85° C (32° F a 158°F)
- Grado de humedad: 0-100% sin condensación
- Certificado de resistencia al agua: IP X7 – IEC 60529
- Conector USB: USB tipo A; Soporte USB 1.1 y 2.0 (velocidad máxima y alta velocidad)
- Cubierta: Plástico moldeado duro, inviolable
- Retención de datos de memoria: Al menos 10 años
- Reescritura de celdas de memoria: Por lo menos 500.000
- Algoritmos de seguridad:
 - Simétrico: 3DES (Triple DES), bit AES 128/192/256
 - Hash: SHA1, SHA256
 - RSA 1024-bit / 2048 bit
 - Curvas elípticas: P-256, P-384
- Certificaciones de seguridad: FIPS 140-2 level 3 (SC chip and OS)
- Plataforma de tarjeta inteligente: GemaltoUDCore 30 y Applet EToken
- Administración: A través del programa SafeNet Autenticación Client Tools
- Contraseñas: Pueden administrarse a través del driver.

Soporte y mantenimiento

- Soporte al cliente gratuito: Existe un soporte técnico gratuito durante el horario laboral normal mediante un número telefónico exclusivo y por correo electrónico.
- Base de conocimientos y documentos de soporte en línea disponibles en cualquier momento.
- Duración: Durante el período de validez de el o los certificados adquiridos.
- Perú Security ofrecerá un servicio de asistencia telefónica al usuario. Todas las preguntas, consultas y solicitudes deberán realizarse a dicho servicio a través de la línea: (511) 500-5441 y (511) 500-5442.
- El servicio de asistencia telefónica de Perú Security funcionará desde las 09:00 horas hasta las 18:30 horas, de Lunes a Viernes, el servicio de asistencia vía mail será de 24 x 7.
- Si un problema no puede ser resuelto inmediatamente, el equipo del servicio de asistencia de Perú Security lo remitirá al área de soporte técnico correspondiente. El solicitante será avisado por el referido equipo tan pronto como sea encontrada la solución o será informado acerca de los avances en la resolución del problema.

Garantía

Un (01) año contra defectos de fábrica

Forma de pago

Anticipado.

Responsabilidades

Responsabilidades de **Perú Security** Confidencialidad: La empresa Proveedora de bienes y servicios se compromete a mantener en reserva, y no revelar a tercero alguno sin previa conformidad escrita por el CLIENTE, toda información que le sea suministrada y se genere producto del servicio prestado.

RESPONSABILIDADES En ningún caso, las partes serán responsables por los daños indirectos, mediatos o imprevisibles. En especial, de Perú Security. no será responsable por los daños derivados de la pérdida de información provocada por el uso, distribución, licencia, empleo o falta de empleo de producto o servicios, o por la realización de transacciones o servicios ofrecidos no contemplados por esta propuesta.

Perú Security cuenta con un equipo de profesionales orientados al servicio del cliente de primer nivel. Son responsabilidades de Perú Security:

- La asignación de personal certificado, capacitado y competente en los distintos ítems cubiertos por la presente oferta.
- Garantizar la calidad de los servicios y equipos considerados en la presente propuesta.

En ningún caso, excepto por dolo, incluido el eventual, será Perú Security responsable por ningún daño indirecto, incidental o causal, ni por lucro cesante, pérdida de datos u otros, debido o en conexión con el uso, distribución licencia, empleo o falta de empleo de los productos o cualquiera otras transacciones o servicios ofrecidos no contemplados en esta propuesta, incluso aunque sea de conocimiento Perú Security de la responsabilidad de producción de tales daños.