MMAT105 Genel Matematik

Hafta 3 Ders Notu: Bölünebilme Kuralları,
EBOB ve EKOK

2026–2027 Güz

Bu notun kullanımı. Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır. Bu notta $\overline{ab}$, $\overline{abc}$ gibi gösterimler rakamlarla yazılmış sayılardır; ilk rakam 0 olamaz.

1. Temel Bölünebilme Kuralları

Bölünebilme ve kalan

Bölen	Sayı bölünür, eğer …	Kalan
2	birler basamağı çift $(0, 2, 4, 6, 8)$ ise	birler basamağının 2'ye bölümünden kalan
5	birler basamağı 0 veya 5 ise	birler basamağının 5'e bölümünden kalan
10	birler basamağı 0 ise	birler basamağındaki rakam
3	rakamları toplamı 3'ün katı ise	rakamları toplamının 3'e bölümünden kalan
9	rakamları toplamı 9'un katı ise	rakamları toplamının 9'a bölümünden kalan
4	son iki basamağın oluşturduğu sayı 4'ün katı ise	son iki basamağın 4'e bölümünden kalan
8	son üç basamağın oluşturduğu sayı 8'in katı ise	son üç basamağın 8'e bölümünden kalan
11	birler basamağından başlayarak $+, -, +, -, \ldots$ işaretleriyle alınan toplam 11'in katı ise (0 dahil)	bu toplamın 11'e bölümünden kalan (toplam negatifse 11'in katı eklenir)

Dikkat

9 ile bölünen sayı 3 ile, 8 ile bölünen sayı 4 ile de bölünür; tersleri her zaman doğru değildir (12, 3 ile bölünür ama 9 ile bölünmez). Bilinmeyen rakam soruda 0 değerini de denemeyi unutmayın. 11 kuralında işaretler **sağdan** başlar: $\overline{abcd} \to d - c + b - a$.

Örnek 1. $\overline{a3b}$ üç basamaklı sayısı hem 10 ile hem 3 ile bölünebiliyorsa a hangi değerleri alabilir?

Çözüm. 10 ile bölünme: $b = 0$. Rakamlar toplamı $a + 3$ sayısı 3'ün katı olmalı; $a \neq 0$ (ilk rakam).

$$a + 3 \in \{6, 9, 12\} \;\Rightarrow\; a \in \{3, 6, 9\} \qquad (330,\ 630,\ 930)$$

Örnek 2. 7 256 814 sayısının 3 ile ve 9 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

Çözüm. Rakamlar toplamı: $7 + 2 + 5 + 6 + 8 + 1 + 4 = 33$. $33 = 3 \cdot 11 \Rightarrow 3$ ile kalan 0; $33 = 9 \cdot 3 + 6 \Rightarrow 9$ ile kalan 6.

Örnek 3. $\overline{4a3b}$ dört basamaklı sayısı 9 ile bölünebiliyorsa $a+b$ toplamı hangi değerleri alabilir?

Çözüm. Rakamlar toplamı $7+a+b$ sayısı 9'un katı olmalı. $0 \le a+b \le 18$ olduğundan $7+a+b \in \{9, 18\}$:

$$a+b=2 \quad \text{veya} \quad a+b=11$$

($7+a+b=27$ için $a+b=20$ olur; iki rakamın toplamı en çok 18'dir.)

Örnek 4. $\overline{12a4}$ dört basamaklı sayısı 8 ile bölünebiliyorsa a hangi değerleri alabilir?

Çözüm. Son üç basamak $\overline{2a4}$ 8'in katı olmalıdır. 200 ile 299 arasında 4 ile biten 8'in katları: $224 = 8 \cdot 28$ ve $264 = 8 \cdot 33$ ($204, 244, 284$ değil).

$$a \in \{2, 6\} \qquad (1224 = 8 \cdot 153, \quad 1264 = 8 \cdot 158)$$

Örnek 5. $\overline{5a17}$ dört basamaklı sayısının 11 ile bölümünden kalan 3 ise a kaçtır?

Çözüm. Sağdan: $7-1+a-5 = a+1$. $a+1$ sayısının 11'e bölümünden kalan 3 olmalı; $1 \le a+1 \le 10$ olduğundan $a+1=3 \Rightarrow a=2$.
Kontrol: $5217 = 11 \cdot 474 + 3$.

2. Bileşik Sayılarla Bölünebilme

Aralarında asal çarpanlara ayırma

Bir sayının bileşik bir sayıyla bölünebilmesi için bölen, **aralarında asal** (1'den başka ortak pozitif böleni olmayan) çarpanlara ayrılır ve sayı her çarpanla ayrı ayrı bölünmelidir:

$$6 = 2 \cdot 3, \quad 12 = 3 \cdot 4, \quad 15 = 3 \cdot 5, \quad 18 = 2 \cdot 9, \quad 24 = 3 \cdot 8, \quad 36 = 4 \cdot 9, \quad 45 = 5 \cdot 9, \quad 72 = 8 \cdot 9$$

Dikkat

$12 = 2 \cdot 6$ veya $24 = 4 \cdot 6$ gibi ayrıştırmalar **kullanılamaz**: çarpanlar aralarında asal değildir. Örnek: 18 sayısı 2 ile ve 6 ile bölünür, fakat 12 ile bölünmez.

Örnek 6. $\overline{a5b}$ üç basamaklı sayısı 12 ile bölünebiliyorsa bu koşulu sağlayan kaç farklı sayı vardır?

Çözüm. $12 = 3 \cdot 4$. 4: $\overline{5b} \in \{52, 56\} \Rightarrow b \in \{2, 6\}$.
3: $a+5+b$ sayısı 3'ün katı.
$b=2$: $a+7$ 3'ün katı $\Rightarrow a \in \{2, 5, 8\}$ (252, 552, 852)
$b=6$: $a+11$ 3'ün katı $\Rightarrow a \in \{1, 4, 7\}$ (156, 456, 756)
Toplam 6 farklı sayı.

Örnek 7. $\overline{3a16}$ dört basamaklı sayısı 24 ile bölünebiliyorsa a hangi değerleri alabilir?

Çözüm. $24 = 3 \cdot 8$.
8: $\overline{a16}$ 8'in katı olmalı. $016, 216, 416, 616, 816$ sayıları 8'in katıdır; $116, 316, 516, 716, 916$ değildir $\Rightarrow a$ çift.
3: $3+a+1+6 = 10+a$ 3'ün katı $\Rightarrow a \in \{2, 5, 8\}$.
Ortak: $a \in \{2, 8\}$ ($3216 = 24 \cdot 134$, $3816 = 24 \cdot 159$).

3. EBOB (En Büyük Ortak Bölen)

EBOB

EBOB(a, b): pozitif tam sayılar a ve b'nin ortak pozitif bölenlerinin en büyüğü.

- **Asal çarpan yöntemi:** Yalnızca **ortak** asal çarpanlar, **en küçük** üsleriyle çarpılır.
- **Ortak bölme yöntemi:** Sayılar, hepsini birden bölen asal sayılarla bölünür; bu bölenlerin çarpımı EBOB'dur.
- EBOB$(a, b) = 1$ ise a ve b **aralarında asaldır**.

Örnek 8. EBOB$(90, 120, 150)$ kaçtır?

Çözüm.

90	120	150	2
45	60	75	3
15	20	25	5
3	4	5	(ortak bölen yok)

$$\text{EBOB} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

Asal çarpan yöntemiyle: $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, $150 = 2{\cdot}3{\cdot}5^2$; ortak çarpanların en küçük üsleri $2{\cdot}3{\cdot}5 = 30$.

Örnek 9. $A = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$ ve $B = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 5$ olduğuna göre EBOB(A, B) sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır?

Çözüm. Ortak asal çarpanlar 2 ve 3: $\text{EBOB}(A, B) = 2^3 \cdot 3^2 = 72$.
Pozitif bölen sayısı (2. hafta): $(3 + 1)(2 + 1) = 12$.

4. EKOK (En Küçük Ortak Kat) ve EBOB · EKOK

EKOK ve temel bağıntı

EKOK(a, b): pozitif tam sayılar a ve b'nin pozitif ortak katlarının en küçüğü.

- **Asal çarpan yöntemi: Bütün** asal çarpanlar, **en büyük** üsleriyle çarpılır.
- **Bölme tablosu:** Sayılar, en az birini bölen asal sayılarla hepsi 1 olana kadar bölünür (bölünmeyen sayı aynen aşağı yazılır); bütün bölenlerin çarpımı EKOK'tur.
- İki sayı için: EBOB$(a, b) \cdot$ EKOK$(a, b) = a \cdot b$. Aralarında asal ise EKOK$(a, b) = a \cdot b$.
- EBOB$(a, b) \le \min(a, b) \le \max(a, b) \le$ EKOK(a, b).

Dikkat

EBOB $\cdot$ EKOK = çarpım bağıntısı yalnızca **iki** sayı için geçerlidir ($2, 4, 8$ için $2 \cdot 8 \neq 2 \cdot 4 \cdot 8$). Aralarında asal sayıların asal olması gerekmez: 8 ve 15 aralarında asaldır.

Örnek 10. EKOK$(20, 24, 30)$ kaçtır?

Çözüm.

20	24	30	2
10	12	15	2
5	6	15	2
5	3	15	3
5	1	5	5
1	1	1	

$$\text{EKOK} = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$$

Asal çarpan yöntemiyle: $20 = 2^2 \cdot 5$, $24 = 2^3 \cdot 3$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$; en büyük üsler 2^3, 3, 5.

Örnek 11. İki pozitif tam sayının EBOB'u 8, EKOK'u 96'dır. Sayılardan biri 32 ise diğeri kaçtır?

Çözüm.

$$32 \cdot b = 8 \cdot 96 = 768 \;\Rightarrow\; b = 24$$

Kontrol: $32 = 2^5$, $24 = 2^3 \cdot 3 \Rightarrow \text{EBOB} = 2^3 = 8$, $\text{EKOK} = 2^5 \cdot 3 = 96$.

Örnek 12. a ve b pozitif tam sayılardır. EBOB$(a, b) = 6$ ve $a + b = 48$ ise kaç farklı (a, b) sıralı ikilisi vardır?

Çözüm. $a = 6x$, $b = 6y$ yazılırsa x ile y aralarında asal pozitif tam sayılardır ve $6(x + y) = 48 \Rightarrow x + y = 8$.
(x, y): $(1, 7), (3, 5), (5, 3), (7, 1)$ uygun; $(2, 6), (4, 4), (6, 2)$ aralarında asal değil.
Cevap: 4 sıralı ikili: $(6, 42), (18, 30), (30, 18), (42, 6)$.

5. EBOB ve EKOK Problemleri

Hangisi?

EBOB: büyük bir şeyi eşit parçalara bölme (kesme, fayans döşeme, eşit aralıklı dikme); "en büyük parça", "en az parça".
EKOK: küçük şeyleri birleştirme (birlikte çalma, yeniden karşılaşma, küçük parçalardan kare oluşturma, hep aynı kalanı veren sayı).
Ağaç dikme: Kapalı çevrede ağaç sayısı = çevre ÷ aralık; iki ucuna da ağaç dikilen açık yolda = uzunluk ÷ aralık +1.
Kalanlı sorular: a, b, c ile bölündüğünde hep r kalan sayılar: EKOK$\cdot k+r$. Kalanlar bölenlerden hep t eksikse: EKOK $\cdot\, k - t$.

Örnek 13. Boyları 150 cm, 210 cm ve 270 cm olan üç kumaş, hiç artmayacak biçimde eşit boyda parçalara kesilecektir. En az kaç parça elde edilir?

Çözüm. EBOB$(150, 210, 270) = 30$ cm. Parça sayısı: $\dfrac{150}{30} + \dfrac{210}{30} + \dfrac{270}{30} = 5 + 7 + 9 = 21$.

Örnek 14. Kenarları 24 cm ve 36 cm olan eş dikdörtgen kartonlar, aynı yönde ve boşluksuz yan yana dizilerek bir kare oluşturulacaktır. En az kaç karton gerekir?

Çözüm. Karenin kenarı hem 24'ün hem 36'nın katı olmalı ve en küçük olmalı: EKOK$(24, 36) = 72$ cm.

$$\frac{72}{24} \cdot \frac{72}{36} = 3 \cdot 2 = 6 \text{ karton}$$

Örnek 15. Kenar uzunlukları 42 m, 56 m ve 70 m olan üçgen biçimli bir tarlanın çevresine, her köşeye birer ağaç gelecek ve ardışık ağaçlar arası uzaklık eşit olacak biçimde ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

Çözüm. Aralık: $\text{EBOB}(42, 56, 70) = 14$ m. Çevre: $42 + 56 + 70 = 168$ m.
Kapalı çevre: $168 \div 14 = 12$ ağaç. (Kenar kenar: $3 + 4 + 5 = 12$ aralık $= 12$ ağaç.)

Örnek 16. 5 ile bölündüğünde 3, 6 ile bölündüğünde 4, 8 ile bölündüğünde 6 kalanını veren en küçük pozitif tam sayı kaçtır?

Çözüm. Kalanların her biri bölenden 2 eksiktir: $x + 2$ sayısı 5, 6 ve 8'in ortak katıdır.

$$x + 2 = \text{EKOK}(5, 6, 8) = 120 \;\Rightarrow\; x = 118$$

Kontrol: $118 = 5 \cdot 23 + 3 = 6 \cdot 19 + 4 = 8 \cdot 14 + 6$.

Örnek 17. Bir kutudaki cevizler 6'şar, 9'ar ve 12'şer sayıldığında her seferinde 2 ceviz artmaktadır. Kutudaki ceviz sayısı 50 ile 100 arasında ise kaç ceviz vardır?

Çözüm. Ceviz sayısı x ise $x - 2$ sayısı $\text{EKOK}(6, 9, 12) = 36$'nın katıdır: $x \in \{2, 38, 74, 110, \dots\}$.
$50 < x < 100$ aralığındaki tek değer $x = 74$.

6. Özet: Formül Kartı

Konu	Formül / Kural
2, 5, 10	birler basamağı
3, 9	rakamlar toplamı (kalan da rakamlar toplamından)
4, 8	son iki / son üç basamak
11	sağdan $+, -, +, -, \dots$ toplamı
Bileşik bölen	aralarında asal çarpanlar: $12 = 3 \cdot 4$, $36 = 4 \cdot 9$, $72 = 8 \cdot 9$ ($2 \cdot 6$ değil)
EBOB	ortak asal çarpanlar, en küçük üs
EKOK	bütün asal çarpanlar, en büyük üs
İki sayı	$\text{EBOB}(a, b) \cdot \text{EKOK}(a, b) = a \cdot b$; aralarında asal $\Rightarrow$ EBOB $= 1$
Kesme, fayans, ağaç	EBOB; kapalı çevrede ağaç = çevre $\div$ aralık
Birlikte çalma	EKOK
Hep r kalan / hep t eksik	$\text{EKOK} \cdot k + r$ / $\text{EKOK} \cdot k - t$

7. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $\overline{6a3}$ üç basamaklı sayısı 11 ile bölünebiliyorsa a kaçtır?

Çözüm. Birler basamağından başlayarak $+,-,+$: $3-a+6=9-a$. Bu sayı 11'in katı olmalıdır.
$0 \le a \le 9$ olduğundan $0 \le 9-a \le 9$; bu aralıktaki tek 11 katı 0'dır: $9-a=0 \Rightarrow a=9$ $(693 = 11 \cdot 63)$.

Alıştırma 2. $\overline{2a5b}$ dört basamaklı sayısı 5 ile ve 9 ile bölünebiliyorsa a en çok kaçtır?

Çözüm. 5 ile bölünme: $b \in \{0,5\}$. 9 ile bölünme: rakamlar toplamı $2+a+5+b=7+a+b$ sayısı 9'un katı.
$b=0$: $7+a \in \{9\}$ $(7 \le 7+a \le 16) \Rightarrow a=2$ (2250)
$b=5$: $12+a \in \{18\}$ $(12 \le 12+a \le 21) \Rightarrow a=6$ (2655)
a en çok 6'dır. Kontrol: $2655 = 5 \cdot 531 = 9 \cdot 295$.

Alıştırma 3. $\overline{3a4b}$ dört basamaklı sayısı 36 ile bölünebiliyorsa bu koşulu sağlayan kaç farklı sayı vardır?

Çözüm. $36 = 4 \cdot 9$ (aralarında asal çarpanlar; $36 = 6 \cdot 6$ veya $3 \cdot 12$ kullanılamaz).
4 ile bölünme: $\overline{4b} \in \{40, 44, 48\} \Rightarrow b \in \{0,4,8\}$.
9 ile bölünme: $3+a+4+b=7+a+b$ sayısı 9'un katı.
$b=0$: $7+a=9 \Rightarrow a=2$ (3240); $b=4$: $11+a=18 \Rightarrow a=7$ (3744); $b=8$: $15+a=18 \Rightarrow a=3$ (3348).
Cevap: 3 farklı sayı. (Kontrol: $3240 = 36 \cdot 90$, $3348 = 36 \cdot 93$, $3744 = 36 \cdot 104$.)

Alıştırma 4. $A = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ve $B = 2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ ise $\text{EBOB}(A,B)$ ve $\text{EKOK}(A,B)$ kaçtır?

Çözüm. EBOB: ortak asal çarpanlar en küçük üsleriyle: $2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = 90$.
EKOK: bütün asal çarpanlar en büyük üsleriyle: $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2 = 8 \cdot 27 \cdot 25 = 5400$.
Kontrol: $A=360$, $B=1350$; $\text{EBOB} \cdot \text{EKOK} = 90 \cdot 5400 = 486\,000 = 360 \cdot 1350 = A \cdot B$ ✓

Alıştırma 5. a ve b aralarında asal iki pozitif tam sayıdır ve $a \cdot b = 90$'dır. $a+b$ en az kaçtır?

Çözüm. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$. a ile b aralarında asal olduğundan her asal çarpan bütün kuvvetiyle **yalnız birinde** bulunur; $3^2 = 9$ bölünemez. Parçalar: 2, 9, 5.
Olası ikililer: $\{1,90\} \to 91$, $\{2,45\} \to 47$, $\{5,18\} \to 23$, $\{9,10\} \to 19$.
$a+b$ en az $9+10=19$. ($\{6,15\}$ çarpımı 90 olsa da $\text{EBOB}(6,15)=3$ olduğundan uygun değildir.)

Alıştırma 6. Kenarları 96 m ve 120 m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine, her köşede birer ağaç olacak ve ardışık ağaçlar arası uzaklıklar eşit olacak biçimde ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

Çözüm. En az ağaç için aralık en büyük olmalı ve her kenarı tam bölmeli: $96 = 2^5 \cdot 3$, $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ $\Rightarrow \text{EBOB}(96,120) = 2^3 \cdot 3 = 24$ m.
Çevre: $2 \cdot (96+120) = 432$ m. Kapalı çevre: ağaç sayısı $= 432 \div 24 = 18$ (+1 eklenmez).
Kenar kenar kontrol: $96 \div 24 = 4$, $120 \div 24 = 5$ aralık $\Rightarrow 2 \cdot (4+5) = 18$ aralık $= 18$ ağaç.

Alıştırma 7. Üç otobüs hattından otobüsler sırasıyla 20, 30 ve 45 dakikada bir kalkmaktadır. Üç hattan saat 07:15'te birlikte otobüs kalktıktan sonra en erken saat kaçta yeniden birlikte kalkar?

Çözüm. Birlikte kalkış aralığı üç sürenin en küçük ortak katıdır: $20 = 2^2 \cdot 5$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, $45 = 3^2 \cdot 5 \Rightarrow \text{EKOK} = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$ dakika $= 3$ saat; $07{:}15 + 3$ saat $= 10{:}15$.

Alıştırma 8. 4, 6 ve 9 ile bölündüğünde sırasıyla 2, 4 ve 7 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm. Her kalan bölenden 2 eksiktir: $4-2=2$, $6-2=4$, $9-2=7$. O halde $x+2$ sayısı 4, 6 ve 9'un ortak katıdır.
$\text{EKOK}(4,6,9) = 2^2 \cdot 3^2 = 36 \Rightarrow x = 36k - 2$: $34,\ 70,\ 106, \ldots$
Üç basamaklı en küçük: $x = 106$. Kontrol: $106 = 4 \cdot 26 + 2 = 6 \cdot 17 + 4 = 9 \cdot 11 + 7$.

8. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $\overline{24a}$ üç basamaklı sayısı 4 ile bölünebiliyorsa a hangi değerleri alabilir?

2. $\overline{5a8}$ üç basamaklı sayısı 3 ile bölünebiliyorsa a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

3. 9 876 543 sayısının 9 ile ve 5 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

4. 3 125 764 sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçtır?

5. $\text{EBOB}(72, 108)$ ve $\text{EKOK}(72, 108)$ kaçtır?

6. İki pozitif tam sayının EBOB'u 9, EKOK'u 270'tir. Sayılardan biri 54 ise diğeri kaçtır?

7. $\overline{a4b}$ biçimindeki üç basamaklı sayılardan 6 ile bölünebilen en büyüğü kaçtır?

8. Boyutları 150 cm $\times$ 210 cm olan dikdörtgen bir zemin, eş kare fayanslarla boşluksuz ve fayans kesilmeden döşenecektir. En az kaç fayans gerekir?

9. Kenarları 15 cm ve 20 cm olan eş dikdörtgen kartonlar, aynı yönde ve boşluksuz yan yana dizilerek bir kare oluşturulacaktır. En az kaç karton gerekir?

10. $\overline{a1b}$ biçimindeki, 45 ile bölünebilen üç basamaklı sayıların toplamı kaçtır?

11. $a < b$ olmak üzere EBOB'u 4, EKOK'u 60 olan kaç farklı (a, b) pozitif tam sayı ikilisi vardır?

12. Bir kutudaki kalemler 8'er, 12'şer ve 15'er sayıldığında her seferinde 3 kalem artmaktadır. Kalem sayısı 200'den az olduğuna göre kutuda en çok kaç kalem vardır?

Cevap Anahtarı

1. $\overline{4a} \in \{40, 44, 48\} \Rightarrow a \in \{0, 4, 8\}$.

2. $13 + a$ 3'ün katı $\Rightarrow a \in \{2, 5, 8\}$; toplam 15.

3. Rakam toplamı 42: 9 ile kalan 6; 5 ile kalan 3.

4. Son üç basamak $764 = 8 \cdot 95 + 4 \Rightarrow$ kalan 4.

5. $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $108 = 2^2 \cdot 3^3$; EBOB 36, EKOK 216.

6. $54 \cdot b = 9 \cdot 270 \Rightarrow b = 45$.

7. $a = 9$; b çift, $13 + b$ 3'ün katı; en büyük 948.

8. $\text{EBOB}(150, 210) = 30$; $5 \cdot 7 = 35$ fayans.

9. $\text{EKOK}(15, 20) = 60$; $4 \cdot 3 = 12$ karton.

10. $b = 0 \Rightarrow 810$; $b = 5 \Rightarrow 315$; toplam 1125.

11. $a = 4x$, $b = 4y$, $xy = 15$: $(4, 60)$, $(12, 20)$; 2 ikili.

12. $x - 3$, 120'nin katı: 3, 123; en çok 123.

Gelecek hafta: Rasyonel sayılar ve ondalık sayılar (dört işlem, sıralama).